

ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
COMUNA SALCUȚA
PRIMĂRIA COMUNEI SALCUȚA

Nr. 835824.09.2026

PROCES-VERBAL DE AFIȘARE

Încheiat astăzi, **24.09.2026**, cu ocazia aducerii la cunoștința publicului a convocării ședinței Consiliului Local al comunei Salcuța, județul Dolj.

Subsemnatul Că răvan Lucian , în calitate de secretar general al Comunei Salcuța, județul Dolj, am procedat la afișarea/publicarea anunțului privind ședința Consiliului Local al comunei Salcuța, precum și a dispoziției Primarului comunei Sălcuța nr. 139 din 24 septembrie 2026 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sălcuța .atata la sediul Primăriei Salcuta cat sip e pagina web a Primăriei Sălcuța <https://primaria-salcuta.ro/wp/> care se va desfășura după cum urmează:

Data ședinței	28 septembrie 2026
Ora	08:30
Locul desfășurării	Sediul Primăriei Comunei Salcuța, județul Dolj
Caracterul ședinței	Ședință publică

Temei legal: prevederile art. 133, art. 134 și art. 138 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 138 alin. (1), ședințele consiliului local sunt publice, iar art. 134 reglementează convocarea și informațiile obligatorii privind ședința.

Anunțul privind ședința a fost adus la cunoștința publicului prin afișare la sediul Primăriei Comunei Salcuța și, după caz, prin mijloacele de publicitate utilizate de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii.

Prezentul proces-verbal s-a întocmit pentru a certifica efectuarea operațiunii de afișare și aducere la cunoștința publicului a ședinței Consiliului Local al comunei Salcuța din data de 28.09.2026, ora 08:30.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Semnătura,



Data afișării: 24.09.2026

DISPOZITIA Nr. 139 din 24 septembrie 2026
privind convocarea Consiliului local al Comunei Sălcuța – județul Dolj

Primarul comunei Sălcuța – județul Dolj doamna Giurcă Aurica , având în vedere prevederile art. 133 alin.(2)lit.a) si art 134 alin.(1) lit.b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin.(1) lit.b din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ ;

DISPUN:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al Comunei Sălcuța în ședință **extraordinara** în data de **28 septembrie 2026**

Art. 2 Ședința se va desfășura cu prezența fizică , la sediul **Primăriei com. Sălcuța** , începând cu **ora 8.30**

Art .3 Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.4 - Consilierii locali sunt invitați să studieze proiectele depuse și după caz să formuleze amendamente asupra acestora, în condițiile legii. Amendamentele formulate care pot fi de formă sau de fond vor fi transmise în scris sau pe adresa de corespondență electronică **primariasalcuta@gmail.com** sau se vor depune la secretarul general al comunei Sălcuța .

Art.5 - Comisiile de specialitate organizate la nivelul consiliului local vor stabili prin membrii acestora modalitatea de lucru iar avizele cu privire la proiectele analizate se vor trimite pe adresa de corespondență electronică **primariasalcuta@gmail.com** sau se vor depune la secretarul general al comunei Sălcuța .

Art. 6 Prezenta dispoziție se afișează la sediul Primăriei Sălcuța , și se comunică Instituției Prefectului – jud. Dolj de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale „ Comuna Sălcuța ” – județul Dolj.



Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Cărăvan Lucian

ANEXA LA DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI SĂLCUȚA Nr. 139/24.09.2026
PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 28.09.2026 ORA 08.30

Nr. crt.	Titlul proiectului de hotărâre	Inițiatorul proiectului de hotărâre	Comisiile de specialitate care acordă avizul
1	Proiect de hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta al consiliului local Sălcuța	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
2.	Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Becu Laurențiu, precum și vacantarea locului de consilier local	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
3	Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Marinescu Andrei , precum și vacantarea locului de consilier local	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
4	Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Popa Aurel , precum și vacantarea locului de consilier local	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
5	Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Sandu Nicolae , precum și vacantarea locului de consilier local	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
6	Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Sălcuța Pe anul 2026 precum si modificarea listei	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

	de investitii publice		3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
7.	Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investitii,,Lucrări la școala Gimnazială Sălcuța in vederea obtinerii autorizatiei de functionare I.S.U.(Tamplarie , geamuri aluminiu,alte lucrari Scoala Gimnaziala Salcuta)”	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
8	Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investitii,,Alte lucrari de investitii DC101 (Refacere șant din beton și podete de acces la DC 101)sat Sălcuța ,com Sălcuța , Jud. Dolj ”	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
9	Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat - suplimentar pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Salcuta, Judetul Dolj”	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
10	Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei SĂLCUȚA în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcției de director al Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA din comuna SĂLCUȚA , județul Dolj	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate
11	Proiect de hotare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local SĂLCUȚA in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale”SĂLCUȚA,, in anul scolar 2026-2027	Primar Giurcă Aurica	.1.Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială, protecția copilului, disciplină și juridică 2.Comisia pentru activități social culturale, culte, învățământ, sănătate și familie 3.Comisia pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism administrarea serviciilor publice furnizate

Primar
Giurcă Aurica



Contrasemneaza
Secretar / General
Căraivan Lucian



PROIECT

ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLCUȚA

HOTARARE

privind alegerea unui nou presedinte de sedinta al Consiliului local al Comunei Sălcuța

Consiliul local al Comunei Sălcuța , întrunit în ședința în data deavand în vedere;

- raportul de specialitate al secretarului general al comunei Sălcuța cu nr.....
- referatul de aprobare al primarului comunei Sălcuța nr.....

În temeiul art. art.123 alin.(1), art.139, alin.(1) și 196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; cu modificatile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1 Se alege președinte de sedința al Consiliului local al Comunei Sălcuța – județul Dolj , pentru perioada 28 septembrie 2026 – 30 noiembrie 2026 , domnul/doamna consilier

Art 2. Incepad cu data prezentei hotarari inceteaza efectele hotararii consiliului local al comunei Sălcuța nr. 16/30.06.2026 privind aegerea presedintelui de sedinta al consiliului local Sălcuța .

Art. 3 - Prezenta hotărare se face cunoscuta publicului și se comunică Instituției Prefectului – județul Dolj, de către secretarul general al comunei Sălcuța



Avizat
Secretar general
Cărăvan Lucian

Nr. 3343 / 24.09.2026

REFERAT DE APROBARE

Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Comunei Sălcuța

În conformitate cu prevederile art 123 din OG 57/2019 privind Codul administrativ, în care se stipulează : „ După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee).

Prin hotărârea consiliului local Sălcuța . Nr.16/30.03.2026. a fost ales președinte de ședință Domnul Popa Aurel pentru perioada iulie 2026-septembrie 2026.

Având în vedere că mandatul acestuia a încetat de drept conform art 204 alin 2 lit e din OUG 57/2019 respectiv ca urmare a lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durată a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor astfel ca este nevoie de alegerea unui nou președinte de ședință care să preia conducerea lucrărilor ședințelor consiliului local .

Având în vedere cele de mai sus este necesară alegerea unui nou președinte de ședință pentru perioada 28 septembrie 2026 – 30 noiembrie 2026



Primaria com Sălcuța

Jud Dolj

Nr

3244/24.09.2026

R A P O R T

privind proiectul de hotarare referitor la alegerea unui nou președintelui de ședință

În conformitate cu prevederile art 123 din OG 57/2019 privind Codul administrativ, în care se stipulează :„ După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de **cel mult 3 luni**, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. ee).

Pentru Consiliul Local ales la date de 09 iunie 2024 au fost aleși până acum următorii președinți de ședință :

-Pavel Ion perioada octombrie 2024-decembrie 2024

-Becu Laurentiu perioada ianuarie 2025-martie 2025

-Dîrban Mădălin pentru perioada aprilie 2025-iunie 2025

-Dobre Mic Ștefan –pentru perioada iulie 2025 –septembrie 2025

-Marinescu Andrei –pentru perioada octombrie 2025-decembrie 2025

Matei Marius –pentru perioada ianuarie 2026-martie 2026

Mirescu Gheorghița –pentru perioada aprilie 2026 –iunie 2026

Prin hotărârea consiliului local Sălcuța . **Nr.16/30.03.2026**. a fost ales președinte de ședință Domnul Popa Aurel pentru perioada iulie 2026-septembrie 2026.

Având în vedere că mandatul acestuia a încetat de drept conform art 204 alin 2 lit e din OUG 57/2019 respectiv ca urmare a lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durată de 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor astfel ca este nevoie de alegerea unui nou președinte de ședință care să preia conducerea lucrărilor ședințelor consiliului local .

Având în vedere cele de mai sus este necesară alegerea unui nou președinte de ședință pentru perioada 28 septembrie 2026 – 30 noiembrie 2026

SECRETAR GENERAL U.A.T.
CARAVAN LUCIAN

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Becu Laurențiu, precum și vacantarea locului de consilier local

Consiliul Local al comunei Sălcuța, județul Dolj, întrunit în ședință la data de;
Având în vedere:

- Referatul constatator nr. 2419/11.09. 2026 întocmit de Primarul comunei Sălcuța și de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Raportul de specialitate nr. ____/____ 2026 al secretarului general al unității administrativ-teritoriale Sălcuța;
 - Prevederile art. 204 alin. (2) lit. e), alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 137 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept, la data de 10.09.2026, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Becu Laurențiu, ales pe listele partidului UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA, ca urmare a lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale Consiliului Local al comunei Sălcuța, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, situație prevăzută de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local deținut de domnul Becu Laurențiu în cadrul Consiliului Local al comunei Sălcuța.

Art 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă în condițiile și termenele prevăzute de legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale, Instituției Prefectului – Județul Dolj, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică domnului Becu Laurențiu, Primarului comunei Sălcuța și se aduce la cunoștință publică prin afișare, potrivit legii.



avizat,
SECRETAR GENERAL,
Căraivan Lucian

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectele de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, Căvăvan Lucian , în calitate de Secretar general al unității administrativ-teritoriale Sălcuța, județul Dolj, am procedat la analiza situației juridice a mandatelor de consilier local aparținând domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, membri ai Consiliului Local al comunei Sălcuța, în raport cu prevederile legale incidente, și am constatat următoarele:

1. Situația de fapt

Consiliul Local al comunei Sălcuța este constituit dintr-un număr de 11 mandate de consilier local, dintre care, anterior, 2 mandate (Pavel Ion și Ciupitu Ion) au fost constatate ca încetate prin ordine ale Prefectului județului Dolj, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe listele căruia au fost aleși.

În perioada de trei luni calendaristice iulie–septembrie 2026 au fost convocate trei ședințe extraordinare ale Consiliului Local al comunei Sălcuța, respectiv: ședința din data de 10.07.2026 (Dispoziția primarului nr. 104/06.07.2026), ședința din data de 31.08.2026 (Dispoziția primarului nr. 124/26.08.2026) și ședința convocată de îndată din data de 10.09.2026 (Dispoziția primarului nr. 126/09.09.2026).

La toate cele trei convocări, domnii Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae au lipsit, , niciunul dintre aceștia neaducând la cunoștința secretarului general, în prealabil, motivele absenței, conform obligației prevăzute de art. 137 alin. (5) din Codul administrativ. Totodată nici unul dintre consilieri nu a depus documente prin care să-și motiveze absentele . Ca urmare a absențelor menționate, nu a fost întrunit cvorumul legal necesar desfășurării ședințelor, astfel încât acestea nu au putut avea loc în condițiile legii, situație consemnată în documentele administrative întocmite de secretarul general și comunicată Instituției Prefectului – Județul Dolj.

Participarea celor patru consilieri locali la ședința ordinară/de îndată din data de 23.07.2026 nu înlătură și nu justifică retroactiv absența nemotivată de la convocarea distinctă din data de 10.07.2026.

2. Analiza juridică

Potrivit art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, mandatul de consilier local încetează de drept în cazul lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, atunci când această situație determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare.

Conform art. 204 alin. (3) din același act normativ, pentru situația reglementată de art. 204 alin. (2) lit. e), data încetării de drept a mandatului este data apariției evenimentului, respectiv data împlinirii condițiilor legale, care în speță este data de 10.09.2026, data ultimei absențe nemotivate

prin care se completează cele trei întruniri convocate pe durata a trei luni calendaristice consecutive (iulie–septembrie 2026).

Față de situația de fapt expusă, apreciez că sunt întrunite, cumulativ, condițiile prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ pentru fiecare dintre cei patru consilieri locali menționați, respectiv: existența a trei convocări distincte ale Consiliului Local, în interiorul unei perioade de 3 luni calendaristice; absența nemotivată a fiecărui consilier local de la toate cele trei convocări; imposibilitatea desfășurării ședințelor ca urmare directă a acestor absențe.

În conformitate cu art. 204 alin. (6) din Codul administrativ, încetarea de drept a mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului sau a oricărui consilier local, iar locul devenit vacant urmează a fi ocupat, potrivit legii, de supleantul imediat următor înscris pe lista de candidați a partidului politic/alianței/organizației, procedura de validare fiind demarată prin comunicarea hotărârii către Instituția Prefectului – Județul Dolj.

3. Concluzii și propuneri

Având în vedere considerentele de fapt și de drept expuse mai sus, precum și Referatul constatator întocmit de Primarul comunei Sălcuța și de secretarul general, avizez favorabil și propun Consiliului Local al comunei Sălcuța adoptarea proiectelor de hotărâre privind:

- a) constatarea încetării de drept, la data de 10.09.2026, a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ;
- b) vacantarea celor patru locuri de consilier local;

SECRETAR GENERAL,

Cărăvan Lucian

ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ SĂLCUȚA

Nr. 2419 / 11.09 2026

REFERAT CONSTATATOR

privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. e), alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere situația mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Sălcuța

Având în vedere că, din numărul de 11 mandate de consilier local, pentru 2 mandate (Pavel Ion și Ciupitu Ion) a fost constatată anterior încetarea prin ordine ale prefectului, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă au fost aleși;

Având în vedere situația următorilor consilieri locali:

1. **Becu Laurentiu ;**
2. **Marinescu Andrei ;**
3. **Popa Aurel ;**
4. **Sandu Nicolae ,**

Se constată următoarele:

În perioada de trei luni calendaristice iulie – septembrie 2026 au fost convocate următoarele ședințe ale Consiliului Local al Comunei Sălcuța :

1. Ședința din data de 10.07.2026

Prin Dispoziția primarului nr.104 /06.07.2026 a fost convocată **ședința extraordinară a Consiliului Local al com Sălcuța** , pentru data de **10.07.2026** ora 9.00 la sediul Primăriei Sălcuța

La această convocare, cei patru consilieri locali menționați mai sus **nu au participat**, absențele acestora fiind consemnate ca **nemotivate**. împreună cu cei doi consilieri locali (Ciupitu Ion si Pavel Ion) ale caror mandate au fost constatate încetate ulterior prin ordinele prefectului nr. 341/10.08.2026 si 342/10.08.2026

Ca urmare a absenței acestora, nu a fost întrunit numărul minim de consilieri locali necesar pentru constituirea cvorumului, astfel încât ședința **nu s-a putut desfășura în condițiile legii**.

Întrucât ședința nu s-a desfășurat din lipsă de cvorum, **nu a fost întocmit un proces-verbal al lucrărilor ședinței**, neexistând o ședință propriu-zisă care să fi intrat în dezbateră și adoptarea hotărârilor.

Situația privind convocarea, prezența/absența consilierilor și imposibilitatea desfășurării ședinței a fost consemnată în documentele administrative întocmite de secretarul general și comunicată Instituției Prefectului – Județul Dolj , potrivit prevederilor Codului administrativ.

2. Ședința din data de 23.07.2026

Ulterior, în data de **23.07.2026**, a avut loc o ședință a Consiliului Local la care cei patru consilieri locali menționați au participat.

Participarea acestora la ședința din data de 23.07.2026 **nu înlătură și nu justifică retroactiv absența nemotivată înregistrată la ședința din data de 10.07.2026**, aceasta constituind o convocare distinctă.

3. Ședința din data de 31.08.2026

Prin Dispoziția primarului nr. 124/26.08.2026 a fost convocată **ședința extraordinară a Consiliului Local** , pentru data de **31.08.2026** ora 9.00 la sediul Primăriei Sălcuța

La această convocare, cei patru consilieri locali menționați **nu au participat**, absențele acestora fiind nemotivate.

Ca urmare a absenței acestora, nu a fost întrunit cvorumul legal necesar desfășurării ședinței, motiv pentru care ședința **nu s-a putut desfășura în condițiile legii**.

În consecință, neavând loc lucrările ședinței, **nu a fost întocmit proces-verbal de ședință**, situația fiind consemnată în documentele administrative întocmite de secretarul general și comunicată Instituției Prefectului – Județul Dolj , potrivit prevederilor legale.

4. Ședința din data de 10.09.2026

Prin [Dispoziția primarului nr. 126 /09.09.2026 a fost convocată **ședința extraordinară a Consiliului Local, convocată de îndată**, pentru data de **10.09.2026**. ora 9.00 la sediul Primăriei Sălcuța

La această convocare, cei patru consilieri locali menționați **nu au participat**, absențele acestora nefiind motivate.

Ca urmare a absenței acestora, nu a fost întrunit cvorumul legal necesar desfășurării ședinței, astfel încât ședința **nu s-a putut desfășura în condițiile legii**.

Întrucât ședința nu s-a desfășurat, **nu a fost întocmit proces-verbal de ședință**, situația fiind consemnată în într-o minuta iar situația urmează a fi comunicată de către secretarul general . Instituției Prefectului – Județul Dolj , potrivit prevederilor Codului administrativ.

Mentionăm ca la toate cele 4 sedinte mentionate anterior a lipsit si domnul Zevedeanu Mircea viceprimarul comunei dar absenta acestuia este motivată medical acesta fiind în concediu medical .

Potrivit art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, mandatul de consilier local încetează de drept în situația lipsei nemotivate de la **3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni**

calendaristice, atunci când această situație determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare.

În cazul celor patru consilieri locali menționați în prezentul referat sunt identificate următoarele trei convocări:

- **10.07.2026 – ședință extraordinară – absență nemotivată;**
- **31.08.2026 – ședință extraordinară – absență nemotivată;**
- **10.09.2026 – ședință extraordinară convocată de îndată – absență nemotivată.**

Cele trei convocări s-au realizat în perioada de **trei luni calendaristice consecutive, respectiv iulie, august și septembrie 2026.**

În toate cele trei situații, absența celor patru consilieri locali a determinat, potrivit situației consemnate de secretarul general, **neîntrunirea cvorumului legal și imposibilitatea desfășurării ședințelor în condițiile legii.**

Intrucât la datele de **10.07.2026, 31.08.2026 și 10.09.2026** nu a fost întrunit cvorumul legal și ședințele nu au putut începe/desfășura, **nu există procese-verbale ale ședințelor propriu-zise**, ci documentele „minutele, și informările întocmite de secretarul general cu privire la convocare, prezență/absență și lipsa cvorumului, inclusiv informările transmise Instituției Prefectului.

Aceste documente sunt avute în vedere la întocmirea prezentului referat constatator.

În conformitate cu prevederile art 137 alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ “Prezența consilierilor locali la sedinta este obligatorie, cu exceptia cazului in care acestia absenteaza motivat” iar conform aliniatului (5) al aceluiași articol “ Consilierul local care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca aceasta situatie la cunostinta secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale”. Mentionam ca nici unul din cei 4 consilieri nu a adus la cunostiinta secretarului general absenta de la sedință.

Faptul că cei patru consilieri locali au participat la ședința din data de **23.07.2026** nu înlătură caracterul distinct al absenței nemotivate de la convocarea din data de **10.07.2026**, întrucât este vorba despre o convocare și o ședință distinctă.

În conformitate cu art. 204 alin. (3) din Codul administrativ, pentru situațiile prevăzute la art. 204 alin. (2) lit. a), c)-f) și l), data încetării de drept a mandatului este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare.

În raport cu succesiunea convocărilor și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e), **data de 10.09.2026 reprezintă data ultimei absente nemotivate prin care se completează condițiile legale privind cele trei întruniri convocate pe durata a trei luni calendaristice**

În consecință, se impune **constatarea încetării de drept ,la data de 10.09.2026** a mandatelor celor patru consilieri locali și vacantarea locurilor corespunzătoare, în condițiile art. 204 alin. (6) din Codul administrativ.

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. e), alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **PROPUNEM** Consiliului Local al comunei Sălcuța

1. **constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local** ale domnilor:
 - o BECU LAURENTIU ;
 - o MARINESCU ANDREI ;
 - o POPA AUREL ;
 - o SANDU NICOLAE ;

ca urmare a intervenirii situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ;

2. **constatarea vacanțării celor patru locuri de consilier local;**
3. comunicarea hotărârii, după adoptare, către **Instituția Prefectului – Județul Dolj**, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege și a demarării procedurii privind validarea supleanților, potrivit dispozițiilor Codului administrativ.

Prezentul referat constatator se întocmește în vederea introducerii pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Local desfășurate după îndeplinirea condițiilor legale privind încetarea de drept a mandatelor.

Documente avute în vedere:

1. Dispoziția de convocare a ședinței extraordinare din data de 10.07.2026;
2. documentele privind prezența/absența consilierilor la convocarea din 10.07.2026;
3. informarea secretarului general transmisă Instituției Prefectului privind neîntrunirea cvorumului la data de 10.07.2026;
4. Dispoziția de convocare a ședinței extraordinare din data de 31.08.2026;
5. documentele privind prezența/absența consilierilor la convocarea din 31.08.2026;
6. informarea secretarului general transmisă Instituției Prefectului privind neîntrunirea cvorumului la data de 31.08.2026;
7. Dispoziția de convocare de îndată a ședinței extraordinare din data de 10.09.2026;
8. documentele privind prezența/absența consilierilor la convocarea din 10.09.2026;
9. ordinele prefectului privind încetarea anterioară a celor două mandate de consilier local,

PRIMAR,



Pt. SECRETAR GENERAL,

Curelea Mioara

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Marinescu Andrei, precum și vacantarea locului de consilier local

Consiliul Local al comunei Sălcuța, județul Dolj, întrunit în ședințăla data de ;
Având în vedere:

- Referatul constatator nr. 2419/11.09. 2026 întocmit de Primarul comunei Sălcuța și de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Raportul de specialitate nr. ____/____ 2026 al secretarului general al unității administrativ-teritoriale Sălcuța;
 - Prevederile art. 204 alin. (2) lit. e), alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 137 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept, la data de 10.09.2026, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Marinescu Andrei, ales pe listele PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL, ca urmare a lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale Consiliului Local al comunei Sălcuța, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, situație prevăzută de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local deținut de domnul Marinescu Andrei în cadrul Consiliului Local al comunei Sălcuța.

Art 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă în condițiile și termenele prevăzute de legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale, Instituției Prefectului – Județul Dolj, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege și a demarării procedurii de validare a mandatului de supleant.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică domnului Marinescu Andrei, Primarului comunei Sălcuța și se aduce la cunoștință publică prin afișare, potrivit legii.



Avizat,
SECRETAR GENERAL,
Cărăvan Lucian

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectele de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, Căraivan Lucian, în calitate de Secretar general al unității administrativ-teritoriale Sălcuța, județul Dolj, am procedat la analiza situației juridice a mandatelor de consilier local aparținând domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, membri ai Consiliului Local al comunei Sălcuța, în raport cu prevederile legale incidente, și am constatat următoarele:

1. Situația de fapt

Consiliul Local al comunei Sălcuța este constituit dintr-un număr de 11 mandate de consilier local, dintre care, anterior, 2 mandate (Pavel Ion și Ciupitu Ion) au fost constatate ca încetate prin ordine ale Prefectului județului Dolj, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe listele căruia au fost aleși.

În perioada de trei luni calendaristice iulie–septembrie 2026 au fost convocate trei ședințe extraordinare ale Consiliului Local al comunei Sălcuța, respectiv: ședința din data de 10.07.2026 (Dispoziția primarului nr. 104/06.07.2026), ședința din data de 31.08.2026 (Dispoziția primarului nr. 124/26.08.2026) și ședința convocată de îndată din data de 10.09.2026 (Dispoziția primarului nr. 126/09.09.2026).

La toate cele trei convocări, domnii Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae au lipsit, niciunul dintre aceștia neaducând la cunoștința secretarului general, în prealabil, motivele absenței, conform obligației prevăzute de art. 137 alin. (5) din Codul administrativ. Totodată nici unul dintre consilieri nu a depus documente prin care să-și motiveze absentele. Ca urmare a absențelor menționate, nu a fost întrunit cvorumul legal necesar desfășurării ședințelor, astfel încât acestea nu au putut avea loc în condițiile legii, situație consemnată în documentele administrative întocmite de secretarul general și comunicată Instituției Prefectului – Județul Dolj.

Participarea celor patru consilieri locali la ședința ordinară/de îndată din data de 23.07.2026 nu înlătură și nu justifică retroactiv absența nemotivată de la convocarea distinctă din data de 10.07.2026.

2. Analiza juridică

Potrivit art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, mandatul de consilier local încetează de drept în cazul lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, atunci când această situație determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare.

Conform art. 204 alin. (3) din același act normativ, pentru situația reglementată de art. 204 alin. (2) lit. e), data încetării de drept a mandatului este data apariției evenimentului, respectiv data împlinirii condițiilor legale, care în speță este data de 10.09.2026, data ultimei absențe nemotivate

prin care se completează cele trei întruniri convocate pe durata a trei luni calendaristice consecutive (iulie–septembrie 2026).

Față de situația de fapt expusă, apreciez că sunt întrunite, cumulativ, condițiile prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ pentru fiecare dintre cei patru consilieri locali menționați, respectiv: existența a trei convocări distincte ale Consiliului Local, în interiorul unei perioade de 3 luni calendaristice; absența nemotivată a fiecărui consilier local de la toate cele trei convocări; imposibilitatea desfășurării ședințelor ca urmare directă a acestor absențe.

În conformitate cu art. 204 alin. (6) din Codul administrativ, încetarea de drept a mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului sau a oricărui consilier local, iar locul devenit vacant urmează a fi ocupat, potrivit legii, de supleantul imediat următor înscris pe lista de candidați a partidului politic/alianței/organizației, procedura de validare fiind demarată prin comunicarea hotărârii către Instituția Prefectului – Județul Dolj.


3. Concluzii și propuneri

Având în vedere considerentele de fapt și de drept expuse mai sus, precum și Referatul constatator întocmit de Primarul comunei Sălcuța și de secretarul general, avizez favorabil și propun Consiliului Local al comunei Sălcuța adoptarea proiectelor de hotărâre privind:

- a) constatarea încetării de drept, la data de 10.09.2026, a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ;
- b) vacantarea celor patru locuri de consilier local;

SECRETAR GENERAL,

Cărăyan Lucian



HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Popa Aurel, precum și vacantarea locului de consilier local

Consiliul Local al comunei Sălcuța, județul Dolj, întrunit în ședință.....la data de; Având în vedere:

- Referatul constatator nr. 2419/11.09. 2026 întocmit de Primarul comunei Sălcuța și de functionarul public cu atribuții delegate de secretar general al unității administrativ-teritoriale, privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Raportul de specialitate nr. _____/_____ 2026 al secretarului general al unității administrativ-teritoriale Sălcuța;
 - Prevederile art. 204 alin. (2) lit. e), alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 137 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept, la data de 10.09.2026, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Popa Aurel, ales pe listele PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL, ca urmare a lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale Consiliului Local al comunei Sălcuța, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, situație prevăzută de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local deținut de domnul Popa Aurel în cadrul Consiliului Local al comunei Sălcuța.

Art 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă în condițiile și termenele prevăzute de legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale, Instituției Prefectului – Județul Dolj, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege și a demarării procedurii de validare a mandatului de supleant.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică domnului Popa Aurel, Primarului comunei Sălcuța și se aduce la cunoștință publică prin afișare, potrivit legii.

Initiator
Primar

Giurcă Aurica,



Avizat,
SECRETAR GENERAL,
Căraivan Lucian

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectele de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, Că răvan Lucian , în calitate de Secretar general al unității administrativ-teritoriale Săl cuța, județul Dolj, am procedat la analiza situației juridice a mandatelor de consilier local aparținând domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, membri ai Consiliului Local al comunei Săl cuța, în raport cu prevederile legale incidente, și am constatat următoarele:

1. Situația de fapt

Consiliul Local al comunei Săl cuța este constituit dintr-un număr de 11 mandate de consilier local, dintre care, anterior, 2 mandate (Pavel Ion și Ciupitu Ion) au fost constatate ca încetate prin ordine ale Prefectului județului Dolj, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe listele căruia au fost aleși.

În perioada de trei luni calendaristice iulie–septembrie 2026 au fost convocate trei ședințe extraordinare ale Consiliului Local al comunei Săl cuța, respectiv: ședința din data de 10.07.2026 (Dispoziția primarului nr. 104/06.07.2026), ședința din data de 31.08.2026 (Dispoziția primarului nr. 124/26.08.2026) și ședința convocată de îndată din data de 10.09.2026 (Dispoziția primarului nr. 126/09.09.2026).

La toate cele trei convocări, domnii Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae au lipsit, , niciunul dintre aceștia neaducând la cunoștința secretarului general, în prealabil, motivele absenței, conform obligației prevăzute de art. 137 alin. (5) din Codul administrativ. Totodată nici unul dintre consilieri nu a depus documente prin care să-și motiveze absentele . Ca urmare a absențelor menționate, nu a fost întrunit cvorumul legal necesar desfășurării ședințelor, astfel încât acestea nu au putut avea loc în condițiile legii, situație consemnată în documentele administrative întocmite de secretarul general și comunicată Instituției Prefectului – Județul Dolj.

Participarea celor patru consilieri locali la ședința ordinară/de îndată din data de 23.07.2026 nu înlătură și nu justifică retroactiv absența nemotivată de la convocarea distinctă din data de 10.07.2026.

2. Analiza juridică

Potrivit art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, mandatul de consilier local încetează de drept în cazul lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, atunci când această situație determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare.

Conform art. 204 alin. (3) din același act normativ, pentru situația reglementată de art. 204 alin. (2) lit. e), data încetării de drept a mandatului este data apariției evenimentului, respectiv data împlinirii condițiilor legale, care în speță este data de 10.09.2026, data ultimei absențe nemotivate

prin care se completează cele trei întruniri convocate pe durata a trei luni calendaristice consecutive (iulie–septembrie 2026).

Față de situația de fapt expusă, apreciez că sunt întrunite, cumulativ, condițiile prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ pentru fiecare dintre cei patru consilieri locali menționați, respectiv: existența a trei convocări distincte ale Consiliului Local, în interiorul unei perioade de 3 luni calendaristice; absența nemotivată a fiecărui consilier local de la toate cele trei convocări; imposibilitatea desfășurării ședințelor ca urmare directă a acestor absențe.

În conformitate cu art. 204 alin. (6) din Codul administrativ, încetarea de drept a mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului sau a oricărui consilier local, iar locul devenit vacant urmează a fi ocupat, potrivit legii, de supleantul imediat următor înscris pe lista de candidați a partidului politic/alianței/organizației, procedura de validare fiind demarată prin comunicarea hotărârii către Instituția Prefectului – Județul Dolj.

3. Concluzii și propuneri

Având în vedere considerentele de fapt și de drept expuse mai sus, precum și Referatul constatatator întocmit de Primarul comunei Sălcuța și de secretarul general, avizez favorabil și propun Consiliului Local al comunei Sălcuța adoptarea proiectelor de hotărâre privind:

- a) constatarea încetării de drept, la data de 10.09.2026, a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ;
- b) vacantarea celor patru locuri de consilier local;

SECRETAR GENERAL,

Cărăvan Lucian

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Sandu Nicolae, precum și vacantarea locului de consilier local

Consiliul Local al comunei Sălcuța, județul Dolj, întrunit în ședință ordinară/extraordinară;

Având în vedere:

- Referatul constatat nr. 2419/11.09. 2026 întocmit de Primarul comunei Sălcuța și de secretarul general al unității administrativ-teritoriale, privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Raportul de specialitate nr. _____/_____ 2026 al secretarului general al unității administrativ-teritoriale Sălcuța;
 - Prevederile art. 204 alin. (2) lit. e), alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art. 137 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se constată încetarea de drept, la data de 10.09.2026, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Sandu Nicolae, ales pe listele PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT, ca urmare a lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale Consiliului Local al comunei Sălcuța, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, situație prevăzută de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local deținut de domnul Sandu Nicolae în cadrul Consiliului Local al comunei Sălcuța.

Art 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă în condițiile și termenele prevăzute de legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale, Instituției Prefectului – Județul Dolj, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege și a demarării procedurii de validare a mandatului de supleant.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică domnului Sandu Nicolae, Primarului comunei Sălcuța și se aduce la cunoștință publică prin afișare, potrivit legii.

Initiator
Primar
Giurcă Aurica



Avizat,
SECRETAR GENERAL,
Căraivan Lucian

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectele de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, Cărvan Lucian, în calitate de Secretar general al unității administrativ-teritoriale Sălcuța, județul Dolj, am procedat la analiza situației juridice a mandatelor de consilier local aparținând domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, membri ai Consiliului Local al comunei Sălcuța, în raport cu prevederile legale incidente, și am constatat următoarele:

1. Situația de fapt

Consiliul Local al comunei Sălcuța este constituit dintr-un număr de 11 mandate de consilier local, dintre care, anterior, 2 mandate (Pavel Ion și Ciupitu Ion) au fost constatate ca încetate prin ordine ale Prefectului județului Dolj, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe listele căruia au fost aleși.

În perioada de trei luni calendaristice iulie–septembrie 2026 au fost convocate trei ședințe extraordinare ale Consiliului Local al comunei Sălcuța, respectiv: ședința din data de 10.07.2026 (Dispoziția primarului nr. 104/06.07.2026), ședința din data de 31.08.2026 (Dispoziția primarului nr. 124/26.08.2026) și ședința convocată de îndată din data de 10.09.2026 (Dispoziția primarului nr. 126/09.09.2026).

La toate cele trei convocări, domnii Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae au lipsit, niciunul dintre aceștia neaducând la cunoștința secretarului general, în prealabil, motivele absenței, conform obligației prevăzute de art. 137 alin. (5) din Codul administrativ. Totodată nici unul dintre consilieri nu a depus documente prin care să-și motiveze absentele. Ca urmare a absențelor menționate, nu a fost întrunit cvorumul legal necesar desfășurării ședințelor, astfel încât acestea nu au putut avea loc în condițiile legii, situație consemnată în documentele administrative întocmite de secretarul general și comunicată Instituției Prefectului – Județul Dolj.

Participarea celor patru consilieri locali la ședința ordinară/de îndată din data de 23.07.2026 nu înlătură și nu justifică retroactiv absența nemotivată de la convocarea distinctă din data de 10.07.2026.

2. Analiza juridică

Potrivit art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, mandatul de consilier local încetează de drept în cazul lipsei nemotivate de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, atunci când această situație determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare.

Conform art. 204 alin. (3) din același act normativ, pentru situația reglementată de art. 204 alin. (2) lit. e), data încetării de drept a mandatului este data apariției evenimentului, respectiv data împlinirii condițiilor legale, care în speță este data de 10.09.2026, data ultimei absențe nemotivate

prin care se completează cele trei întruniri convocate pe durata a trei luni calendaristice consecutive (iulie–septembrie 2026).

Față de situația de fapt expusă, apreciez că sunt întrunite, cumulativ, condițiile prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ pentru fiecare dintre cei patru consilieri locali menționați, respectiv: existența a trei convocări distincte ale Consiliului Local, în interiorul unei perioade de 3 luni calendaristice; absența nemotivată a fiecărui consilier local de la toate cele trei convocări; imposibilitatea desfășurării ședințelor ca urmare directă a acestor absențe.

În conformitate cu art. 204 alin. (6) din Codul administrativ, încetarea de drept a mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului sau a oricărui consilier local, iar locul devenit vacant urmează a fi ocupat, potrivit legii, de supleantul imediat următor înscris pe lista de candidați a partidului politic/alianței/organizației, procedura de validare fiind demarată prin comunicarea hotărârii către Instituția Prefectului – Județul Dolj.

3. Concluzii și propuneri

Având în vedere considerentele de fapt și de drept expuse mai sus, precum și Referatul constatator întocmit de Primarul comunei Sălcuța și de secretarul general, avizez favorabil și propun Consiliului Local al comunei Sălcuța adoptarea proiectelor de hotărâre privind:

- a) constatarea încetării de drept, la data de 10.09.2026, a mandatelor de consilier local ale domnilor Becu Laurențiu, Marinescu Andrei, Popa Aurel și Sandu Nicolae, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ;
- b) vacantarea celor patru locuri de consilier local;

SECRETAR GENERAL,

Cărăvan Lucian

ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ SĂLCUȚA

Nr. 2419 / 11.09 2026

REFERAT CONSTATATOR

privind constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local, ca urmare a situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. e), alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere situația mandatelor de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Sălcuța

Având în vedere că, din numărul de 11 mandate de consilier local, pentru 2 mandate (Pavel Ion și Ciupitu Ion) a fost constatată anterior încetarea prin ordine ale prefectului, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărui listă au fost aleși;

Având în vedere situația următorilor consilieri locali:

1. **Becu Laurentiu ;**
2. **Marinescu Andrei ;**
3. **Popa Aurel ;**
4. **Sandu Nicolae ,**

Se constată următoarele:

În perioada de trei luni calendaristice iulie – septembrie 2026 au fost convocate următoarele ședințe ale Consiliului Local al Comunei Sălcuța :

1. Ședința din data de 10.07.2026

Prin Dispoziția primarului nr.104 /06.07.2026 a fost convocată **ședința extraordinară a Consiliului Local al com Sălcuța** , pentru data de **10.07.2026** ora 9.00 la sediul Primăriei Sălcuța

La această convocare, cei patru consilieri locali menționați mai sus **nu au participat**, absențele acestora fiind consemnate ca **nemotivate**. împreună cu cei doi consilieri locali (Ciupitu Ion si Pavel Ion) ale caror mandate au fost constatate încetate ulterior prin ordinele prefectului nr. 341/10.08.2026 si 342/10.08.2026

Ca urmare a absenței acestora, nu a fost întrunit numărul minim de consilieri locali necesar pentru constituirea cvorumului, astfel încât **ședința nu s-a putut desfășura în condițiile legii.**

Întrucât ședința nu s-a desfășurat din lipsă de cvorum, **nu a fost întocmit un proces-verbal al lucrărilor ședinței**, neexistând o ședință propriu-zisă care să fi intrat în dezbateră și adoptarea hotărârilor.

Situația privind convocarea, prezența/absența consilierilor și imposibilitatea desfășurării ședinței a fost consemnată în documentele administrative întocmite de secretarul general și comunicată Instituției Prefectului – Județul Dolj , potrivit prevederilor Codului administrativ.

2. Ședința din data de 23.07.2026

Ulterior, în data de **23.07.2026**, a avut loc o ședință a Consiliului Local la care cei patru consilieri locali menționați au participat.

Participarea acestora la ședința din data de 23.07.2026 **nu înlătură și nu justifică retroactiv absența nemotivată înregistrată la ședința din data de 10.07.2026**, aceasta constituind o convocare distinctă.

3. Ședința din data de 31.08.2026

Prin Dispoziția primarului nr. 124/26.08.2026 **a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local** , pentru data de **31.08.2026** ora 9.00 la sediul Primărie Sălcuța

La această convocare, cei patru consilieri locali menționați **nu au participat**, absențele acestora fiind nemotivate.

Ca urmare a absenței acestora, nu a fost întrunit cvorumul legal necesar desfășurării ședinței, motiv pentru care ședința **nu s-a putut desfășura în condițiile legii**.

În consecință, neavând loc lucrările ședinței, **nu a fost întocmit proces-verbal de ședință**, situația fiind consemnată în documentele administrative întocmite de secretarul general și comunicată Instituției Prefectului – Județul Dolj , potrivit prevederilor legale.

4. Ședința din data de 10.09.2026

Prin [Dispoziția primarului nr. 126 /09.09.2026 a fost convocată **ședința extraordinară a Consiliului Local, convocată de îndată**, pentru data de **10.09.2026**. ora 9.00 la sediul Primăriei Sălcuța

La această convocare, cei patru consilieri locali menționați **nu au participat**, absențele acestora nefiind motivate.

Ca urmare a absenței acestora, nu a fost întrunit cvorumul legal necesar desfășurării ședinței, astfel încât ședința **nu s-a putut desfășura în condițiile legii**.

Întrucât ședința nu s-a desfășurat, **nu a fost întocmit proces-verbal de ședință**, situația fiind consemnată în intr-o minuta iar situația urmează a fi comunicată de către secretarul general . Instituției Prefectului – Județul Dolj , potrivit prevederilor Codului administrativ.

Mentionăm ca la toate cele 4 sedinte mentionate anterior a lipsit si domnul Zevedeanu Mircea viceprimarul comunei dar absentia acestuia este motivată medical acesta fiind in concediu medical .

Potrivit art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, mandatul de consilier local încetează de drept în situația lipsei nemotivate de la **3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni**

calendaristice, atunci când această situație determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare.

În cazul celor patru consilieri locali menționați în prezentul referat sunt identificate următoarele trei convocări:

- **10.07.2026 – ședință extraordinară – absență nemotivată;**
- **31.08.2026 – ședință extraordinară – absență nemotivată;**
- **10.09.2026 – ședință extraordinară convocată de îndată – absență nemotivată.**

Cele trei convocări s-au realizat în perioada de **trei luni calendaristice consecutive, respectiv iulie, august și septembrie 2026.**

În toate cele trei situații, absența celor patru consilieri locali a determinat, potrivit situației consemnate de secretarul general, **neîntrunirea cvorumului legal și imposibilitatea desfășurării ședințelor în condițiile legii.**

Intrucât la datele de **10.07.2026, 31.08.2026 și 10.09.2026** nu a fost întrunit cvorumul legal și ședințele nu au putut începe/desfășura, **nu există procese-verbale ale ședințelor propriu-zise**, ci documentele ,minutele, și informările întocmite de secretarul general cu privire la convocare, prezență/absență și lipsa cvorumului, inclusiv informările transmise Instituției Prefectului.

Aceste documente sunt avute în vedere la întocmirea prezentului referat constatator.

În conformitate cu prevederile art 137 alin . 2 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ "Prezența consilierilor locali la sedinta este obligatorie, cu exceptia cazului in care acestia absenteaza motivat" iar conform aliniatului (5) al aceluiași articol " Consilierul local care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca aceasta situatie la cunostinta secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale". Mentionam ca nici unul din cei 4 consilieri nu a adus la cunostiinta secretarului general absenta de la sedință.

Faptul că cei patru consilieri locali au participat la ședința din data de **23.07.2026** nu înlătură caracterul distinct al absenței nemotivate de la convocarea din data de **10.07.2026**, întrucât este vorba despre o convocare și o ședință distinctă.

În conformitate cu art. 204 alin. (3) din Codul administrativ, pentru situațiile prevăzute la art. 204 alin. (2) lit. a), c)-f) și l), data încetării de drept a mandatului este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare.

În raport cu succesiunea convocărilor și cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e), **data de 10.09.2026 reprezintă data ultimei absențe nemotivate prin care se completează condițiile legale privind cele trei întruniri convocate pe durata a trei luni calendaristice**

În consecință, se impune **constatarea încetării de drept ,la data de 10.09.2026** a mandatelor celor patru consilieri locali și vacantarea locurilor corespunzătoare, în condițiile art. 204 alin. (6) din Codul administrativ.

Față de cele prezentate, în temeiul prevederilor art. 204 alin. (2) lit. e), alin. (3), alin. (6), alin. (10) și alin. (20) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, **PROPUNEM** Consiliului Local al comunei Sălcuța

1. **constatarea încetării de drept a mandatelor de consilier local** ale domnilor:

- BECU LAURENTIU ;
- MARINESCU ANDREI ;
- POPA AUREL ;
- SANDU NICOLAE ;

ca urmare a intervenirii situației prevăzute de art. 204 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ;

2. **constatarea vacanței celor patru locuri de consilier local;**

3. comunicarea hotărârii, după adoptare, către **Instituția Prefectului – Județul Dolj**, în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute de lege și a demarării procedurii privind validarea supleanților, potrivit dispozițiilor Codului administrativ.

Prezentul referat constatator se întocmește în vederea introducerii pe ordinea de zi a primei ședințe a Consiliului Local desfășurate după îndeplinirea condițiilor legale privind încetarea de drept a mandatelor.

Documente avute în vedere:

1. Dispoziția de convocare a ședinței extraordinare din data de 10.07.2026;
2. documentele privind prezența/absența consilierilor la convocarea din 10.07.2026;
3. informarea secretarului general transmisă Instituției Prefectului privind neîntrunirea cvorumului la data de 10.07.2026;
4. Dispoziția de convocare a ședinței extraordinare din data de 31.08.2026;
5. documentele privind prezența/absența consilierilor la convocarea din 31.08.2026;
6. informarea secretarului general transmisă Instituției Prefectului privind neîntrunirea cvorumului la data de 31.08.2026;
7. Dispoziția de convocare de îndată a ședinței extraordinare din data de 10.09.2026;
8. documentele privind prezența/absența consilierilor la convocarea din 10.09.2026;
9. ordinele prefectului privind încetarea anterioară a celor două mandate de consilier local,

PRIMAR,

Giurcă Aurica



Pt. SECRETAR GENERAL,

Curelea Mioara

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Sălcuța pe anul 2026(r1)
precum si modificarea listei de investitii publice

Consiliul Local al COMUNEI SĂLCUȚA , întrunit în ședința Consiliului Local al Comunei din data de ;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului comunei Sălcuța înregistrat la nr.....

Raportul nr.al compartimentului contabilitate si resurse umane și prin care se propune rectificarea bugetului Local al comunei Sălcuța , pe anul 2025 precum si modificarea listei de investitii publice

În conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2026 privind bugetul de stat pe anul 2026

În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 și art 41 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Sălcuța , pe anul 2026, după cum conform anexei 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Se aprobă modificarea listei de investitii publice pe anul 2026 conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local Sălcuța nr.9/2026 privind aprobarea bugetului local al comunei Sălcuța pe anul 2025

Art.4. Primarul Comunei Sălcuța , prin aparatul de specialitate compartimentul contabilitate si resurse umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Initiator

Primar

Giurcă Aurica



Avizat

Secretar general
Căraivan Lucian

PROIECT
Anexa 1 la HCLprivind rectificarea bugetului
local al Comunei Salcuta pe anul 2026

INFLUENTE

- Se scade de la capitolul 84.03.01 articolul 20.01.30 suma de – 6000 lei in trimestru III
- Se adaugă la capitolul 84.03.01 articolul 71.01.30 suma de +6000 lei in trimestrul III in cadrul investiției Alte cheltuieli de investitii (SF, PT, taxe avize,consultant,lucrari) DC 101
- Se scade de la capitolul 68.05.02. articolul 10.01.17 suma de -11000 lei trimestrul III
- Se adaugă la capitolul 68.05.02 articolul 57.02.01 suma de +11000 lei trimestrul III
- Se adauga la capitolul 65.50.00 art 71.01.30 suma de +8000 lei din excedentul neutilizat al anilor anteriori si se deschide fisa de investitii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a unitatii de invatamant SC gimnaziala Salcuta”
- Se adauga la capitolul 84.03.01 art 71.01.30 suma de 40000 lei din excedentul neutilizat al anilor anteriori si se deschide fisa de investitii „Modernizare infrastructura rutiera”
- Se adauga la capitolul 70.06.00 art 71.01.30 suma de 10000 lei din excedentul neutilizat al anilor anteriori si se deschide fisa de investitii „Modernizare retea iluminat public”

Primar
Giurcă Aurica



Ayizat
Secretar general
Cărăyan Lucian


anexa..... La HCL

PROIECT

**CHELTUIELI DEZVOLTARE
LISTA INVESTITIIL**

Nr crt	Denumirea obiectivului de investitii	Capitol bugetar	Sursa de finantare	Suma alocata BL -mii lei -
1	Alte cheltuieli de investitii (sf, taxe, avize, consultanta, lucrari) reabilitare cabinete medicale rurale -casa POP	51	BL	20,00
2	Modernizare si extindere Retele internet IT	84	BL	50,00
3	Lucrări la Scoala Gimnaziala Salcuta in vederea obtinerii autorizatiei de functionare ISU "Tâmplarie ,geamuri aluminiu si alte lucrari Scoala Gimnaziala Sălcuța "	65	BL	500,00
4	Reabilitare fantani publice	51	BL	50,00
5	Documentatie Str.Capitan Ion Mirza -DALI	51	BL	50,00
6	Dotare SPCLEP - Casa POPP	51	BL	35,00
7	Extindere sisteme camera video UAT	84	BL	80,00
8	Modernizare drumuri de interes local etapa I Salcuta Dolj	84	BI	
9	Alte cheltuieli de investitii (SF, PT, taxe avize, consultant, lucrari) DC 101	84	BL	166,00
10	Betonat targ de saptamana , sat Plopsor	84	BL	150,00
11	Reparatii strazi comuna Salcuta - piatra	67	BL	100,00
12	Documentatie apa canal - SF	70	BL	40,00
13	Evaluare Patrimoniu	70	BL	30,00
14	Actualizare PUG	51	BL	10,00
15	Reparatii Scoala Primara Mirza	51	BL	200,00
16	Consultanță – Management de proiect pentru obiectivul de investitii ; Infintarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară , cu capacitate de stocare integrată , pentru autoconsum in cadrul UAT Sălcuța , judetul Dolj	51	BL	40,00
17	Infintare put forat Centrul Medical Casa Pop	65	BL	250,00
18	Dotarea cu mobilier si materiale didactice si echipamente a unitatii de invatamant Ssoala Gimnaziala Sălcuța	65	BL/PNRR	8,00
19	Modernizare infrastructura rutiera	84	BL	40,00
20	Modernizare fetea de iluminat public	70	BL	10,00
18	Achizitie tractor	51	BL	328,00
* TOTAL SD				2157

PRIMAR
GIURCA AURICA



PRIMĂRIA COMUNEI SĂLCUȚA

JUDEȚUL DOLJ

Nr. 3346 / 24.09.2026

REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al U.A.T. Comuna SĂLCUȚA pe anul 2026 precum și modificarea listei de investitii publice pe anul 2026 .

Potrivit art. 129 alin.2. lit.”b” si alin.4 lit.”a” precum si art. 196 alin.1 lit “a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ. si art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobarea bugetului local reprezinta dreptul si în acelasi timp obligatia Consiliului Local.

Legea nr.273/2006, privind finantele publice contine la art. 5 alin.(2), art.19 alin. (2) si art.20 alin(1) lit.”c” prevederi referitoare la rectificările bugetare. Astfel, pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, sau ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Bugetul de stat pe anul 2026 a fost aprobat prin Legea nr. 43/2026 .

Modificariel propuse sunt urmatoarele

- Se scade de la capitolul 84.03.01 articolul 20.01.30 suma de – 6000 lei in trimestru III
- Se adaugă la capitolul 84.03.01 articolul 71.01.30 suma de +6000 lei in trimestrul III in cadrul investitiei Alte cheltuieli de investitii (SF, PT, taxe avize, consultant, lucrari) DC 101
- Se scade de la capitolul 68.05.02. articolul 10.01.17 suma de -11000 lei trimestrul III
- Se adaugă la capitolul 68.05.02 articolul 57.02.01 suma de +11000 lei trimestrul III
- Se adauga la capitolul 65.50.00 art 71.01.30 suma de +8000 lei din excedentul neutilizat al anilor anteriori si se deschide fisa de investitii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a unitatii de invatamant SC gimnaziala Salcuta”
- Se adauga la capitolul 84.03.01 art 71.01.30 suma de 40000 lei din excedentul neutilizat al anilor anteriori si se deschide fisa de investitii „Modernizare infrastructura rutiera”
- Se adauga la capitolul 70.06.00 art 71.01.30 suma de 10000 lei din excedentul neutilizat al anilor anteriori si se deschide fisa de investitii „Modernizare retea iluminat public”

Bugetul comunei Salcuța pe anul 2026 a fost aprobat prin Hotarârea nr.9/2025 Modificările survenite sunt detaliate pe capitole si destinatii în anexele la proiectul de hotarâre initiat privind rectificarea bugetului local al comunei Salcuta 2026 .



ROMÂNIA

JUDEȚUL DOLJ

COMUNA SĂLCUȚA

Compartiment Financiar-Contabil, Impozite și Taxe

Nr. 3332 / 24.09 2026

REFERAT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Sălcuța, județul Dolj, pentru anul 2026

Având în vedere necesitatea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Sălcuța pentru exercițiul bugetar 2026, în conformitate cu atribuțiile Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălcuța, a fost elaborată rectificarea proiectului bugetului local în vederea promovării spre aprobare Consiliului Local al Comunei Sălcuța.

La fundamentarea proiectului de buget au fost avute în vedere dispozițiile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în măsura aplicabilității;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 43/2026 privind bugetul de stat pentru anul 2026

I. SE RECTIFICA BUGETUL LOCAL astfel :

- Se scade de la capitolul 84.03.01 articolul 20.01.30 suma de – 6000 lei in trimestru III
- Se adaugă la capitolul 84.03.01 articolul 71.01.30 suma de +6000 lei in trimestrul III in cadrul investiției Alte cheltuieli de investitii (SF, PT, taxe avize,consultant,lucrari) DC 101
- Se scade de la capitolul 68.05.02. articolul 10.01.17 suma de -11000 lei trimestrul III
- Se adaugă la capitolul 68.05.02 articolul 57.02.01 suma de +11000 lei trimestrul III
- Se adauga la capitolul 65.50.00 art 71.01.30 suma de +8000 lei din excedentul neutilizat al anilor anteriori si se deschide fisa de investitii „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a unitatii de invatamant SC gimnaziala Salcuta”
- Se adauga la capitolul 84.03.01 art 71.01.30 suma de 40000 lei din excedentul neutilizat al anilor anteriori si se deschide fisa de investitii „Modernizare infrastructura rutiera”
- Se adauga la capitolul 70.06.00 art 71.01.30 suma de 10000 lei din excedentul neutilizat al anilor anteriori si se deschide fisa de investitii „Modernizare retea iluminat public”

În consecință, propunem inițierea și supunerea spre aprobare Consiliului Local al Comunei Sălcuța a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

Compartiment Financiar-Contabil, Impozite și Taxe

Întocmit,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a diagonal stroke.



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLCUȚA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investiții

„Lucrări la școala Gimnazială Sălcuța în vederea obținerii autorizatiei de funcționare I.S.U.(Tamplarie , geamuri aluminiu,alte lucrari Scoala Gimnaziala Salcuta)”

Consiliul Local al comunei Sălcuța, județul Dolj, întrunit în ședință publicădin data de.....

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. al primarului comunei Sălcuța, întocmit pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investiții ***„Lucrări la școala Gimnazială Sălcuța în vederea obținerii autorizatiei de funcționare I.S.U.(Tamplarie , geamuri aluminiu,alte lucrari Scoala Gimnaziala Salcuta)”***
 - referatul nr. aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investiții ***„Lucrări la școala Gimnazială Sălcuța în vederea obținerii autorizatiei de funcționare I.S.U.(Tamplarie , geamuri aluminiu,alte lucrari Scoala Gimnaziala Salcuta)”***
 - Hotărârea Consiliului Local al comunei Sălcuța nr. 9/2026 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sălcuța pentru anul 2026,
 - ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sălcuța,
- În conformitate art 41 alin 1 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare art. 129 alin. (2) lit. b coroborat cu alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,
- în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Sălcuța adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Se aprobă documentatia tehnică si devizul general al obiectivului de investiții investiții ***„Lucrări la școala Gimnazială Sălcuța în vederea obținerii autorizatiei de funcționare I.S.U.(Tamplarie , geamuri aluminiu,alte lucrari Scoala Gimnaziala Salcuta)”*** așa cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi postată pe site-ul Primăriei prin grija secretarului general comunei Sălcuța și va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Dolj, primarului comunei Sălcuța, instituțiilor și persoanelor interesate.



Secretar general
Caravan Lucian



PRIMARIA COMUNEI SALCUTA

JUDETUL DOLJ

NR. 3347 - DIN 8.09.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investiții

„Lucrări la școala Gimnazială Sălcuța in vederea obtinerii autorizatiei de functionare I.S.U.(Tamplarie , geamuri aluminiu,alte lucrari Scoala Gimnaziala Salcuta)

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: „Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.”

Conform Art. 44. - (1) din Legea nr. 273/2006 "Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative"

Pentru realizarea acestor lucrări de intervenție s-a întocmit documentatia tehnica si devizul general in sumă totală de 499818,58 lei sumă care se încadreaza in valoarea aprobată prin H.CL. nr. 9/2026 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sălcuța pentru anul 2026

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. 5 lit. b și art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. m) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al comunei Sălcuța aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții **„Lucrări la școala Gimnazială Sălcuța in vederea obtinerii autorizatiei de functionare I.S.U.(Tamplarie , geamuri aluminiu,alte lucrari Școala Gimnaziala Salcuta)**

Primar
Giurcă Aurica





PRIMARIA COMUNEI SALCUTA

JUDETUL DOLJ

NR. 3867 DIN 21.09.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investiții

„Lucrări la școala Gimnazială Sălcuța în vederea obținerii autorizatiei de funcționare I.S.U.(Tamplarie , geamuri aluminiu,alte lucrari Școala Gimnaziala Salcuta)

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: „Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.”

Conform Art. 44. - (1) din Legea nr. 273/2006 "Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative"

Pentru realizarea acestor lucrări de intervenție s-a întocmit documentatia tehnica si devizul general in sumă totală de 499818,58 lei sumă care se încadrează în valoarea aprobată prin H.CL. nr. 9/2026 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sălcuța pentru anul 2026

În conformitate cu prevederile art. 155 alin. 5 lit. b și art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. m) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al comunei Sălcuța aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ***„Lucrări la școala Gimnazială Sălcuța în vederea obținerii autorizatiei de funcționare I.S.U.(Tamplarie , geamuri aluminiu,alte lucrari Școala Gimnaziala Salcuta)***





GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauiancu@yahoo.com

Obiect : „LUCRARI LA SCOALA GIMNAZIALA SALCUTA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE ISU ”

Adresa : com. Salcuta, sat Salcuta, str. A.I. Cuza, nr. 118, jud. Dolj

Beneficiar: Comuna Salcuta reprezentata prin primar Giurca Aurica

Proiect: Nr. 11/2022

Faza: Autorizatie ISU

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURĂ

I DATE GENERALE:

Obiectiv: „LUCRARI LA SCOALA GIMNAZIALA SALCUTA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE ISU ”

Amplasament: com. Salcuta, sat Salcuta, str. A.I. Cuza, nr. 118, jud. Dolj

Proiect nr. 11/2022, intocmit de S.C. GENERAL TOP ART S.R.L. S.R.L.- arh. Sburian Liviu

Regim juridic: Terenul in suprafata totala de 4990 mp face parte din domeniul public al comunei Salcuta.

Regim economic: Terenul are functiunea dominanta: teren curti constructii situat in zona centrala, destinata institutiilor si serviciilor publice

AMPLASAMENT:

Prin documentatia de fata se propune „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN COMUNA SALCUTA, JUD. DOLJ-MODERNIZARE REABILITARE, EXTINDERE DOTARE SCOALA GIMNAZIALA SALCUTA SI CONSTRUIRE SALA DE SPORT ”.

Terenul în suprafata totala de 4490.00mp, situat în Comuna Salcuta, sat Salcuta, Str. A.I.Cuza, jud. Dolj, are urmatoarele limite si vecinatati:

- la NE- pe lungimea de 63.20ml – proprietate privata – Galetzeanu Elene-Veronica;
- la SE - pe lungimea de 91.98 ml - proprietate privata – Galetzeanu Elene-Veronica;
- la SV - pe lungimea de 36.50 ml – limita de acces la str. A.I.Cuza, (DJ552A);
- pe lungimea de 45.34ml – limita Primaria Salcuta, domeniu public;
- la NV – pe lungimea de 40.50ml – limita Primaria Salcuta, domeniu public;
- pe lungimea de 42.54ml – proprietate privata – Militaru Liviu.

Constructia scolii este amplasata astfel:

- la cca. 45m de fata limita de acces dinspre SE, str. A.I.Cuza
 - la 40,00m fata de limita de proprietate de NV;
 - la 28,0m fata de limita de proprietate de NE;
 - la 2,00m fata de limita de proprietate de SE.
- Constructia salii de sport va fi amplasata astfel:
- la 12.70m fata de cladirea scolii existente la SV;
 - la 45.68m fata de limita de proprietate de NV;
 - la 4.1m fata de limita de proprietate de NE;



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: duraulancu@yahoo.com

- la 4.00m fata de limita de proprietate de SE

BILANT TERITORIAL

S=4490.00mp

S.construita existenta: 779.00mp0mp din care:

S. sconstructita scoala = 402.00mp

S.desfasurata existenta: 1181.00mp din care:

S. desfasurata scoala = 784.00mp

POT existent = 17 %

CUT propus = 0,26

Scoala extinsa

S. construita rezultata = 439,00mp

S. desfasurata propusa = 843.30mp

Sala de sport

S. construita propusa = 286.00mp

S. desfasurata propusa = 286.00mp

S. construita rezultata = 1102.00,00mp

S. desfasurata propusa = 1406.30mp

POT propus=24,50%

CUT propus=0,31

SITUATIA PROPUSA CONFORM PROIECT TEHNIC AVIZAT

Lucrarile de interventie privind cresterea eficientei energetice si modernizarea cladirii constau in:

- anveloparea cladirii existente cu termosistem
- lucrari de reabilitare a instalatiilor din cladire
- repararea acoperisului tip sarpana
- reabilitarea sistemului de evacuare al apelor
- refacere finisaje exterioare
- reabilitare trotuare de protectie
- crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati
- lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU

Realizarea unei extinderi a cladirii cu functiunea de grupuri sanitare si centrala termica. Din punct de vedere al incalcarilor suplimentare aduse pe structuri de placarea cu termoizolatii, acestea sunt neglijabile si nu este necesara luarea unor masuri suplimentare. Se vor reface toate instalatiile degradate.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauliancu@yahoo.com

Extindere P+1E- grupuri sanitare

Extinderea propusa va avea un regim de inaltime P+1E si va adaposti grupurile sanitare ce vor deservi cladirii existente. Extinderea pe orizontala este posibila fara masuri de interventie asupra constructiei existente cu conditia respectarii urmatoarelor prevederi:

- corpul nou de cladire se va proiecta cu o structura de rezistenta independenta, fara conlucrare cu constructia existenta;
- fundatiile vor fi continue sub peretii din zidarie portanta de caramida cu grosimea de 30cm confinata cu stalpisor, centuri si grinzi din b.a.
- plansul peste parter (cota +3,30) si peste etaj (cota +6,00) va fi din b.a.
- structura nou propusa va fi proiectata conform normelor in vigoare si vor fi prevazuta rosturi de tasare de 5cm;

Dupa realizarea extinderii cu grupurile sanitare, scoala va avea urmatoare dispunere:

La parter:

	PARTER	
	Denumire incapere	S. utila (mp)
1	SALA DE CURS	49.30
2	SALA DE CURS	49.73
3	HOL	68.49
4	CASA SCARII	9.15
5	DEBARA	4.02
6	HOL INTRARE	12.53
7	CABINET DIRECTOR	11.25
8	CANCELARIE	31.62
9	SECRETARIAT	8.33
10	SALA DE SPORT	49.87
11	CASA SCARII (2)	9.12
12	CAMERA TEHNICA	17.77
13	G.S. PERS. CU DIZABILITATI	4.94
14	G.S. FEMEI	4.94
15	G.S. FETE	6.69
16	CABINA WC	1.69
17	CABINA WC	1.69
18	CABINA WC	1.69
19	CABINA WC	1.70
20	CAMERA TEHNICA	17.77
Total suprafata utila parter		362.29



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauiancu@yahoo.com

La etaj 1:

	ETAJ 1	
	Denumire incapere	S. utila (mp)
1	SALA DE CURS	49.30
2	SALA DE CURS	49.73
3	HOL	65.39
4	INCAPERE	16.96
5	SALA DE CURS	31.62
6	INCAPERE	5.63
7	INCAPERE	8.69
8	SALA DE CURS	49.87
9	G.S. BARBATI	3.61
10	CURATENIE	2.43
11	HOL	2.28
12	G.S. BAIETI	8.62
13	CABINA WC	1.60
14	CABINA WC	1.68
15	CABINA WC	1.68
Total suprafata utila etaj 1		299.09

Inchiderile exterioare

Peretii exteriori vor fi prevazuti cu termoizolatie vata minerala bazatica cu grosime de 15 cm.

Compartimentarile interioare cuprind:

- Pereti din zidarie de caramida eficienta cu grosimea de 25 cm.
- Pereti din placi de gips-carton pe structura metalica cu grosimea de minim 15 cm umpluti cu vata minerala rigida conform planurilor de arhitectura.

Invelitoarea va fi de tipul sarpana in doua ape din tabla cutata.

Finisaje exterioare

Pereti (termosistem): - zugraveli exterioare

Finisajul exterior al peretilor din zidarie cu tencuiala decorativa este compus din:

- adeziv vata minerala;
- vata minerala bazaltica 15 cm;
- masa de spachu;
- plasa fibra de sticla;
- masa de spaci;
- strat intermediar si de aderenta;
- tencuiala decorativa.

Tamplarie exterioara - tamplarie din aluminiu cu geam termopan;

Finisaje interioare

Pardoseli: -gresie;

Pereti: - zugraveli lavabile;



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauiancu@yahoo.com

Plafoane: – zugraveli lavabile;

Tavanele: - tencuieli de interior sau foi de gips-carton de 1,25 cm cu structura metalica;

La executia tavanelor se vor respecta toate prescriptiile tehnice ale furnizorului;

Tamplarii interioare: – usi din lemn si usi speciale pentru persoane cu dizabilitati.

Sala de sport

Disponerea incaperilor:

	Denumire incapere	S. utila (mp)
1	Sala de sport	220.00
2	Birou profesori	11.08
3	G.S. baieti	11.96
4	Vestiar baieti	10.80
5	Hol	6.52
6	Vestiar fete	9.17
7	G.S. fete	9.63
	TOTAL S. UTILA	281.56

Inchiderile exterioare

Peretii exteriori vor fi din panouri termoizolante de 6 cm grosime.

Compartimentarile interioare cuprind:

- Pereti din placi de gips-carton pe structura metalica cu grosimea de 15 cm umpluti cu vata minerala rigida.

Invelitoarea va fi de tipul sarpanta in doua ape din panouri termoizolante de 10 cm grosime.

Finisaje exterioare

Pereti de inchidere din panouri termoizolante cu miez din spuma poliizocianurica (PIR) de 6 cm grosime-EI15.

Tamplarie exterioara – tamplarie din aluminiu cu geam termopan;

Finisaje interioare

Pardoseli: –gresie antiderapanta;

Pereti: - zugraveli lavabile si placari cu faianta la grupurile sanitare;

Plafoane: – zugraveli lavabile;

Tavanele: - tencuieli de interior sau foi de gips-carton de 1,25 cm cu structura metalica;

La executia tavanelor se vor respecta toate prescriptiile tehnice ale furnizorului;

Tamplarii interioare: – usi din lemn si usi speciale pentru persoane cu dizabilitati.

Amenajari exterioare

-executarea rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati va fi conforma cu normele in vigoare si va determina si configurarea treptelor de acces la intrarea principala;

-pentru indepartarea apelor meteorice de corul cladirii se va realiza un nou sistem de captare si evacuare format din jghiaburi si burlane corect dimensionate; realizarea unui trotuar perimetral



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauliancu@yahoo.com

de 1m latime cu panta de 2% spre exterior dar la aceeași cota de jur împrejurul clădirii rezultate, va ține apa departe de fundații.

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

În prezent, amplasamentul, respectiv construcția existentă este racordată la rețelele de apă și electricitate existente în comuna Salcuta. Confortul termic este asigurat prin centrala termică ce funcționează pe combustibil solid-lemn și sobe din teracotă ce funcționează cu combustibil solid-lemn;

În prezent nu există instalații pentru apă caldă menajeră.

Iluminatul este asigurat cu corpuri de iluminat echipate cu lampi fluorescente și incandescente și în mic procent economice. Instalația de iluminat este într-o stare de uzură datorată vechimii. Comanda iluminatului se face prin întrerupătoare și comutatoare locale.

Alimentare cu energie electrică

Clădirea va fi alimentată cu energie electrică printr-un bransament trifazat, la tensiunea și frecvența de utilizare 400/230 V; 50 Hz;

Punctul de delimitare a instalației de utilizare de bransament sunt bornele de ieșire din contorul de energie activă.

Tabloul electric general (TEG) se alimentează cu energie electrică de la blocul de măsură și protecție trifazat (BMPT). Măsurarea energiei electrice consumate se face printr-un contor trifazic.

Din tabloul electric general se alimentează următoarele circuite:

- ☐ circuitele pentru tablourile electrice secundare, după caz;
- ☐ circuitele electrice pentru iluminatul de siguranță (iluminatul pentru continuarea lucrului și iluminatul de securitate);
- ☐ circuitele de prize monofazice și trifazice;
- ☐ circuitele electrice pentru iluminatul interior;
- ☐ circuitele pentru alte echipamente secundare și sisteme (sistem climatizare, uscătoare de mâini, echipamente de birou, etc);

Prin grija beneficiarului și a executantului, receptorii electrici din instalație nu trebuie să producă influențe negative perturbatoare asupra rețelei electrice a furnizorului.

Modalitatea de alimentare cu energie electrică este stabilită pe baza unui studiu de soluție realizat de către furnizorul de energie electrică și nu face obiectul prezentului proiect. Pentru reducerea consumului de energie electrică de la rețeaua de distribuție, se va monta un sistem de panouri fotovoltaice.

Pe acoperișul clădirii se propune poziționarea unui sistem energetic cu panouri solare fotovoltaice. Sistemul fotovoltaic dispune în structura tehnică de o rețea fotovoltaică de panouri de 550 W fiecare, totalizând o putere totală de 5.500 W (5,5 kW) conectate la un invertor care asigură producția de energie pentru a fi injectată în rețeaua locală, după caz, sau consumată de echipamentele electrice.

Instalația solară fotovoltaică cuprinde:

- panouri fotovoltaice policristaline;
- invertorare sinusoidale;

Alimentarea cu apă

Clădirea va fi alimentată cu apă rece de la rețeaua publică existentă.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania

Tel: 0741.194 446

RO 19051250 J16/1742/2006

Email: durauiancu@yahoo.com

Echiparea cu obiecte sanitare, este realizată conform planurilor de arhitectură.

Alimentarea cu apă rece a obiectelor sanitare nou propuse se va face de la rețeaua existentă și va fi formată dintr-o rețea ramificată din țevă PPR-AL (polipropilenă reticulară cu inserție de aluminiu), de diferite diametre, dintr-un punct de consum în altul, montată după caz îngropat în tencuială sau aparent.

Apa caldă menajeră (a.c.m.) se va prepara local prin intermediul boilerului, parte componentă din sistemul pompă de căldură aer-apă sau prin boilere electrice, montate local, în zona fiecărui grup sanitar.

Canalizarea

La interior, rețeaua de canalizare este realizată îngropat în ghene sanitare sau, după caz, aparent. Toate racordurile obiectelor sanitare (lavoare, spălătoare, dușuri) la conductele de scurgere sunt făcute prin sifon iar Wo-urile și pișoarele direct la coloană. Racordurile obiectelor sanitare sunt făcute aparent sau mascat.

La exterior, rețeaua de canalizare este compusă din tuburi de canalizare din PVC, special destinate instalațiilor exterioare și cămine de derivație și vizitare a canalizării.

Apele uzate menajere (a.u.m.) sunt deversate prin conductă PVC-KG la bazinul etanș vidanjabil propus.

Instalații termice

Incalzirea se va face de la centrala termică pe combustibil solid, montată într-o încăpere amplasată la parter, alipită de clădirea școlii, ce are asigurate condițiile impuse de Normativul I 13-2015 și NP118/99. Evacuarea gazelor de ardere se va face prin canal de fum care se va racorda la cosul de fum de tip prefabricat (inox dublu perete izolat), prevăzut cu clapeta de explozie, o usită de curățare și racord de condens.

Conform prevederilor art. 7 129 din Normativul I13-2015, la încăperea CT, pentru admisia aerului de combustie se va prevedea în usa exterioară, la partea superioară, o grila cu suprafața liberă utilă de minimum 0.4 mp pentru a se utiliza excedentul de căldură din zona superioară și pentru a se asigura ventilarea întregului spațiu.

Instalația interioară va fi dimensionată și se va executa din tevi de oțel pentru instalații și fittinguri pentru astfel de tevi. Conductele din interiorul CT pe care sunt montate armături, electropompe, filtre, supape de siguranță, manometre, vor fi executate tot din tevi de oțel pentru instalații. Traseele vor fi pozate aparent, alimentarea corpurilor de încălzire făcându-se din distribuția inferioară, arborescentă.

Corpurile de încălzire utilizate vor fi radiatoare cu apă caldă. Corpurile de încălzire vor fi montate aparent lângă pereții încăperilor, de regulă sub ferestrele acestora.

Depozitarea lemnului se va face separat de construcția școlii. Cenușa se va depozita într-un depozit special amenajat în incintă.

Exploatarea centralei termice se va face de către personal instruit și autorizat. Usa exterioară de acces în camera centralei termice va fi prevăzută cu sistem de închidere inaccesibil copiilor școlari.

Instalații de ventilație

Ventilarea spațiilor se face pe cale naturală, prin uși și ferestre.

Instalații sanitare

Au fost prevăzute grupuri sanitare pentru elevi (fete, băieți) și persoane cu dizabilități.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauliancu@yahoo.com

Alimentarea cu apa rece a consumatorilor din grupurile sanitare, precum si a centralei termice se va face printr-un bransament din conducta de distributie stradala a localitatii echipat cu camin de apometru amplasat la limita de proprietate.

Conductele de canalizare interioara sunt tuburi de polipropilena izolate si protejate in tevi de protectie. Conductele de scurgere a apelor uzate de la lavoare si vase WC vor fi racordate la camine exterioare de canalizare si dirijate la reseaua de canalizare a localitatii.

Instalatii electrice

Alimentarea cu energie electrica a prezentului obiectiv se face la tensiunea de 0.4kV din reseaua electrica locala, iar racordul electric va fi realizat din Blocul de Masura si Protectie Trifazat tip BMPT montat la limita de proprietate, prin cabluri electrice CYABY 5x35mm² la tabloul electric general TEG aferente scolii si salii de sport.

Acestea vor fi de constructie metalica, prevazute pe intrare cu intrerupatoare automate de sarcina cu protectie termica, electromagnetica diferentiala (300mA conf. Art. 4.2.2.8 din NP 17 2011) si la supratensiuni atmosferice.

Din tabloul general al scolii va fi alimentat tabloul electric aferent centralei termice (T-CT), tabloul electric etah (TE-E) si tabloul electric sala de sport (TES).

Instalatiile electrice de iluminat au fost proiectate astfel incat sa fie asigurat un nivel de iluminat corespunzator specificului activitatii si cerintelor arhitecturale.

Comanda iluminatului se face prin intermediul intrerupatoarelor simple si comutatoarelor montate ingropat in sape si tencuieli sau aparente.

Circuitele de iluminat vor fi realizate cu cabluri de tip CYYF 3x1.5mm².

Iluminatul de siguranta prevazut:

- iluminat de evacuare
- iluminat impotriva panicii
- iluminat pentru interventie

- Iluminatul pentru evacuare este prevazut pe caile de evacuare, in exteriorul si interiorul

iesirilor din cladirea Scoala, pe scari si holuri de evacuare la fiecare schimbare de directie, precum si in cladirea Sala de sport, grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8mp si grupul sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Acesta va fi realizat cu corpuri de iluminat monobloc care in lipsa tensiunii din tablou functioneaza cu tensiunea acumulatorului NiCd in corpul de iluminat.

Timpul de punere in functiune a corpurilor de iluminat la intreruperea tensiunii conf. Tab. 7.23.1 din 17-2011 este 5s.

Timpul de functionare al sistemului de iluminat de securitate conf. Tab. 7.23.1 din 17-2011 este de minim 2 ore.

- Iluminatul de securitate de impotriva panicii conf. Art. 7.23.9.1 este prevazut in incaperile

cu suprafata mai mare de 60 mp din cladirea Scoala si din cladirea Sala de sport.

Aprinderea acestora este automata in cazul caderilor de tensiune sau voita prin butoane de activare panica, iar stingerea prin butoane de dezactivare panica.

Timpul de punere in functiune a corpurilor de iluminat la intreruperea tensiunii, conf. tab. 7.23.1. din 17-2011, este de 5s.

Timpul de functionare al sistemului de iluminat, conf. tab. 7.23.1. din 17-2011, este de 1 ora.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauiancu@yahoo.com

• Iluminatul pentru interventie este prevazut in incaperea centralei termice si in zona tablourilor electrice general si al etajului, din cladirea Scoala.

Timpul de punere in functiune a corpurilor de iluminat la intreruperea tensiunii, conf. tab. 7.23.1. din I7-2011, este de 5s, iar timpul de functionare este de minimum 1 ora.

Instalatiile pentru prizele de curent si consumatori diversi au fost proiectate conform necesarului de prize de curent exprimat de beneficiar si necesarului de consumatori specifici instalatiilor.

Prizele de curent vor fi de tip monofazat bipolare 230Vca/16A montate ingropat.

Protectia circuitelor de prize de curent se va face cu intrerupatoare magneto-termice cu protectie diferentiala 30mA si se vor monta la distanta de 2m de la pardoseala finita in salile de clasa si la inaltimei prestabilite conf. desenelelor.

Circuitul de alimentare se vor realiza cu cablu de tip CYYF 3x2,5 mm²

Pozarea acestor cabluri se va face in tub din material plastic fara halogeni, montat ingropat in sape si tencuieli.

Protectia impotriva tensiunilor accidentale de natura atmosferica nu este obligatorie la niciuna dintre cele doua cladiri (conform calculului de necesitate efectuate, atasate la prezenta documentatie).

S-au avut in vedere masuri care constau in:

- instalatii si masuri de protectie interioare impotriva supratensiunilor datorate loviturilor directe si indirecte ale trasnetului, de comutatie si datorate defectelor din instalatia de utilizare;
- instalatii si masuri de protectie impotriva aparitiei si propagarii incendiilor provocate de defecte in instalatiile electrice;
- instalatii si masuri de protectie impotriva accidentelor datorate socurilor electrice.

Prizele de pamant aferente celor doua constructii trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de max.

4 ohm se si masoara periodic conform cerintelor din I7/2011.

Protectia contra tensiunilor accidentale de contact direct si indirect se realizeaza conform STAS 12.604/4-89, STAS 12.604/5-90 si normativului I7-2011.

Protectia la defect (astfel incat partile conductoare accesibile ce accidental ar putea ajunge sub tensiune trebuie sa nu devina parti active periculoase in caz de simplu defect) ce va asigura prin legarea la priza de pamant a tuturor partilor metalice ale echipamentelor electrice care, in conditii normale, nu sunt sub tensiune dar pot intra sub tensiune printr-un defect de izolatie, precum si prin prevederea, in tablourile electrice, a unor disjunctoare automate, cu module de intreruptor diferential (dispozitive de curent electric diferential rezidual DDR de cel mult 30 mA).

Tablourile electrice de iluminat si prize, precum si toate constructiile metalice ale instalatiilor electrice vor fi impamantate, conform prevederilor din proiect si din Normativul I7/2011.

Cea mai probabila sursa de aprindere potentiala specifica activitatii desfasurate in cladirea analizata o constituie sursele de aprindere de natura electrica, iar imprejurarea cea mai prielnică pot fi instalatiile si echipamentele electrice defecte si, in acest sens, se vor lua urmatoarele masuri la executia si exploatarea instalatiilor electrice:

- se vor monta numai echipamente si materiale care au agrementul tehnic al MLPAT;



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauiancu@yahoo.com

- toate interventiile la instalatiile electrice se vor executa numai de catre personal calificat;
- golurile pentru trecerea instalatiei electrice prin pereti si plansee vor fi protejate cu materiale care sa asigure o etanseitate corespunzatoare pentru evitarea propagarii flacarilor, a trecerii fumului sau a gazelor.

Instalatiile electrice, au fost proiectate astfel incat in cazul realizarii si exploatarei corespunzatoare sa nu contribuie la initierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu pentru elementele de constructie sau obiectele din incaperi.

NECONFORMITATI CONSTATATE FATA DE PROIECTUL AVIZAT

În urma verificărilor efectuate asupra documentației de proiectare și a informațiilor disponibile privind execuția lucrărilor, au fost identificate situațiile pentru care responsabilitatea revine proiectantului, precum și aspectele care rezultă din neconformități apărute în etapa de execuție și care nu corespund soluțiilor tehnice prevăzute în documentația aprobată.

Neconformitățile au fost consemnate în Adresa nr. 2611558/28.11.2025 emisă de ISU Dolj.

SOLUTII TEHNICE PENTRU ADUCEREA CONSTRUCȚIEI ÎN CONFORMITATE CU PROIECTUL TEHNIC AVIZAT ȘI CERINȚELE DE SECURITATE LA INCENDIU

În vederea asigurării conformității construcției cu prevederile proiectului tehnic avizat și cu cerințele privind securitatea la incendiu, se propun următoarele măsuri de remediere, corespunzătoare neconformităților constatate în execuția lucrărilor:

1. Nu s-a prezentat proiectul tehnic (PTh+DDE) pe specialitatea arhitectura, verificat la cerința fundamentală securitate la incendiu (minimum Cc). Pe planul de situație nu este actualizat în ceea ce privește destinația clădirilor vecine clădirii analizate

Raspuns: Se ataseaza prezentei proiectul tehnic pentru specialitatea arhitectura verificat la cerința Cc ce contine: memoriu tehnic general, memoriu de arhitectura, Planurile A01-plan de situatie; A02-plan parter existent; A03-plan etaj existent; A04-plan acoperis existent; A05-Fatada posterioara existenta; A06-Fatada principala existenta; A07-Fatada laterala SE existent; A08-Fatada laterala NVvexistent; A09-Sectiune BB; A10-Sectiune AA; A11-Plan parter propus; A12-Plan etaj propus; A13-plan invelitoare propus; A14-fatada posterioara propusa; A15-Fatada principala propusa; A16-Fatada laterala SE propusa; A17-Fatada laterala NV propusa; A18-Sectiune b-b propusa; A19-Sectiune a-a propusa; A20- Tablou de tamplarie usi; A21-Tablou tamplarie ferestre; A22-Tablou de finisaje; A23-Plan parter sala de sport; A24-Plan acoperis; A25-Fatada principala SV; A26-Fatada posterioara NE, A27-Fatade laterale; A28-Sectiune a-a; A29-Tablou de tamplarie sala de sport.

2. În proiectul tehnic (PTh) prezentat pentru specialitatea instalații electrice pentru iluminat de siguranță nu s-au prevăzut toate corpurile aferente iluminatului de



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: duraulancu@yahoo.com

siguranta (pentru evacuare, impotriva panicii, pentru interventii), tipuri de iluminat de securitate prevazute in documentatia ce a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu nr. 97/22/SU-DJ din 03.11.2022.

Raspuns: Se ataseaza prezentei planurile IERSI 02-Plan parter instalatii electrice cu rol de securitate la incendiu ; IERSI03-Plan etaj instalatii electrice cu rol de securitate la incendiu ; IERSI04-Sala de sport instalatii electrice cu rol de securitate la incendiu ; IERSI05-Schema bloc explicativa-iluminat de securitate scoala-parter- din TEG; IERSI06-Schema bloc explicativa-iluminat de securitate scoala-etaj-din TEG; IERSI-7-Schema bloc explicativa – iluminat de securitate sala de sport din TES

3. Nu s-a prezentat proiectul tehnic pe specialitatea instalatii electrice pentru iluminat de siguranta actualizat la data finalizarii lucrarilor-As built

Raspuns: Avand in vedere ca la vizita efectuata in teren de catre proiectant, nu au fost puse in opera lucrarile propuse prin proiect pentru instalatiile electrice pentru iluminatul de siguranta, proiectantul nu va emite documentatia tehnica actualizata la faza As Built pana la punerea in opera a lucrarilor propuse prin proiect.

4. Nu s-a prezentat proces-verbal pentru montarea panourilor sandwich de invelitoare pentru cladirea sali de sport.

Raspuns: Executantul va prezenta procesul-verbal de lucrări ascunse și/sau procesul-verbal de recepție aferent montării panourilor sandwich de învelitoare. De asemenea, vor fi puse la dispoziție documentele de calitate și conformitate aferente produselor utilizate, respectiv declarații de performanță, certificate de conformitate și alte documente relevante, după caz. Documentele prezentate vor fi anexate la documentația tehnică și la cartea tehnică a construcției.

5. Nu s-au prezentat procesele-verbale pentru verificarea lucrarilor ce devin ascunse pentru peretii realizati din gips-acrtion rezistenti la foc minim 30 minute-prevazuti in cladirea salii de sport, procese care sa fie intocmite conform Anexei B a ghidului GE059/2016 (Ghid privind receptia lucrarilor de montaj si finisare a subansamblurilor nestructurale realizate in sisteme de placi subtiri pentru montaj uscat) si nu s-au prezentat declaratiile de performanta ale elementelor/accesoriilor utilizate in realizarea sistemului agrementat si agrementul tehnic care sa cuprinda sistemul agrementat pus in opera.

Raspuns: Întrucât executantul nu a putut prezenta documentele necesare pentru demonstrarea conformității lucrărilor executate cu prevederile proiectului tehnic și cu cerințele de performanță privind rezistența la foc, au fost dispuse verificări suplimentare prin decopertarea locală a elementelor de compartimentare realizate din gips-carton.

În urma acestor verificări s-a constatat că sistemul montat în teren nu corespunde soluției prevăzute în proiect, fiind utilizate plăci de gips-carton fără caracteristici de rezistență la foc, neputându-se demonstra îndeplinirea cerinței de rezistență la foc de minimum 30 de minute. Având în vedere neconformitatea constatată, se dispune demolarea pereților de compartimentare executați necorespunzător și refacerea acestora în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, utilizând un sistem agrementat care să asigure performanța la foc solicitată. Lucrările de remediere vor fi realizate conform devizului de lucrări anexat, cu prezentarea documentelor de conformitate, declarațiilor de performanță, agrementelor tehnice și a tuturor documentelor necesare pentru recepția lucrărilor.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: dureaiiancu@yahoo.com

Anexa nr. 2: Lucrarile de executie pe linia securitatii la incendiu fie nu sunt finalizate, fie nu sunt realizate corespunzator, astfel incat sa fie respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare ce au stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, dupa cum urmeaza:

Sala de sport:

1. Tamplaria interioara si ferestrele exterioare sunt realizate din PVC , contrar proiectului avizat pe linia securitatii la incendiu (aviz nr. 97/22/SU-DJ din 03.11.2022) si contrar prevederilor art. 4.2.101 si art. 4.2.102 din normativul P118/99. Totodata, usile exterioare au zone pline din PVC, nerespectandu-se prevederile anterior amintite si contrar proiectului avizat.

Raspuns: S-a constatat ca ferestrele exterioare din PVC au fost schimbate cu ferestre exterioare din aluminiu, iar placile din PVC aferente tamplariei interioare urmeaza sa fie schimbate cu placi din aluminiu conform plansei A29-Tablou de tamplarie.

2. Nu a fost realizata instalatia de iluminat de securitate impotriva panicii, nu a fost montat iluminat de securitate pentru evacuare in exteriorul usilor de evacuare si in incaperile cuprinse intre axele 1-2, iar in axul 2 si la cele doua usi exterioare de evacuare corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt alimentate din priza (contrar prevederilor art. 7.23.12.1 din normativul I 7/2011), nerespectandu-se prevederile proiectului avizat pe linia securitatii la incendiu. Corpurile de iluminat de siguranta montate in teren nu respecta codul de culori stabilit prin SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838-asa cum prevede art. 7.23.3.2 din normativul I7/2011.

Raspuns: Se propune demontarea corpurilor de iluminat de securitate montate neconform, inclusiv a celor alimentate prin prize in zona axului 2 si la cele doua usi exterioare de evacuare, intrucat aceasta solutie nu respecta prevederile art. 7.23.12.1 din Normativul I7/2011, realizarea instalatiei de iluminat de securitate impotriva panicii in spatiile prevazute prin proiectul avizat, montarea iluminatului de securitate pentru evacuare in exteriorul usilor de evacuare, precum si in incaperile cuprinse intre axele 1-2, conform documentatiei tehnice avizate, executarea alimentarii corpurilor de iluminat de securitate prin circuite dedicate, conform cerintelor Normativului I7/2011 si proiectului de specialitate, inlocuirea tuturor corpurilor de iluminat de securitate care nu respecta cerintele privind codul de culori si marcajele specifice, cu corpuri certificate si conforme cu prevederile SR EN 60598-2-22, HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 si SR EN 1838 si verificarea functionarii instalatiei de iluminat de securitate dupa finalizarea lucrarilor si intocmirea documentelor de receptie si verificare aferente. Aceste lucrari sunt prevazute in devizul atasat prezentei.

3. In zona pragului usii exterioare de evacuare din axul A/2-3 a fost realizata mascarea unor conducte, insa preluarea diferentei de nivel nu s-a realizat prin panta lina (diferenta intre pardoseala si zona pragului fiind mai mare de 2.5cm), pentru a nu exista risc de impiedicare la evacuarea in caz de incendiu-nerespectandu-se prevederile art. 2.6.18 din normativul P118/99. Totodata, cele doua canate ale acestei usi exterioare de evacuare se deschid deasupra unei trepte cu dimensiuni inferioare deschiderilor canaturilor.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 448
Email: durautiancu@yahoo.com

Raspuns:

Se va sparge pragul din dreptul usi, se va modifica instalatia termica, se va monta usa cu toc ingropat ce va iesi din podea maxim 2.5 cm, spre iesire se va reface accesul cu o rampa lina fara a mai fi treapta.

4. Pentru usile exterioare de evacuare nu se asigura deschiderea ambelor canate la simpla apasare a acestora, usi ce trebuie sa asigure latimea libera de evacuare stabilita prin proiectul avizat.

Raspuns:

Se propune montarea de dispozitive de evacuare tip mâner/bară antipanică pe ușile exterioare de evacuare, conform destinației și cerințelor funcționale ale căilor de evacuare. Adaptarea sistemelor de feronerie și închidere se va face astfel încât ambele canate ale ușilor să poată fi deschise prin simpla împingere, fără utilizarea cheilor, a unor operațiuni suplimentare sau a unor dispozitive care pot întârzia evacuarea. Asigurarea deschiderii complete a ambelor canate în sensul evacuării se va face astfel încât să fie realizată lățimea liberă de evacuare prevăzută în proiectul avizat pe linia securității la incendiu.

Dupa efectuarea lucrarilor se recomanda verificarea functionarii mecanismelor montate si a posibilității utilizării simultane a ambelor canate în condiții de siguranță.

Lucrările necesare pentru montarea dispozitivelor antipanică și adaptarea sistemelor de deschidere sunt cuprinse în devizul de lucrări anexat documentației de remediere.

Scoala Gimnaziala Salcuta:

5. Ferestrele exterioare sunt realizate din PVC contrar proiectului avizat pe linia securitatii la incendiu (aviz nr. 97/22/SU-DJ din 03.11.2022) si contrar prevederile art. 4.2.101 si art. 4.2.102 din normativul P118/99. Totodata, usile exterioare au zone pline din pvc, nerespectandu-se prevederile anterior amintite si contrar proiectului avizat.

Raspuns: Se propune demontarea tuturor ferestrelor exterioare realizate din PVC, montate neconform față de soluția prevăzută în proiectul avizat, furnizarea și montarea unor ferestre exterioare cu tâmplărie din aluminiu, conform specificațiilor tehnice prevăzute în documentația avizată și în concordanță cu cerințele de securitate la incendiu, refacerea finisajelor interioare și exterioare afectate de lucrările de demontare și montaj, inclusiv a glafurilor, tencuielilor, gleturilor, zugrăvelilor și a eventualelor etanșări perimetrale necesare si verificarea conformității lucrărilor executate cu prevederile proiectului avizat pe linia securității la incendiu și cu cerințele aplicabile din normativul P118/99.

6. Nu s-a montat chepeng rezistent la foc minim 30 minute pentru protectia golului de access in podul cladirii, contrar proiectului avizat pe linia securitatii la incendiu si contrar prevederilor art. 2.4.39 din normativul P118/99. Mentionam ca pentru chepengul de acces in pod trebuie prezentate (declaratie de performanta/agrement tehnic) care sa ateste punerea in opera a unui element certificate/agrementat.

Raspuns: Se propune achiziționarea și montarea unui chepeng de acces în pod cu rezistență la foc de minimum 30 de minute, conform cerințelor prevăzute în proiectul avizat și în art.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauliancu@yahoo.com

2.4.39 din Normativul P118/99 și pregătirea golului pentru montarea noului chepeng certificat.

Montarea chepengului conform detaliilor și specificațiilor prevăzute în documentația tehnică avizată se va face cu respectarea instrucțiunilor producătorului și a condițiilor de punere în opera cu refacerea finisajelor și a elementelor afectate de lucrările de montaj, după caz.

Dupa efectuarea lucrărilor se vor prezenta documentele de conformitate aferente produsului montat, respectiv Declarația de Performanță, certificatul de conformitate și/sau agrementul tehnic, după caz, din care să rezulte caracteristicile de rezistență la foc pentru utilizarea prevăzută.

7. Sub rampa casei scării cu suprafața de 12,75 mp este realizată o închidere din pvc, contrar proiectului avizat pe linia securității la incendiu și contrar prevederilor art. 2.6.29, art. 4.2.101 și art. 4.2.102 din normativul P118/99.

Raspuns: Se propune desființarea integrală a închiderii din PVC realizate sub rampa casei scării, cu suprafața de 12,75 mp, element executat neconform prevederilor proiectului avizat și cerințelor privind securitatea la incendiu.

Evacuarea materialelor rezultate din demolare și aducerea zonei la starea prevăzută în documentația tehnică avizată, refacerea finisajelor și a elementelor constructive afectate de lucrările de desființare, după caz sunt cuprinse în devizul general anexat documentației de remediere.

După finalizarea lucrărilor se va verifica conformitatea spațiului de sub rampa casei scării cu prevederile proiectului avizat pe linia securității la incendiu și cu cerințele art. 2.6.29, art. 4.2.101 și art. 4.2.102 din Normativul P118/99.

8. Atât la parter, cât și la etajul 1 ușile caselor de scări închise (ambele canate) nu au fost prevăzute cu sisteme de autoînchidere, contrar proiectului avizat și contrar prevederilor art.2.6.23 din normativul P118/99. Totodată au fost prevăzute uși duble pentru închiderea caselor de scări, însă, nu se asigură deschiderea ambelor canate la simpla apăsare, uși ce trebuie să asigure lățimea liberă de evacuare stabilită prin proiectul avizat.

Raspuns: Se propune montarea de sisteme de autoînchidere pe toate canatele ușilor care delimitează casele de scări închise, atât la parter, cât și la etajul 1, astfel încât acestea să revină automat în poziția închis după utilizare, adaptarea și echiparea ușilor duble existente cu sisteme de feronerie și deschidere care să permită deschiderea simultană și facilă a ambelor canate în sensul evacuării.

Lățimea liberă de evacuare corespunzătoare celei prevăzute în proiectul avizat pe linia securității la incendiu se asigură prin utilizarea integrală a deschiderii golului de trecere.

Se va verifica funcționarea sistemelor de autoînchidere și a mecanismelor de deschidere a ambelor canate, astfel încât utilizarea acestora să nu îngreuneze evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

Lucrările necesare pentru montarea sistemelor de autoînchidere și pentru adaptarea mecanismelor de deschidere sunt cuprinse în devizul de lucrări anexat documentației de remediere.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauiancu@yahoo.com

9. Nu s-a realizat matura golurilor la trecerea cablurilor prin pereții rezistenți la foc (zona de extindere).

Raspuns: S-au identificat toate golurile și spațiile rămase neetanșate la trecerea cablurilor prin pereți rezistenți la foc din zona de extindere. Realizarea etanșării și mătării golurilor existente se va face prin utilizarea unor sisteme și materiale agrementate/certificate pentru protecția la foc, corespunzătoare clasei de rezistență la foc a elementelor traversate. Lucrările de etanșare și matura a golurilor sunt cuprinse în devizul de lucrări anexat documentației de remediere. După finalizarea lucrărilor, se vor prezenta documentele de conformitate aferente materialelor și sistemelor utilizate (declarații de performanță, certificate și/sau agremente tehnice, după caz).

10. Nu s-au realizat pereți rezistenți la foc din gips carton minimum 150 minute pentru închiderea caselor de scări (la parter și etaj) și nu s-au prezentat documente de executie în sistem agrementat (și actele de calitate – declarații de performanță, agrement tehnic) care să ateste performanța la foc amintită anterior, contrar proiectului avizat și contrar prevederilor art. 4.2.105 din normativul P118/99.

Raspuns: Având în vedere că nu au putut fi puse la dispoziție documentele de calitate și conformitate aferente sistemului de pereți din gips-carton existent și că nu s-a putut demonstra îndeplinirea cerinței de rezistență la foc de minimum 150 de minute, se propune desființarea pereților existenți de închidere a caselor de scări realizați din gips-carton, pentru care nu poate fi demonstrată performanța la foc solicitată prin proiect, refacerea pereților de închidere ai caselor de scări utilizând un sistem constructiv agrementat și certificat, care să asigure o rezistență la foc de minimum EI 150, conform cerințelor proiectului avizat și prevederilor normativului P118/99. Executarea lucrărilor se va face în conformitate cu detaliile tehnice ale producătorului sistemului și cu documentația tehnică avizată pe linia securității la incendiu. După executarea lucrărilor de refacere a pereților vizati se vor reface finisajele afectate. Executantul are obligația de a prezenta documentele de conformitate aferente sistemului utilizat, respectiv declarații de performanță, rapoarte de clasificare privind rezistența la foc, agremente tehnice și alte documente relevante care să ateste îndeplinirea cerinței de rezistență la foc de minimum 150 de minute. Lucrările de desființare, refacere și finisare sunt cuprinse în devizul de lucrări anexat documentației de remediere.

11. Pentru usile exterioare de evacuare nu se asigura deschiderea ambelor canate la simpla apăsare a acestora, usi ce trebuie să asigure lățimea liberă de evacuare stabilită prin proiectul avizat.

Raspuns: Se vor adapta sistemele de feronerie și închidere ale ușilor exterioare de evacuare astfel încât ambele canate să poată fi deschise simultan și cu ușurință în sensul evacuării. Se va asigura posibilitatea de utilizare a întregii lățimi a golului de trecere prin deschiderea ambelor canate, conform lățimii libere de evacuare prevăzute în proiectul avizat. Dacă este cazul se vor elimina orice elemente care împiedică sau limitează deschiderea rapidă a celui de-al doilea canat în situații de evacuare. Executantul va verifica funcționarea ușilor după efectuarea lucrărilor, astfel încât deschiderea ambelor canate să se realizeze în condiții de siguranță și fără dificultăți.

12. Ușa exterioară de evacuare de pe fațada posterioară este prevăzută cu prag cu înălțimea mai mare de 2.5 cm neracordat la pardoseala prin pante, contrar prevederilor art. 2.6.18 din Normativul P118/99.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania

RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446

Email: durauliancu@yahoo.com

Raspuns: Se va modifica pozitia de montaj a usii exterioare prin ingroparea corespunzătoare a tocului în pardoseală, astfel încât înălțimea pragului rezultat să fie mai mică de 2,5 cm. Se va reface local pardoseala și a finisajele afectate de lucrările de adaptare a golului de ușă, după caz. Se va face verificarea cotei finale a pragului și a condițiilor de utilizare a căii de evacuare, astfel încât aceasta să permită evacuarea persoanelor în condiții de siguranță. Lucrările necesare pentru modificarea poziției tocului și refacerea finisajelor aferente sunt cuprinse în devizul de lucrări anexat documentației de remediere.

- 13. La etajul 1, pentru peretele din gips carton ce separa incaperea cu suprafata de 5.63mp (Incapere de depozitare) de holul de evacuare nu s-a demonstrat rezistenta la foc de minimum 90 de minute impusa de prevederile art si tab. 4.2.105 din normativul P118/99, nerespectandu-se, astfel, masurile prevazute in avizul de securitate la incendiu.**

Raspuns: Avand in vedere ca nu s-a putut demonstra rezistenta la foc a peretelui din gips-carton, se propune desfacerea peretelui realizat neconform din punct de vedere al cerinței de rezistență la foc, executarea unui nou perete de compartimentare utilizând un sistem constructiv certificat, care să asigure o rezistență la foc de minimum EI 90, conform cerințelor prevăzute de art. și tabelul 4.2.105 din Normativul P118/99. Punerea în operă a noului sistem se va face conform detaliilor tehnice ale producătorului și documentației avizate pe linia securității la incendiu. Se vor reface finisajele afectate de lucrările de demontare și montaj. După finalizarea lucrărilor, executantul are obligația prezentării documentelor de conformitate aferente sistemului utilizat (declarații de performanță, rapoarte de clasificare la foc, agremente tehnice și alte documente relevante), din care să rezulte îndeplinirea cerinței de rezistență la foc de minimum 90 de minute. Lucrările de desfacere, refacere și finisare sunt cuprinse în devizul de lucrări anexat documentației de remediere.

- 14. La etajul 1, usa casei scării cu suprafata de 12.75 mp se deschide peste prima treapta ce coboara, podestul avand adancimea mai mica de 1.20m, contrar proiectului avizat pe linia securitatii la incendiu. Totodata, aceasta scara nu respecta prevederile art. 4.2.105 din normativul P118/99 deoarece latimea rampelor este de 1.10m (latimea libera masurata intre balustrade si perete fiind de 1m), desi in proiectul avizat era prezentata cu o latime libera de 1.20m.**

Raspuns: Pentru asigurarea respectării art. 4.2.105 din normativul P118/99 privind latimea libera între balustrade și perete de 1.20m, se propune latimea rampei conform planului A23-Detalii executie scara prin utilizarea de ancore chimice.

- 15. Nu a fost realizata instalatia de iluminat de securitate impotriva panicii, nu a fost montat iluminat de securitate pentru evacuare in exteriorul usilor de evacuare, in dreptul usilor de evacuare prin casele de scari, inclusiv la schimbarea directiei, in grupurile sanitare pentru persoane cu dizabilitati si nici iluminat de interventie in camera tehnica, nerespectandu-se prevederile proiectului avizat pe linia securitatii la incendiu. Corpurile de iluminat de siguranta montate in teren nu respecta codul de culori stabilit prin SR EN 60598-2-22 si tipurile de marcaj**



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauliancu@yahoo.com

stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) si SR EN 1838-asa cum prevede art. 7.23.3.2 din normativul I7/2011

Raspuns: Se va reface instalatia de iluminat de securitate impotriva panicii in toate spatiile prevazute in proiectul tehnic avizat. Montarea corpurilor de iluminat de securitate pentru evacuare se va face in exteriorul usilor de evacuare, in dreptul usilor de evacuare prin casele de scări, la schimbările de direcție ale căilor de evacuare, precum și in toate celelalte zone prevăzute prin proiect. Se vor monta corpurile aferente iluminatului de securitate in grupurile sanitare destinate persoanelor cu dizabilități și a iluminatului de intervenție in camera tehnică, conform documentației tehnice avizate. Se vor demonta corpurile de iluminat de siguranță neconforme și se vor inlocui cu corpuri certificate, care respectă cerințele privind codul de culori și marcajele specifice prevăzute de SR EN 60598-2-22, HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 și SR EN 1838.

Realizarea alimentării și a circuitelor aferente se va face conform soluțiilor tehnice prevăzute in proiectul avizat și in reglementările tehnice aplicabile.

Se vor face verificari cu privire la funcționarea instalației după finalizarea lucrărilor și prezentarea documentelor de conformitate pentru echipamentele și materialele utilizate.

• MASURI PRIVIND SANATATEA POPULATIEI:

• La întocmirea documentatiei s-au tinut seama de toate conditiile, avizele si acordurile precizate prin Certificatul de Urbanism nr. 09/14.11.2016.

• S-a respectat legislatia in vigoare, respectiv Ordinul M.S. Nr. 536/1997, Ordinul M.S. Nr. 976/1998 si HGR nr. 924/2005. Astfel:

- Amplasarea cladirii asigura insorirea pe o durata de minim 1h^{1/2} zilnic, la solstitiul de iarna a tuturor incaperilor de locuit a constructiilor invecinate.

- In documentatia tehnica s-au respectat suprafetelor minimale ale incaperilor.

- Spatiile sunt prevazute cu deschideri directe catre aer liber-usi, ferestre, care sa permita o ventilatie naturala suficienta.

- Iluminatul natural in centrul ncăperilor principale trebuie sa fie suficient pentru a permite in zilele senine activitatile normale fara a se recurge la lumina artificiala.

- Ventilatia artificiala este asigurata prin prezenta prizelor de aer din exterior prin pastrarea libera a unui spatiu de 1 cm sub usile interioare.

S-au respectat prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picatura la streasina.

• NORME PRIVIND RESPECTAREA PREVEDERILOR P.S.I.:

Prezentul proiect respecta urmatoarele norme generale de protectie si aparare impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor :

- Ordin nr. 3 / 6.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectie civila.

- Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor.

- MP008-2000 Manual privind exemplificari, detalii si solutii de aplicare a Normativului P118/99 (conform Ordin MLPAT nr.31/N/22.05.2000)

- P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor (conform Ordin MLPAT nr. 27/N/07.04.99 –publicat in Buletinul Constructiilor nr. 7/99)



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauiancu@yahoo.com

- C300/94 – Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente (conform Ordin MLPAT nr.20/N/11.07.94 – publicat in Buletinul Constructiilor nr.9 – 94).

Prezentul proiect a fost intocmit in conformitate cu Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii emis in baza Ordinului MLPAT. nr.9/N/15.03.93 – publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5, 6, 7/93.

Executantul si beneficiarul vor respecta pe timpul executiei si exploatarii normele generale indicate mai sus, specifice activitatii de constructii montaj, luandu-se totodata masuri suplimentare in functie de conditiile concrete de lucru si exploatare.

• ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII:

Proiectul nu cuprinde lucrari speciale sau tehnologii care sa necesite precizari suplimentare celor inscrise in normativele si legislatia in vigoare.

La executia lucrarilor de constructii aferente prezentului proiect, constructorul va lua toate masurile necesare pentru respectarea normelor actuale de protectie si securitate a muncii avizate de M.L.P.A.T. si M.M.P.S. cu Ordinul nr. 578/DB/5840-1996.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii pentru protectia muncii:

1. Lege privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006- Normele metodologice de aplicare a acesteia .
2. Norme specifice de protectia muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor din beton, beton armat si precomprimate emise prin Ordinul MMPS nr. 136/1995 (cod7).
3. Norme specifice de securitatea muncii pentru lucrari de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii, emise prin ordinul MMPS in 1996 (cod 27).
4. Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de esafodaje si schele.
5. Regulament privind protectia muncii si igiena muncii in constructii aprobat de MLPAT nr.9/N/1 5.08.93.
6. Norme de medicina muncii aprobate de MS. Cu ord. 1967/25.01.94.
7. Norme generate de protectia muncii aprobate cu Ord. 578/DE 5840 al MS.
8. N.G.P.M. emise prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) nr. 578/1996.
9. Norme specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, emise prin Ordinul MMPS nr. 719/1997 (cod 57).
10. HOTĂRÂRE Nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 23 august 2006
11. HOTĂRÂRE Nr.971 din 26 iulie 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 683 din 9 august 2006
12. HOTĂRÂRE Nr. 1051 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, în special de afectiuni dorso-lombare publicată în: MONITORUL OFICIAL NR. 713 din 21 august 2006.



GENERAL TOP ART

Craiova, Dolj - Romania
RO 19051250 J16/1742/2006

Tel: 0741.194 446
Email: durauiancu@yahoo.com

La executarea lucrarilor, cat si in activitatea de exploatare si intretinere se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate care vizeaza activitatea pe santier. In cele ce urmeaza se prezinta principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia lucrarilor:

- personalul muncitor sa aiba cunostintele profesionale si cele de protectia muncii specifice lucrarilor ce se executa, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in caz de accident.

- sa se faca instructaje si verificari ale cunostintelor referitoare la NTS cu toti oamenii care iau parte la procesul de realizare a investitiei.

- acesta este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor din santier, precum si pentru cel din alte unitati, care vine pe santier in interes de serviciu sau interes personal.

- pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau de circulatie prin santier.

- aparate de sudura (grupuri de sudura), precum si generatoare de acetilena vor trebui controlate inainte de inceperea si in timpul executiei sudurilor de catre serviciul Mecanic sef al unitatii sau al santierului respectiv.

- se precizeaza ca, anterior inceperii lucrarilor, constructorul va depista cu mare atentie, existenta in zona a tuturor lucrarilor subterane (cabluri, conducte, canalizari), luand, impreuna cu beneficiarul, toate masurile corespunzatoare sigurantei in exploatare, a lucrarilor existente.

- se vor monta placute avertizoare pentru locurile periculoase. Aceleasi norme vor fi respectate de beneficiar si de executant.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind protectia muncii in constructii:

- Legea 90/1996 privind protectia muncii;
- Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igiena muncii in constructii -ed. 1995;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime;
- Ord. MMPS 255/1995 - normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala;
- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr.775/22.07.1998;
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 - Normativ C300.
- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

Intocmit,
Arh. Sburlan Liviu

SBURLAN
LIVIU

Digitally signed by
SBURLAN LIVIU
Date: 2026.06.26
13:47:10 +03'00'

OBIECTIV: LUCRARI LA SCOALA GIMNAZIALA SALCUTA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE ISU
 BENEFICIAR: COMUNA SALCUTA
 PROIECTANT: GENERAL TOP ART srl
 EXECUTANT:

DEVIZ GENERAL
 al obiectivului de investiții
 COMUNA SALCUTA

Anexa Nr. 7

Conform H.G. Nr.907 din 2016 (cu modificările HG.1116/23.11.2023)			
Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului			
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții			
Total capitol 2		0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică			
3.1	Studii	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00
3.1.2	Report privind impactul asupra mediului	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnică	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00
3.7.3	Depunere Cerere Finantare	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	4,000.00	840.00
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	4,000.00	840.00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare	0.00	0.00
Total capitol 3		4,000.00	840.00
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1	Construcții și instalații	409,074.03	85,905.55
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		409,074.03	85,905.55	494,979.58
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0.00	0.00	0.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0.00	0.00	0.00
7.2	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	0.00	0.00	0.00
Total capitol 7		0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		419,074.03	86,745.55	499,819.58
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		409,074.03	85,905.55	494,979.58

SBURLAN
LIVIU

Digitally signed by
SBURLAN LIVIU
Date: 2026.06.24 15:00:55
+03'00'



GENERAL TOP ART

Calare, Dolj - Romania
RO 40051200 J16717422008

Tel: 0741.104.448
Email: dumitrescu@gtart.ro

Nr. înregistrare 122 /22.06.2026

Catre,

Primaria Comunei Salcuta

Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 1842/02.06.2026 și a observațiilor formulate de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj în cadrul recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare, reabilitare, extindere , dotare Scoala Gimnaziala Salcuta si construire sala de sport” cu amplasamentul in com. Salcuta, sat Salcuta, str. A.I. Cuza, nr. 118, jud. Dolj, am procedat la analiza aspectelor semnalate in cadrul Anexelor 1 si 2 la Adresa nr. 2611558/28.11.2025 emisa de ISU Dolj, atât din perspectiva documentației tehnice elaborate de proiectant, cât și a modului de punere în operă a soluțiilor prevăzute în proiect.

În urma verificărilor efectuate asupra documentației de proiectare și a informațiilor disponibile privind execuția lucrărilor, au fost identificate situațiile pentru care responsabilitatea revine proiectantului, precum și aspectele care rezultă din neconformități aparute în etapa de execuție și care nu corespund soluțiilor tehnice prevăzute în documentația aprobată.

Prin prezenta vă transmitem punctul nostru de vedere cu privire la fiecare neconformitate constatată, împreună cu precizările și măsurile necesare pentru remedierea acestora:

Anexa nr. 1 pentru investiția “ Modernizare, reabilitare, extindere, dotare Scoala Gimnaziala Salcuta si construire sala de sport”

Din documentatia prezentata (parte scrisa si desenate si documentatia de executie) au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu s-a prezentat proiectul tehnic (PTh+DDT) pe specialitatea arhitectura, verificat la cerinta fundamentala securitate la incendiu (minimum Cc). Pe planul de situatie nu este actualizat in ce ce priveste destinatia cladirilor vecine cladirii analizate

Raspuns: Se ataseaza prezentei proiectul tehnic pentru specialitatea arhitectura verificat la cerinta Cc ce contine: memoriu tehnic general, memoriu de arhitectura, Planurile A01-plan de situatie; A02-plan parter existent; A03-plan etaj existent; A04-plan acoperis existent; A05-Fatada posterioara existenta; A06-Fatada principala existenta; A07-Fatada laterala SE existenta; A08-Fatada laterala NVexistenta; A09- Sectiune BB; A10-Sectiune AA; A11-Plan parter propus; A12-Plan etaj propus; A13-plan invelitoare propus; A14-fatada posterioara propusa; A15-Fatada principala

Răspuns: Întrucât executantul nu a putut prezenta documentele necesare pentru demonstrarea conformității lucrărilor executate cu prevederile proiectului tehnic și cu cerințele de performanță privind rezistența la foc, au fost dispuse verificări suplimentare prin decopertarea locală a elementelor de compartimentare realizate din gips-carton.

În urma acestor verificări s-a constatat că sistemul montat în teren nu corespunde soluției prevăzute în proiect, fiind utilizate plăci de gips-carton fără caracteristici de rezistență la foc, neputându-se demonstra îndeplinirea cerinței de rezistență la foc de minimum 30 de minute.

Având în vedere neconformitatea constatată, se dispune demolarea pereților de compartimentare executați necorespunzător și refacerea acestora în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, utilizând un sistem agrementat care să asigure performanța la foc solicitată. Lucrările de remediere vor fi realizate conform devizului de lucrări anexat, cu prezentarea documentelor de conformitate, declarațiilor de performanță, agrementelor tehnice și a tuturor documentelor necesare pentru recepția lucrărilor.

Anexa nr. 2: Lucrările de execuție pe linia securității la incendiu fie nu sunt finalizate, fie nu sunt realizate corespunzător, astfel încât să fie respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare ce au stat la baza emiterei avizului de securitate la incendiu, după cum urmează:

Sala de sport:

1. Tamplăria interioară și ferestrele exterioare sunt realizate din PVC, contrar proiectului avizat pe linia securității la incendiu (aviz nr. 97/22/SU-DJ din 03.11.2012) și contrar prevederilor art. 4.2.101 și art. 4.2.102 din normativul P118/99. Totodată, ușile exterioare au zone pline din PVC, nerespectându-se prevederile anterior amintite și contrar proiectului avizat.

Răspuns: Se atasează planul A29-Tablou de tamplărie sala de sport și se dispune demontarea și montarea tamplăriei conform acestuia. Lucrările de reparații au fost cuprinse în devizul atașat prezentei.

2. Nu a fost realizată instalația de iluminat de securitate împotriva panicii, nu a fost montat iluminat de securitate pentru evacuare în exteriorul ușilor de evacuare și în încăperile cuprinse între axele 1-2, iar în axul 2 și la cele două usi exterioare de evacuare corpurile pentru iluminatul de securitate pentru evacuare sunt alimentate din priză (contrar prevederilor art. 7.23.12.1 din normativul I 7/2011), nerespectându-se prevederile proiectului avizat pe linia securității la incendiu. Corpurile de iluminat de siguranță montate în teren nu respectă codul de culori stabilit prin SR EN 60598-1-22 și tipurile de marcaj stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838-asa cum prevede art. 7.23.3.2 din normativul I 7/2011.

Lucrările necesare pentru montarea dispozitivelor antipanică și adaptarea sistemelor de deschidere sunt cuprinse în devizul de lucrări anexat documentației de remediere.

Scoala Gimnaziala Sălcuța:

5. Ferestrele exterioare sunt realizate din PVC contrar proiectului avizat pe linia securității la incendiu (aviz nr. 97/22/SU-DJ din 03.11.2022) și contrar prevederilor art. 4.2.101 și art. 4.2.102 din normativul P118/99. Totodată, ușile exterioare au zone pînă din pvc, nerespectându-se prevederile anterior amintite și contrar proiectului avizat.

Răspuns: Se propune demontarea tuturor ferestrelor exterioare realizate din PVC, montate neconform față de soluția prevăzută în proiectul avizat, furnizarea și montarea unor ferestre exterioare cu tamplărie din aluminiu, conform specificațiilor tehnice prevăzute în documentația avizată și în concordanță cu cerințele de securitate la incendiu, refacerea finisajelor interioare și exterioare afectate de lucrările de demontare și montaj, inclusiv a gleturilor, tenonielilor, gleturilor, zugrăvelilor și a eventualelor detașări perimetrale necesare și verificarea conformității lucrărilor executate cu prevederile proiectului avizat pe linia securității la incendiu și cu cerințele aplicabile din normativul P118/99.

6. Nu s-a montat chepeng rezistent la foc minimum 30 minute pentru protecția golului de acces în podul clădirii, contrar proiectului avizat pe linia securității la incendiu și contrar prevederilor art. 2.4.39 din normativul P118/99. Menționez că pentru chepengul de acces în pod trebuie prezentate (declarație de performanță/agrement tehnic) care să ateste punerea în opera a unui element certificate/agrementat.

Răspuns: Se propune achiziționarea și montarea unui chepeng de acces în pod cu rezistență la foc de minimum 30 de minute, conform cerințelor prevăzute în proiectul avizat și în art. 2.4.39 din Normativul P118/99 și pregătirea golului pentru montarea noului chepeng certificat.

Montarea chepengului conform detaliilor și specificațiilor prevăzute în documentația tehnică avizată se va face cu respectarea instrucțiunilor producătorului și a condițiilor de punere în opera cu refacerea finisajelor și a elementelor afectate de lucrările de montaj, după caz.

După efectuarea lucrărilor se vor prezenta documentele de conformitate aferente produsului montat, respectiv Declarația de Performanță, certificatul de conformitate și/sau agrementul tehnic, după caz, din care să rezulte caracteristicile de rezistență la foc pentru utilizarea prevăzută.

7. Sub rampa casei scării cu suprafața de 12.75 mp este realizată o închidere din pvc, contrar proiectului avizat pe linia securității la incendiu și contrar prevederilor art. 2.6.29, art. 4.2.101 și art. 4.2.102 din normativul P118/99.

10. Nu s-au realizat pereți rezistenți la foc din gips carton minimum 150 minute pentru închiderea caselor de scări (la parter și etaj) și nu s-au prezentat documente de executie în sistem agrementat (și actele de calitate – declarații de performanță, agrement tehnic) care să ateste performanța la foc atestată anterior, contrar proiectului avizat și contrar prevederilor art. 4.2.165 din normativul P118/99.

Răspuns: Având în vedere că nu au putut fi puse la dispoziție documentele de calitate și conformitate aferente sistemului de pereți din gips-carton existent și că nu s-a putut demonstra îndeplinirea cerinței de rezistență la foc de minimum 150 de minute, se propune desființarea pereților existenți de închidere a caselor de scări realizați din gips-carton, pentru care nu poate fi demonstrată performanța la foc solicitată prin proiect, refacerea pereților de închidere ai caselor de scări utilizând un sistem constructiv agrementat și certificat, care să asigure o rezistență la foc de minimum EI 150, conform cerințelor proiectului avizat și prevederilor normativului P118/99. Executarea lucrărilor se va face în conformitate cu detaliile tehnice ale producătorului sistemului și cu documentația tehnică avizată pe linia securității la incendiu. După executarea lucrărilor de refacere a pereților vizati se vor refăce finisajele afectate. Executantul are obligația de a prezenta documentele de conformitate aferente sistemului utilizat, respectiv declarații de performanță, rapoarte de clasificare privind rezistența la foc, agremente tehnice și alte documente relevante care să ateste îndeplinirea cerinței de rezistență la foc de minimum 150 de minute. Lucrările de desființare, refacere și finisare sunt cuprinse în devizul de lucrări anexat documentației de remediere.

11. Pentru ușile exterioare de evacuare nu se asigură deschiderea ambelor canate în rîmbla apăsare a acestora, astfel ce trebuie să asigure lățimea liberă de evacuare stabilită prin proiectul avizat.

Răspuns: Se vor adapta sistemele de feronerie și închidere ale ușilor exterioare de evacuare astfel încât ambele canate să poată fi deschise simultan și cu ușurință în sensul evacuării. Se va asigura posibilitatea de utilizare a întregii lățimi a golului de trecere prin deschiderea ambelor canate, conform lățimii libere de evacuare prevăzute în proiectul avizat. Dacă este cazul se vor elimina orice elemente care împiedică sau limitează deschiderea rapidă a celui de-al doilea canal în situații de evacuare. Executantul va verifica funcționarea ușilor după efectuarea lucrărilor, astfel încât deschiderea ambelor canate să se realizeze în condiții de siguranță și fără dificultăți.

12. Ușa exterioară de evacuare de pe fatada posterioară este prevăzută cu prag cu înălțimea mai mare de 2,5 cm neregulat la pardoseala prin pantă, contrar prevederilor art. 2.6.18 din Normativul P118/99.

Răspuns: Se va modifica poziția de montaj a ușii exterioare prin îngroparea corespunzătoare a tocului în pardoseală, astfel încât înălțimea pragului rezultat să fie mai mică de 2,5 cm. Se va refăce local pardoseala și a finisajele afectate de lucrările de adaptare

de culori stabilit prin SR EN 60598-2-22 al tipului de marcaj stabilite prin HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice) și SR EN 1838-asa cum prevede art. 7.23.3.2 din normativul I7/2011

Răspuns: Se va refăce instalația de iluminat de securitate împotriva panicii în toate spațiile prevăzute în proiectul tehnic avizat. Montarea corpurilor de iluminat de securitate pentru evacuare se va face în exteriorul ușilor de evacuare, în dreptul ușilor de evacuare prin casele de scări, la schimbările de direcție ale căilor de evacuare, precum și în toate celelalte zone prevăzute prin proiect. Se vor monta corpurile aferente iluminatului de securitate în grupurile sanitare destinate persoanelor cu dizabilități și a iluminatului de intervenție în camera tehnicii, conform documentației tehnice avizate. Se vor demonta corpurile de iluminat de siguranță neconforme și se vor înlocui cu corpuri certificate, care respectă cerințele privind codul de culori și marcajele specifice prevăzute de SR EN 60598-2-22, HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 și SR EN 1838.

Realizarea alimentării și a circuitelor aferente se va face conform soluțiilor tehnice prevăzute în proiectul avizat și în reglementările tehnice aplicabile.

Se vor face verificări cu privire la funcționarea instalației după finalizarea lucrărilor și prezentarea documentelor de conformitate pentru echipamentele și materialele utilizate.

Cu stima,

Doru Iancu

Administrator S.C. GENERAL TOPART S.R.L.



120

De distanța precedentă la starea
de proiectare

Anexa tehnică nr. 12/2022

ORDINUL ARHITECTUR
EN ROMANIA
0482
LIVIU
SBURLAN

VERIFICATOR
VERIFICATOR
EXPERT

Nume

SIGNATURA

Adresa
OFERTA

Beneficiar
NOMINAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Concurs SALCUTA peisaj Prieten / Gura Alina

Pl. nr.
11 / 2022

Scel proiect
Arhitectura
Desenat

Arh. SBURLAN LIVIU
Arh. SBURLAN LIVIU
Ing. Ioana Dureu

2022

Detaliu de construcție

A - 23

CIL-SP
CIL-LED TIP
CIL-SEV 2+KIT EM
CIL-SEV CIL-SEV(E) 1 x CIL LED - 5W 2 buc
CIL-SEV 1 x CIL LED - 5W 7 buc



ALTE CIRCUITE
(ILUMINAT,
PRIZE,
ALTI CONSUMATORI)
CYY-F

de la T.E.G.
230 / 400 V, 50 Hz c.a.

TES

LEGENDA - ILUMINAT DE SECURITATE:	
CIL-SEV	- corp de iluminat de siguranță (de securitate) pentru evacuare, tip LED montaj aparent pe perete, cu indicator direcțional, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, Acumulator Ni-Cd 3,6V, 2,0Ah, timp de reîncărcare 24 ore, P-aprox. 5 W, IP 65 - montaj la exterior
CIL-SP	- corp de iluminat de siguranță (de securitate) pentru evacuare, tip LED montaj aparent pe perete, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, baterie de acumulatori Ni-Cd 3,6V, 2,0 Ah, timp de reîncărcare de 24h, P-aprox. 5 W.
CIL-SEV(E)	- corp de iluminat de siguranță (de securitate) pentru evacuare, tip LED montaj suspendat, cu indicator direcțional, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, Acumulator Ni-Cd 3,6V, 2,0 Ah, timp de reîncărcare 24 ore, P-aprox. 5 W.
CIL-LED TIP ...+KIT EM	- corp de iluminat de securitate pentru intervenție / intervenție periodică, tip LED, montaj aparent pe perete, autonomie de funcționare min. 1 h, regim de funcționare normal, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, baterie de acumulatori Ni-Cd 3,6V, 2,0 Ah, cu timp de reîncărcare de 24h (în funcție de normă)
TE...	- tablou electric general / secundare

21 01 107

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SERIALIZARE	DATA	REZULTAT (EXPERIMENT) - Nr. ALTA
GENERAL TOP ART S.R.L. INSTALL PROJECT TEAM S.R.L. ALUMINAT DE SECURITATE				
QUALITATE ELABORARE	NUME	DATA	DATA	REZULTAT
Sol. Proiect	Ing. Ștefan Lăpuș	2023	2023	OK
Proiectant	Ing. Ștefan Lăpuș	2023	2023	OK
Desenator	Ing. Ștefan Lăpuș	2023	2023	OK

CIL-S;
CIL-LED TIP
CIL-SEV 2+KIT EM
CIL-SEV 1 x CIL LED - 5W 4 buc
CIL-SEV 1 x CIL LED - 30W 1 buc



ALTE CIRCUITE
(ILUMINAT.
PRIZE,
ALTI CONSUMATORI)

CYY-F 3x1.5 mm

CYY-F 3x1.5 mm

CYY-F

250 / 400 V, 50 Hz c.a.

TE-E

LEGENDA - ILUMINAT DE SECURITATE:			
CIL-Sev		- corp de iluminat de siguranță (de securitate) pentru evacuare, tip LED montat aparent pe perete, cu indicator direcțional, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, Acumulator Ni-Cd, 3.6V, 2.0Ah, timp de reîncărcare 24 ore, P-aprox. 8 W, IP 65 - etanșat la exterior	
CIL-Sev		- corp de iluminat de siguranță (de securitate) pentru evacuare, tip LED montat aparent pe perete, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, Acumulator Ni-Cd, 3.6V, 2.0 Ah, cu timp de reîncărcare de 24h, P-aprox. 5 W	
CIL-Sev		- corp de iluminat de siguranță (de securitate) pentru evacuare, tip LED montat suspendat, cu indicator direcțional, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, Acumulator Ni-Cd, 3.6V, 2.0 Ah, timp de reîncărcare 24 ore, P-aprox. 5 W	
CIL-LED TIP		- corp de iluminat de securitate pentru intervenție / intervenție publică, tip LED, montat aparent pe perete, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, Acumulator Ni-Cd, 3.6V, 2.0 Ah, cu timp de reîncărcare de 24h (din funcționare normal)	
TE		- tabel efecte generale / secundare	

VERIFICATOR EXPERT	NUMAR	REDACTURA	CERTIFICAT	REFERINTA (EXTERIOARA - RE DATA)
GENERAL TOP ART S.R.L. INSTALL PROJECT TEAM S.R.L. CRAIOVA, str. Dr. Constantin Cioculescu nr. 101 e-mail: topart@topart.ro				
CALITATE CLASIFICARE	NUMAR	REDACTURA	SCHEMA P.S.	PROIECT P.T.T.
Surf Proiectat	Surf Proiectat	Surf Proiectat	Surf Proiectat	Surf Proiectat
Proiectat	Proiectat	Proiectat	Proiectat	Proiectat
Denumire	Denumire	Denumire	Denumire	Denumire

CIL-SEV CIL-SEVE(C) CIL-SEV-ID



TEG

CYL-F 3x1,5 mm²



CYL-F 3x1,5 mm²

CIL-SP

CIL-LED TIP
2+KIT EM

CYL-F 3x1,5 mm²

CYL-F 3x1,5 mm²




BP(CIL-P) BP(CIL-P) AP

CABLU COMANDA

BR

LEGENDA - ILUMINAT DE SECURITATE:	
CIL-Sev 	- corp de iluminat de siguranță (de securitate) pentru evacuare, tip LED montat aparent pe perete, cu încălzire directă, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, Acumulator Ni-Cd, 3.6V, 2.0Ah, timp de reîncărcare 24 ore, P _{aprox} 5 W, IP 65 - montat la exterior
CIL-Sev 	- corp de iluminat de siguranță (de securitate) pentru evacuare, tip LED montat aparent pe perete, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, Acumulator Ni-Cd, 3.6V, 2.0 Ah, cu timp de reîncărcare de 24h, P _{aprox} 5 W
CIL-Sev-Kit 	- corp de iluminat de siguranță (de securitate) pentru evacuare, tip LED montat suspendat, cu încălzire directă, autonomie de funcționare min. 2 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, Acumulator Ni-Cd, 3.6V, 2.0 Ah, timp de reîncărcare 24 ore, P _{aprox} 5 W
CIL-LED TIP ...+KIT EM 	- corp de iluminat de securitate pentru intervenție / împotriva panicii, tip LED, montat aparent pe perete, autonomie de funcționare min. 1 h, regim de funcționare permanent, tensiune de alimentare 220-240V, 50/60Hz, baterie de acumulatori Ni-Cd 3.6V, 2.0 Ah, cu timp de reîncărcare de 24h (din funcționare normal)
TE 	- lămpău alăctătoare generală / acoperitoare

VERIFICATOR EXPERT	NOME	SCHEMATICA	CURATOR	REFERAT (EXPERTIZĂ) - Nr. DATA
GENERAL TOP ART S.R.L.				
INSTALL PROJECT TEAM S.R.L.				
Căminul No. 1, Strada 1, Sector 1, București				
e-mail: topart@topart.ro, tel: 0733020007				
CALITATE CLASIFICARE	REZULTAT	REZULTAT	REZULTAT	REZULTAT
Ref. Proiect	Ref. Proiect	Ref. Proiect	Ref. Proiect	Ref. Proiect
Proiectant	Ing. Ovidiu Petru Popescu	Ing. Ovidiu Petru Popescu	Ing. Ovidiu Petru Popescu	Ing. Ovidiu Petru Popescu
Proiectant	Ing. Ovidiu Petru Popescu	Ing. Ovidiu Petru Popescu	Ing. Ovidiu Petru Popescu	Ing. Ovidiu Petru Popescu
ADRESA BLOCULUI DE SECURITATE - BLOCUL DE SECURITATE				12/2021
ADRESA BLOCULUI DE SECURITATE - BLOCUL DE SECURITATE				12/2021
ADRESA BLOCULUI DE SECURITATE - BLOCUL DE SECURITATE				12/2021
ADRESA BLOCULUI DE SECURITATE - BLOCUL DE SECURITATE				12/2021



VERIFICATOR EFERTY	NOME	COMUNICARE	CONTINUT	REFINAT (SUPERVIZOR) - MURATA
GENERAL TOP ART S.R.L. INSTALL PROJECT TEAM S.R.L. 6-101, 101-102, 103-104, 105-106, 107-108, 109-110, 111-112, 113-114, 115-116, 117-118, 119-120, 121-122, 123-124, 125-126, 127-128, 129-130, 131-132, 133-134, 135-136, 137-138, 139-140, 141-142, 143-144, 145-146, 147-148, 149-150, 151-152, 153-154, 155-156, 157-158, 159-160, 161-162, 163-164, 165-166, 167-168, 169-170, 171-172, 173-174, 175-176, 177-178, 179-180, 181-182, 183-184, 185-186, 187-188, 189-190, 191-192, 193-194, 195-196, 197-198, 199-200, 201-202, 203-204, 205-206, 207-208, 209-210, 211-212, 213-214, 215-216, 217-218, 219-220, 221-222, 223-224, 225-226, 227-228, 229-230, 231-232, 233-234, 235-236, 237-238, 239-240, 241-242, 243-244, 245-246, 247-248, 249-250, 251-252, 253-254, 255-256, 257-258, 259-260, 261-262, 263-264, 265-266, 267-268, 269-270, 271-272, 273-274, 275-276, 277-278, 279-280, 281-282, 283-284, 285-286, 287-288, 289-290, 291-292, 293-294, 295-296, 297-298, 299-300, 301-302, 303-304, 305-306, 307-308, 309-310, 311-312, 313-314, 315-316, 317-318, 319-320, 321-322, 323-324, 325-326, 327-328, 329-330, 331-332, 333-334, 335-336, 337-338, 339-340, 341-342, 343-344, 345-346, 347-348, 349-350, 351-352, 353-354, 355-356, 357-358, 359-360, 361-362, 363-364, 365-366, 367-368, 369-370, 371-372, 373-374, 375-376, 377-378, 379-380, 381-382, 383-384, 385-386, 387-388, 389-390, 391-392, 393-394, 395-396, 397-398, 399-400, 401-402, 403-404, 405-406, 407-408, 409-410, 411-412, 413-414, 415-416, 417-418, 419-420, 421-422, 423-424, 425-426, 427-428, 429-430, 431-432, 433-434, 435-436, 437-438, 439-440, 441-442, 443-444, 445-446, 447-448, 449-450, 451-452, 453-454, 455-456, 457-458, 459-460, 461-462, 463-464, 465-466, 467-468, 469-470, 471-472, 473-474, 475-476, 477-478, 479-480, 481-482, 483-484, 485-486, 487-488, 489-490, 491-492, 493-494, 495-496, 497-498, 499-500, 501-502, 503-504, 505-506, 507-508, 509-510, 511-512, 513-514, 515-516, 517-518, 519-520, 521-522, 523-524, 525-526, 527-528, 529-530, 531-532, 533-534, 535-536, 537-538, 539-540, 541-542, 543-544, 545-546, 547-548, 549-550, 551-552, 553-554, 555-556, 557-558, 559-560, 561-562, 563-564, 565-566, 567-568, 569-570, 571-572, 573-574, 575-576, 577-578, 579-580, 581-582, 583-584, 585-586, 587-588, 589-590, 591-592, 593-594, 595-596, 597-598, 599-600, 601-602, 603-604, 605-606, 607-608, 609-610, 611-612, 613-614, 615-616, 617-618, 619-620, 621-622, 623-624, 625-626, 627-628, 629-630, 631-632, 633-634, 635-636, 637-638, 639-640, 641-642, 643-644, 645-646, 647-648, 649-650, 651-652, 653-654, 655-656, 657-658, 659-660, 661-662, 663-664, 665-666, 667-668, 669-670, 671-672, 673-674, 675-676, 677-678, 679-680, 681-682, 683-684, 685-686, 687-688, 689-690, 691-692, 693-694, 695-696, 697-698, 699-700, 701-702, 703-704, 705-706, 707-708, 709-710, 711-712, 713-714, 715-716, 717-718, 719-720, 721-722, 723-724, 725-726, 727-728, 729-730, 731-732, 733-734, 735-736, 737-738, 739-740, 741-742, 743-744, 745-746, 747-748, 749-750, 751-752, 753-754, 755-756, 757-758, 759-760, 761-762, 763-764, 765-766, 767-768, 769-770, 771-772, 773-774, 775-776, 777-778, 779-780, 781-782, 783-784, 785-786, 787-788, 789-790, 791-792, 793-794, 795-796, 797-798, 799-800, 801-802, 803-804, 805-806, 807-808, 809-810, 811-812, 813-814, 815-816, 817-818, 819-820, 821-822, 823-824, 825-826, 827-828, 829-830, 831-832, 833-834, 835-836, 837-838, 839-840, 841-842, 843-844, 845-846, 847-848, 849-850, 851-852, 853-854, 855-856, 857-858, 859-860, 861-862, 863-864, 865-866, 867-868, 869-870, 871-872, 873-874, 875-876, 877-878, 879-880, 881-882, 883-884, 885-886, 887-888, 889-890, 891-892, 893-894, 895-896, 897-898, 899-900, 901-902, 903-904, 905-906, 907-908, 909-910, 911-912, 913-914, 915-916, 917-918, 919-920, 921-922, 923-924, 925-926, 927-928, 929-930, 931-932, 933-934, 935-936, 937-938, 939-940, 941-942, 943-944, 945-946, 947-948, 949-950, 951-952, 953-954, 955-956, 957-958, 959-960, 961-962, 963-964, 965-966, 967-968, 969-970, 971-972, 973-974, 975-976, 977-978, 979-980, 981-982, 983-984, 985-986, 987-988, 989-990, 991-992, 993-994, 995-996, 997-998, 999-1000, 1001-1002, 1003-1004, 1005-1006, 1007-1008, 1009-1010, 1011-1012, 1013-1014, 1015-1016, 1017-1018, 1019-1020, 1021-1022, 1023-1024, 1025-1026, 1027-1028, 1029-1030, 1031-1032, 1033-1034, 1035-1036, 1037-1038, 1039-1040, 1041-1042, 1043-1044, 1045-1046, 1047-1048, 1049-1050, 1051-1052, 1053-1054, 1055-1056, 1057-1058, 1059-1060, 1061-1062, 1063-1064, 1065-1066, 1067-1068, 1069-1070, 1071-1072, 1073-1074, 1075-1076, 1077-1078, 1079-1080, 1081-1082, 1083-1084, 1085-1086, 1087-1088, 1089-1090, 1091-1092, 1093-1094, 1095-1096, 1097-1098, 1099-1100, 1101-1102, 1103-1104, 1105-1106, 1107-1108, 1109-1110, 1111-1112, 1113-1114, 1115-1116, 1117-1118, 1119-1120, 1121-1122, 1123-1124, 1125-1126, 1127-1128, 1129-1130, 1131-1132, 1133-1134, 1135-1136, 1137-1138, 1139-1140, 1141-1142, 1143-1144, 1145-1146, 1147-1148, 1149-1150, 1151-1152, 1153-1154, 1155-1156, 1157-1158, 1159-1160, 1161-1162, 1163-1164, 1165-1166, 1167-1168, 1169-1170, 1171-1172, 1173-1174, 1175-1176, 1177-1178, 1179-1180, 1181-1182, 1183-1184, 1185-1186, 1187-1188, 1189-1190, 1191-1192, 1193-1194, 1195-1196, 1197-1198, 1199-1200, 1201-1202, 1203-1204, 1205-1206, 1207-1208, 1209-1210, 1211-1212, 1213-1214, 1215-1216, 1217-1218, 1219-1220, 1221-1222, 1223-1224, 1225-1226, 1227-1228, 1229-1230, 1231-1232, 1233-1234, 1235-1236, 1237-1238, 1239-1240, 1241-1242, 1243-1244, 1245-1246, 1247-1248, 1249-1250, 1251-1252, 1253-1254, 1255-1256, 1257-1258, 1259-1260, 1261-1262, 1263-1264, 1265-1266, 1267-1268, 1269-1270, 1271-1272, 1273-1274, 1275-1276, 1277-1278, 1279-1280, 1281-1282, 1283-1284, 1285-1286, 1287-1288, 1289-1290, 1291-1292, 1293-1294, 1295-1296, 1297-1298, 1299-1300, 1301-1302, 1303-1304, 1305-1306, 1307-1308, 1309-1310, 1311-1312, 1313-1314, 1315-1316, 1317-1318, 1319-1320, 1321-1322, 1323-1324, 1325-1326, 1327-1328, 1329-1330, 1331-1332, 1333-1334, 1335-1336, 1337-1338, 1339-1340, 1341-1342, 1343-1344, 1345-1346, 1347-1348, 1349-1350, 1351-1352, 1353-1354, 1355-1356, 1357-1358, 1359-1360, 1361-1362, 1363-1364, 1365-1366, 1367-1368, 1369-1370, 1371-1372, 1373-1374, 1375-1376, 1377-1378, 1379-1380, 1381-1382, 1383-1384, 1385-1386, 1387-1388, 1389-1390, 1391-1392, 1393-1394, 1395-1396, 1397-1398, 1399-1400, 1401-1402, 1403-1404, 1405-1406, 1407-1408, 1409-1410, 1411-1412, 1413-1414, 1415-1416, 1417-1418, 1419-1420, 1421-1422, 1423-1424, 1425-1426, 1427-1428, 1429-1430, 1431-1432, 1433-1434, 1435-1436, 1437-1438, 1439-1440, 1441-1442, 1443-1444, 1445-1446, 1447-1448, 1449-1450, 1451-1452, 1453-1454, 1455-1456, 1457-1458, 1459-1460, 1461-1462, 1463-1464, 1465-1466, 1467-1468, 1469-1470, 1471-1472, 1473-1474, 1475-1476, 1477-1478, 1479-1480, 1481-1482, 1483-1484, 1485-1486, 1487-1488, 1489-1490, 1491-1492, 1493-1494, 1495-1496, 1497-1498, 1499-1500, 1501-1502, 1503-1504, 1505-1506, 1507-1508, 1509-1510, 1511-1512, 1513-1514, 1515-1516, 1517-1518, 1519-1520, 1521-1522, 1523-1524, 1525-1526, 1527-1528, 1529-1530, 1531-1532, 1533-1534, 1535-1536, 1537-1538, 1539-1540, 1541-1542, 1543-1544, 1545-1546, 1547-1548, 1549-1550, 1551-1552, 1553-1554, 1555-1556, 1557-1558, 1559-1560, 1561-1562, 1563-1564, 1565-1566, 1567-1568, 1569-1570, 1571-1572, 1573-1574, 1575-1576, 1577-1578, 1579-1580, 1581-1582, 1583-1584, 1585-1586, 1587-1588, 1589-1590, 1591-1592, 1593-1594, 1595-1596, 1597-1598, 1599-1600, 1601-1602, 1603-1604, 1605-1606, 1607-1608, 1609-1610, 1611-1612, 1613-1614, 1615-1616, 1617-1618, 1619-1620, 1621-1622, 1623-1624, 1625-1626, 1627-1628, 1629-1630, 1631-1632, 1633-1634, 1635-1636, 1637-1638, 1639-1640, 1641-1642, 1643-1644, 1645-1646, 1647-1648, 1649-1650, 1651-1652, 1653-1654, 1655-1656, 1657-1658, 1659-1660, 1661-1662, 1663-1664, 1665-1666, 1667-1668, 1669-1670, 1671-1672, 1673-1674, 1675-1676, 1677-1678, 1679-1680, 1681-1682, 1683-1684, 1685-1686, 1687-1688, 1689-1690, 1691-1692, 1693-1694, 1695-1696, 1697-1698, 1699-1700, 1701-1702, 1703-1704, 1705-1706, 1707-1708, 1709-1710, 1711-1712, 1713-1714, 1715-1716, 1717-1718, 1719-1720, 1721-1722, 1723-1724, 1725-1726, 1727-1728, 1729-1730, 1731-1732, 1733-1734, 1735-1736, 1737-1738, 1739-1740, 1741-1742, 1743-1744, 1745-1746, 1747-1748, 1749-1750, 1751-1752, 1753-1754, 1755-1756, 1757-1758, 1759-1760, 1761-1762, 1763-1764, 1765-1766, 1767-1768, 1769-1770, 1771-1772, 1773-1774, 1775-1776, 1777-1778, 1779-1780, 1781-1782, 1783-1784, 1785-1786, 1787-1788, 1789-1790, 1791-1792, 1793-1794, 1795-1796, 1797-1798, 1799-1800, 1801-1802, 1803-1804, 1805-1806, 1807-1808, 1809-1810, 1811-1812, 1813-1814, 1815-1816, 1817-1818, 1819-1820, 1821-1822, 1823-1824, 1825-1826, 1827-1828, 1829-1830, 1831-1832, 1833-1834, 1835-1836, 1837-1838, 1839-1840, 1841-1842, 1843-1844, 1845-1846, 1847-1848, 1849-1850, 1851-1852, 1853-1854, 1855-1856, 1857-1858, 1859-1860, 1861-1862, 1863-1864, 1865-1866, 1867-1868, 1869-1870, 1871-1872, 1873-1874, 1875-1876, 1877-1878, 1879-1880, 1881-1882, 1883-1884, 1885-1886, 1887-1888, 1889-1890, 1891-1892, 1893-1894, 1895-1896, 1897-1898, 1899-1900, 1901-1902, 1903-1904, 1905-1906, 1907-1908, 1909-1910, 1911-1912, 1913-1914, 1915-1916, 1917-1918, 1919-1920, 1921-1922, 1923-1924, 1925-1926, 1927-1928, 1929-1930, 1931-1932, 1933-1934, 1935-1936, 1937-1938, 1939-1940, 1941-1942, 1943-1944, 1945-1946, 1947-1948, 1949-1950, 1951-1952, 1953-1954, 1955-1956, 1957-1958, 1959-1960, 1961-1962, 1963-1964, 1965-1966, 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972, 1973-1974, 1975-1976, 1977-1978, 1979-1980, 1981-1982, 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988, 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2021-2022, 2023-2024, 2025-2026, 2027-2028, 2029-2030, 2031-2032, 2033-2034, 2035-2036, 2037-2038, 2039-2040, 2041-2042, 2043-2044, 2045-2046, 2047-2048, 2049-2050, 2051-2052, 2053-2054, 2055-2056, 2057-2058, 2059-2060, 2061-2062, 2063-2064, 2065-2066, 2067-2068, 2069-2070, 2071-2072, 2073-2074, 2075-2076, 2077-2078, 2079-2080, 2081-2082, 2083-2084, 2085-2086, 2087-2088, 2089-2090, 2091-2092, 2093-2094, 2095-2096, 2097-2098, 2099-2100, 2101-2102, 2103-2104, 2105-2106, 2107-2108, 2109-2110, 2111-2112, 2113-2114, 2115-2116, 2117-2118, 2119-2120, 2121-2122, 2123-2124, 2125-2126, 2127-2128, 2129-2130, 2131-2132, 2133-2134, 2135-2136, 2137-2138, 2139-2140, 2141-2142, 2143-2144, 2145-2146, 2147-2148, 2149-2150, 2151-2152, 2153-2154, 2155-2156, 2157-2158, 2159-2160, 2161-2162, 2163-2164, 2165-2166, 2167-2168, 2169-2170, 2171-2172, 2173-2174, 2175-2176, 2177-2178, 2179-2180, 2181-2182, 2183-2184, 2185-2186, 2187-2188, 2189-2190, 2191-2192, 2193-2194, 2195-2196, 2197-2198, 2199-2200, 2201-2202, 2203-2204, 2205-2206, 2207-2208, 2209-2210, 2211-2212, 2213-2214, 2215-2216, 2217-2218, 2219-2220, 2221-2222, 2223-2224, 2225-2226, 2227-2228, 2229-2230, 2231-2232, 2233-2234, 2235-2236, 2237-2238, 2239-2240, 2241-2242, 2243-2244, 2245-2246, 2247-2248, 2249-2250, 2251-2252, 2253-2254, 2255-2256, 2257-2258, 2259-2260, 2261-2262, 2263-2264, 2265-2266, 2267-2268, 2269-2270, 2271-2272, 2273-2274, 2275-2276, 2277-2278, 2279-2280, 2281-2282, 2283-2284, 2285-2286, 2287-2288, 2289-2290, 2291-2292, 2293-2294, 2295-2296, 2297-2298, 2299-2300, 2301-2302, 2303-2304, 2305-2306, 2307-2308, 2309-2310, 2311-2312, 2313-2314, 2315-2316, 2317-2318, 2319-2320, 2321-2322, 2323-2324, 2325-2326, 2327-2328, 2329-2330, 2331-2332, 2333-2334, 2335-2336, 2337-2338, 2339-2340, 2341-2342, 2343-2344, 2345-2346, 2347-2348, 2349-2350, 2351-2352, 2353-2354, 2355-2356, 2357-2358, 2359-2360, 2361-2362, 2363-2364, 2365-2366, 2367-2368, 2369-2370, 2371-2372, 2373-2374, 2375-2376, 2377-2378, 2379-2380, 2381-2382, 2383-2384, 2385-2386, 2387-2388, 2389-2390, 2391-2392, 2393-2394, 2395-2396, 2397-2398, 2399-2400, 2401-2402, 2403-2404, 2405-2406, 2407-2408, 2409-2410, 2411-2412, 2413-2414, 2415-2416, 2417-2418, 2419-2420, 2421-2422, 2423-2424, 2425-2426, 2427-2428, 2429-2430, 2431-2432, 2433-2434, 2435-2436, 2437-2438, 2439-2440, 2441-2442, 2443-2444, 2445-2446, 2447-2448, 2449-2450, 2451-2452, 2453-2454, 2455-2456, 2457-2458, 2459-2460, 2461-2462, 2				

**EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ
PENTRU INFORMARE**

Carte Funciară Nr. 31812 Salcuta

Nr. cerere 286453
Ziua 24
Luna 10
Anul 2025

Cod verificare
100196259720



A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. CF vechi:93
Nr. cadastral vechi:104

Adresa: Jud. Dolj, UAT Salcuta, Loc. Salcuta, Str ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 118, fost nr. 120

Nr. Crt	Nr. cadastral Nr. topografic	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	31812	5.047	Teren împrejmuit; Terenul este împrejmuit cu gard din plasa sudata pe fundatie de beton si cu gard din beton.

Construcții

Crt	Nr cadastral Nr. topografic	Adresa	Observații / Referințe
A1.1	31812-C1	Jud. Dolj, UAT Salcuta, Loc. Salcuta, Str ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 118, fost nr. 120	Nr. niveluri:2; S. construita la sol:402 mp; Constructie administrativ-sociala, Sc=402mp, Sd=784mp, reglm de inaltime-P+1
A1.2	31812-C2	Jud. Dolj, UAT Salcuta, Loc. Salcuta, Str ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 118, fost nr. 120	Nr. niveluri:1; S. construita la sol:315 mp; Gradinita Salcuta (P) edificata in anul 2012, suprafata construita desfasurata = 315 mp

B. Partea II. Proprietari și acte

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale			Referințe
40874 / 04/08/2009			
H.G. nr. 965 din 2002 (inventarul bunurilor ce apartin domeniului public);			
B1	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	1) COMUNA SALCUTA - DOMENIUL PUBLIC OBSERVATII: (provenita din conversia CF 93)	A1
B2	Intabulare, drept de ADMINISTRARE	1) CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCUTA OBSERVATII: (provenita din conversia CF 93)	A1
119546 / 21/06/2018			
Act Normativ nr. HG NR. 965, din 05/09/2002 emis de GUVERNUL ROMANIEI, Anexa nr. 82; Act Administrativ nr. Adeverinta nr. 1927, din 18/06/2018 emis de Primaria Comunei Salcuta;			
B3	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1	1) COMUNA SALCUTA DOMENIUL PUBLIC	A1.1
Act Administrativ nr. CNS nr.1922, din 18/06/2018 emis de Primaria Comunei Salcuta;			
B4	se noteaza schimbarea adresei imobilului astfel : Loc. Salcuta, Str Alexandru Ioan Cuza, Nr. 118		A1, A1.1
34038 / 24/02/2022			
Inscris Sub Semnatura Privata nr. PAD+RELEVEE, din 24/02/2022 emis de PFA RADU AUREL;			
B5	Se noteaza actualizarea datelor cadastrale - indreptarea erorilor materiale conform documentatei cadastrale avizate cu privire la constructia C 1 de sub A 1.1 (relevu, suprafata construita desfasurata)		A1, A1.1
278870 / 16/10/2025			
Act Administrativ nr. Hotararea nr 3, din 29/01/2015 emis de CONSILIUL LOCAL SALCUTA +- anexa; Act Normativ nr. Referat nr 2319,2320,2321, din 30/03/2015 emis de GUVERNUL ROMANIEI;			
B7	Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1		A1.2

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale	Referințe
1) COMUNA SĂLCUȚA , - domeniul public Act Administrativ nr. documentatie cadastrala nr 278870, din 16/10/2025 emis de OCPI DOLJ; se notează re poziționarea imobilului în planul cadastral conform B8 documentatiei tehnice avizate prin modificarea suprafetei de la 4990. mp la 5047.mp	A1

C. Partea III. SARCINI .


Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
31812	5.047	Terenul este împrejmuit cu gard din plasa sudata pe fundatie de beton si cu gard din beton.

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.



Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curți construcții	DA	5.047	-	-	-	

Date referitoare la construcții

Crt	Număr	Destinație construcție	Supraf. (mp)	Situație juridică	Observații / Referințe
A1.1	31812-C1	construcții administrative si social culturale	Din acte: 420 Masurata: 402	Cu acte	S. construita la sol:402 mp; Constructie administrativ-sociala, Sc=402mp, Sd=784mp, regim de inaltime-P+1
A1.2	31812-C2	construcții administrative si social culturale	315	Cu acte	S. construita la sol:315 mp; Gradinita Salcuta (P) edificata în anul 2012, suprafata construita desfasurata = 315 mp.
A1.3	31812-C3	construcții anexa	37	Fara acte	S. construita la sol:37 mp; Fara acte.
A1.4	31812-C4	construcții anexa	21	Fara acte	S. construita la sol:21 mp; Nu face obiectul prezentului dosar.
A1.5	31812-C5	construcții administrative si social culturale	295	Fara acte	S. construita la sol:295 mp; Sala sport cu un nivel de inaltime- fara acte.

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m)
1	2	8.459
3	4	14.956
5	6	24.987
7	8	7.967
9	10	16.608
11	12	22.145
13	14	34.111
15	16	2.813
17	18	4.807
19	20	0.218
21	22	0.33
23	1	30.41

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (** (m)
2	3	17.518
4	5	15.212
6	7	12.695
8	9	16.678
10	11	13.377
12	13	8.193
14	15	42.532
16	17	37.033
18	19	1.346
20	21	4.049
22	23	0.448

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

*** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
24/10/2025, 11:41

Acest document se eliberează gratuit pentru proprietarii imobilelor. Pentru alți solicitanți, costul extrasului este de 25 de lei la ghișeu, respectiv 20 de lei dacă este obținut online prin platforma <http://epay.ancpi.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLCUȚA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investiții „Alte lucrari de investitii DC101 (Refacere șant din beton și podete de acces la DC 101)sat Sălcuța ,com Sălcuța , Jud. Dolj ”

Consiliul Local al comunei Sălcuța, județul Dolj, întrunit în ședința publicădin data de.....

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. al primarului comunei Sălcuța, întocmit pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investiții „***Alte lucrari de investitii DC101 (Refacere șant din beton și podete de acces la DC 101)sat Sălcuța ,com Sălcuța , Jud. Dolj ”***
- raportul nr. aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investiții „***Alte lucrari de investitii DC101 (Refacere șant din beton și podete de acces la DC 101)sat Sălcuța ,com Sălcuța , Jud. Dolj ”***
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Sălcuța nr. 9/2026 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sălcuța pentru anul 2026,
- ținând cont de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sălcuța,

In conformitate art 41 alin 1 din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si compeltarile ulterioare art. 129 alin. (2) lit. b coroborat cu alin. 4 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Sălcuța adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Se aprobă documentatia tehnică si devizul general al obiectivului de investiții investiții „***Alte lucrari de investitii DC101 (Refacere șant din beton și podete de acces la DC 101)sat Sălcuța ,com Sălcuța , Jud. Dolj ”*** așa cum este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Prezenta hotărâre va fi postata pe site-ul Primăriei prin grija secretarului general comunei Sălcuța și va fi comunicată Instituției Prefectului – județul Dolj, primarului comunei Sălcuța, instituțiilor și persoanelor interesate.

PRIMAR
Giurcă Aurica



Avizat
Secretar general
Căraivan Lucian



PRIMARIA COMUNEI SALCUTA

JUDETUL DOLJ

NR. 334/9.....DIN 24.09.2026

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice si a devizului general al obiectivului de investiții

„Alte lucrari de investitii DC101 (Refacere șant din beton și podete de acces la DC 101)sat Sălcuța ,com Sălcuța , Jud. Dolj ”

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: „Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.”

Conform Art. 44. - (1) din Legea nr. 273/2006 "Documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si ale celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative"


Pentru realizarea acestor lucrări de intervenție s-a întocmit documentatia tehnica si devizul general in sumă totală de 165.170. lei sumă care nu se incadreaza in valoarea aprobată prin H.CL. nr. 9/2026 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sălcuța pentru anul 2026(160.000) astfel incat este necesara si suplimenatrea sumei pentru acesta investitie pentru a fi incheiat contractual de lucrari

In conformitate cu prevederile art. 155 alin. 5 lit. b și art. 129 alin. (2) lit. d și alin. 7 lit. m) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun Consiliului Local al comunei Sălcuța aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții **„Alte lucrari de investitii DC101 (Refacere șant din beton și podete de acces la DC 101)sat Sălcuța ,com Sălcuța , Jud. Dolj ”**

Primar
Giurcă Aurica



RAPORT DE SPECIALITATE



În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.b și alin. 4 lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art 44 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, consiliul local are atribuția de a aproba la propunerea primarului documentațiile tehnico –economice pentru lucrările de investiție de interes local.

Obiectul investiției:

REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC 101

Lungimea santului; 200 m

Lungime acostament; reparatii; 200 m

Latime acostament 0,50 – 1.00 m

Podet acces auto reparatii; 5 buc.

Podet acces pietonal reparatii; 2 buc.

Decolmatare podete existente; 3 buc.

Realizarea lucrărilor de investiții pentru amenajarea/ betonarea santurilor din localitatea noastră reprezintă o necesitate stringentă și o prioritate pentru comuna noastră.

Oportunitatea realizării lucrării:

Evacuarea rapidă și controlată a apelor fluviale protejând infrastructura rutieră.

Prevenirea inundațiilor și a infiltrațiilor în gospodării.

Îmbunătățirea aspectului edilitar și a condițiilor de igienă din zonă.

Facilitatea accesului auto și pietonal la proprietăți.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, s-a întocmit documentația tehnico-economică din care rezultă principalii indicatori tehnico- economici.

Valoarea totală a investiției; 165.170,58 lei.

Sursa de finanțare:

Sursa de finantare:

Bugetul local; Investitia a fost prevazuta in lista investitiilor publice, anexa la Hotatarea consiliului local de aprobare a bugetului nr.9/2026.

Concluzii:

Fata de cele precizare mai sus , consideram oportuna si necesara realizarea acestei investitii, motiv pentru care supunem spre dezbatere si aprobare a Consiliului Local al Comunei Salcuta proiectul de hotarare in forma prezentata.

Intocmit,


Consilier achizitii publice

Manoiu Bogdan

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'Manoiu Bogdan'.




Proiect Nr. 12.06 / 2026



**ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101
(REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101)
SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ**

D.T.E.
PIESE SCRISE SI DESENATE



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI RO:0009041 • J401EG/2218165 • Craiova, Dolj • Tel: +40743038992 • Email: iricons.proiect@gmail.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DCI01 (REFĂCERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DCI01), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

BORDEROU

PIESE SCRISE

Foaie de titlu

Lista de semnături

Memoriu tehnic general

Memoriu tehnic de specialitate

Program de asigurarea urmăririi curente a comportării în timp

Plan de management privind securitatea și siguranța muncii

Graficul general de realizare a investiției publice

Caiete de sarcini

Liste cu cantități de lucrări

PIESE DESENATE

Plan de încadrare în zonă P.I.01

Plan de situație P.S.01 – PS.03

Profil transversal caracteristic și detalii sant D.01

Detalii reparații podet acces auto D.02

Detalii reparații podet acces pietonal D.03

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

1. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 8

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACTORIE SINT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Project number: 12.06 / 2026

FOAIE DE TITLU

INVESTITIA: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101
(REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101)
SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

BENEFICIAR: Comuna Salcuta, judetul Dolj -- reprez. Giurca Aurica

FAZA: Documentatie tehnica pentru executie

PROIECTANT: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

C.U.I. 40009041 ; J2018002218165.

Bd. Dacia, nr. 199, bl. 53IVA1, sc. 2, et. 2, ap. 10, Craiova, Dolj

COD CAEN 7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

VOLUMUL: Piese scrise + Caiete de sarcini + Piese desenate

DATA ELABORĂRII PROIECTULUI: Iunie 2026



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI RO10000011 • J201802218105 • Căminuș, Dolj • tel +40743038802 • email iricons_proiect@igicons.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

LISTA DE SEMNĂTURI

ȘEF DE PROIECT: Ing. Ghita George Cristinel.....


PROIECTANT: Ing. Ghita George Cristinel.....

Ing. Mihai I. Logofătu.....

INVESTIȚIA: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101
(REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101)
SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

FAZA: Documentatie tehnica pentru execuție

VOLUMUL: Piese scrise și desenate



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI R740009041 - J2018002218165 - Craiova, Dolj - Id: 40743034892 - em-f: iricons proiect srl@gmail.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

I.MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informații generale privind obiectivul de investiții

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

**REFACERE ȘANT DIN BETON ȘI PODEȚE DE ACCES LA DC101,
SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ**

1.2. Amplasamentul

Comuna Sălcuța se află în partea de vest a județului Dolj, la 35 km de municipiul Craiova, pe drumurile județene DJ 552 Craiova – Cetate și DJ 552A Craiova - Catane. Terenul pe care este realizată investiția se află în satul Salcuta din comuna Salcuta, pe drumul comuna DC101, partea stanga a acestuia, între km 1+710 si 1+880 si apartine beneficiarului, fiind proprietate publica.

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobată investiția în condițiile legii studiul de fezabilitate

Învestiția a fost aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local.

1.4. Ordonatorul principal de credite

Comuna Salcuta, județul Dolj

1.5. Investitorul

Comuna Salcuta, județul Dolj

1.6. Beneficiarul investiției

Comuna Salcuta, județul Dolj


1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

C.U.I. 40009041 ; J2018002218165,

Bd. Dacia, nr.199, bl. 531VA1, sc. 2, et. 2, ap. 10, Craiova, Dolj

COD CAEN 7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

Str. Sălcița, Nr. 10, Județul Dolj, România. Tel: 0239 512 1001, 0239 512 1002. E-mail: iricons@proiect.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

2. Prezentarea scenariului aprobat

2.1. Particularități ale amplasamentului, cuprinzând:

a) Descrierea amplasamentului

Santul pereat si podetele propuse pentru reparatii se află în satul Salcuta din comuna Salcuta, pe drumul comuna DC101, partea stanga a acestuia, între km 1+500 si 1+700, tronson cuprins între str.Cornisorului si str.Nucului.

b) Topografia

În zona în care se desfășoară investiția, drumul are pante sub 2%.

c) Clima și fenomenele naturale specifice zonei


Clima este de tip temperat-continental de câmpie.


Anotimpurile anului sunt caracteristice climatului temperat-continental. Vara timp senin, uscat și călduros cu temperaturi ce pot ajunge la 40°C cu influență a maselor de aer continental din E și cel tropical din S.

Conform cu CR 1-1-3-2005 - *Cod de proiectare, evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor* valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol este $k=2\text{kN/mp}$.

Conform NP 082-04 *Cod de proiectare, bazele acțiunii asupra construcțiilor - acțiunea vântului*, presiunea de referință a vântului mediată pe 10 minute la 10 m pentru un interval mediu de recurență de 5 ani este de 0,35 kPa.

Încadrarea eoliana: zona A-STAS 10101/20-92.





S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE


CUI RO-16/000811 • J2015/002718166 • Craiova, Dolj, tel: +40743038092 • email: iricons.proiect@gmail.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DCI01 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DCI01), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.



Proiect număr: 12.06 / 2026


STAS 1907/1-90 încadrează zona la tipul climatic I cu valori ale indicelui de umiditate Thornthwaite $Im = -20-0$ și indicele de îngheț pentru cinci ierni, pe o perioadă de 30 ani, $I_{5/30med} = 400$, la sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic ușor și mediu.



d) Geologia, seismicitatea

Normativul P 100-1/2014 încadrează locația amplasamentului cercetat la zona ag = 0,16 și perioada de colt $T_c = 1.00\text{sec}$.





S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCTII CALE AGRICOLE SI INDUSTRIALE

CALEA 135A, TEL: 0238-181211, FAX: 0238-181212, E-MAIL: iricons@proiect.ro

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLOJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

Conform STAS 6054/77, adâncimea de îngheț este de 0,70 – 0,80 m. Presiunea convențională la adâncimea de -2,00m este de 230 kPa.

e) Devierile și protejările de utilități afectate

Executia lucrarilor nu afecteaza niciun fel de utilitate si nu sunt necesare devieri sau protejari.

f) Sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon și altele asemenea pentru lucrări definitive și provizorii

Energia electrica si apa necesară procesului de execuție se vor asigura din rețelele localității. Serviciile sanitare se vor asigura de rețeaua sanitară a localității.

Pentru comunicații se va folosi telefonia mobilă a executantului și se poate apela la rețeaua telefonică a Primăriei.

g) Căile de acces permanente, căile de comunicații și altele asemenea

Pentru executia lucrarilor se vor folosi caile de acces existente.

h) Căile de acces provizorii

Nu este cazul.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil


Nu este cazul.

2.2. Soluția tehnică

a) Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - Lungime reparatii sant | 200,00 m |
| - Lungime acostament reparatii | 200,00 m |
| - Latime acostament | 0.50 – 1.00 m |
| - Podet acces auto reparatii | 5 buc. |
| - Podet acces pietonal reparatii | 2 buc. |
| - Decolmatare podete existente | 3 buc |

b) Varianta constructivă de realizare a investiției



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI RC 40362311 • ID 16502210165 • Cluj-Napoca, România • Tel: +407430036792 • email: info@iriconsproiect.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUDEȚUL DOLOJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

În prezent santul pereat existent pe acest tronson este în stare de degradare, betonul fiind fisurat și anumite dale desprinse, aparand vegetatie între rosturi.

Podetele pietonale și auto existente prezintă fisuri, iar timpanele podetelor sunt desprinse

Sunt necesare măsuri de reparare a infrastructurii pentru scurgerea apelor și pentru accesul la clădirile publice și private existente pe acest tronson.

Santul va fi realizat din beton C25/30 în grosime de 10cm asternut pe un strat de balast în grosime de 5cm. Pe lungimea de 110m va fi reparat și acostamentul, zona în care acesta a fost acoperit de vegetatie.

Podetele de acces ce se repara vor fi dalate, având placă din beton C25/30 în grosime de 10 cm (podete pietonale) și 15cm (podete auto). Se vor realiza timpane pentru protecție, având înălțimea de 25cm, iar placă podetului va fi rezemata pe grinzi din beton.

c) Trasarea lucrărilor

La trasarea lucrărilor se vor respecta planșele din proiect.

d) Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier;

În general, materialele ce se aduc în șantier se introduc imediat în lucrare.


e) Organizarea de șantier


La obiectiv organizarea de șantier va consta într-o magazie de echipamente și unelte, un container birou, un container (sau o baracă) pentru vestiare și sală de mese.

Materialele (balast, beton, confecții metalice) sunt aduse în șantier de la baza de producție a constructorului și vor fi introduse în opera. Pentru muncitori se va asigura transportul la și de la lucrare.

Șef proiect,

Ing. Gheorghe Cristinel





S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUIE 40205541 • RO15092210165 • Cămin. Dej • Id • 40743038902 • email: iricons.proiect@iguc.ro

Denumirea lucrării: ALTE LUCRĂRI DE INVESTIȚII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

II.MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

Situatia existenta

În prezent santul pereat existent pe acest tronson este în stare de degradare, betonul fiind fisurat și anumite dale desprinse, aparand vegetatie între rosturi, creandu-se astfel și colmatari și impedimente în circulatia apei.

Podetele pietonale și auto existente prezinta fisuri , iar timpanele podetelor sunt desprinse, devenind periculos pentru circulatia autovehiculelor și pietonilor.

Sunt necesare masuri de reparare a infrastructurii pentru scurgerea apelor și pentru accesul la cladirile publice și private existente pe acest tronson .

Situatia propusa

1. REPARATII SANT SI ACOSTAMENT

Lucrarea de refacere a santului constau în urmatoarele operatii:

- desfacerea dalelor ce prezinta defecte, incarcarea acestora și transportul pe un amplasament indicat de beneficiar;

- trasarea santului și a acostamentului. Acostamentul va avea latime variabila de 0.50-1.00 m, iar santul va avea sectiune trapezoidala , avand fundul santului de 40 cm și adancime 40cm. Panta taluzurilor va fi variabila 1:1 2:1 (rezultand latimi variabile între 20-40cm);

- executarea sapaturilor și taluzarilor la profilul santului din proiect;

- decolmatarea a 3 podete existente pe traseul santurilor;

- asternerea stratului filtrant din balast cu grosimea de 5cm;

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

$$= 11.22 \times 10^3 + 0.0015 \times 10^6 \times 2.7 \times 10^3 + 0.0001 \times 10^6 \times 1.1 \times 10^3 + 4.274 \times 10^3 \times 1.35 \times 10^3 + 1.067 \times 10^3 \times 0.0001 \times 10^6 \times 1.1 \times 10^3 + 0.0001 \times 10^6 \times 1.1 \times 10^3$$

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SÂLCUTA, COM. SÂLCUTA, JUDE. DOLJ

Faza: D.T.E.

Project number: 12.06 / 2026

- pereerea santului si a acostamentului cu beton de ciment C25/30 (B400), in tronsoane cu lungimea de 1,00 m, executia facandu-se in sah, dupa turnare betonul se va scilivisi, iar rosturile se vor colmata cu mortar de ciment.

2. REPARATII PODETE ACCES AUTO SI PIETONAL

Se vor realiza urmatoarele lucrari:

- desfacerea elementelor de podet degradate;
- se vor trasa fundatiile podetelor conform planselor de executie, podetele pastrandu-si amplasamentul;
- se vor sapa fundatiile;
- se vor turna fundatiile din beton simplu C8/10 la dimensiunile din proiect;
- se va turna placa din beton armat C25/30

a) pentru podetele destinate circulației autovehiculelor placa va avea lățimea de 5,00m și grosime 15cm, armată cu plasa sudată Ø8 100x100. Marginal se vor turna timpane având lățimea de 25cm și înălțimea de 25cm, rezultând o cale de rulare cu lățimea de 4,50m;


b) pentru podețele destinate circulației pietonale placa va avea lățimea de 1,40m și 2,40m și grosime 10cm, armată cu plasa sudată Ø8 100x100. Marginal se vor turna timpane având lățimea de 20cm și înălțimea de 25cm, rezultând o cale de rulare cu lățimea de 1,00m ;


Secțiunea transversală a podetelor asigură scurgerea apelor pe santurile pe care sunt amplasate.

Vor fi reparate 5 podete de acces auto si 2 podete acces pietonal.

Intocmit.

Ing. Mihai Lăgofatu





S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI RO46000341 • J2018002218165 • Căminuș, Dolj • Tel: +40743038842 • email: mcons.proiect@gmail.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

PROGRAM DE ASIGURAREA URMĂRIII CURENTE COMPORTĂRII ÎN TIMP A LUCRĂRII

Comuna Salcuta, județul Dolj în calitate de investitor, reprezentat prin.. ..

Comuna Salcuta, județul Dolj în calitate de administrator, reprezentat prin.....

Societatea de proiectare: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L. în calitate de proiectant general,
reprezentată prin.....

Întruniți în baza:

-Legii nr.10/18.01.1995 completată cu Legea 177/2015 privind calitatea în construcții. art.18 (publicată în M.O. nr.12/24.01.1995).

-H.G.nr.766/21.11.1997 pentru aprobarea Regulamentului privind Calitatea în construcții (publicată în M.O. nr.352/10.12.1997).

-Ordinul nr.57/N/18.08.1999 privind aprobarea Normativului privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor. indicativ P130/1999.

| Nr. crt. | Element urmărit | Mod de observare | Fenomene urmărite | Mijloace sau dispozitive folosite | Periodicitate | Componenta comisiei | Document încheiat |
|----------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|--|---------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Calea pe podet | vizual | Fisuri, denivelari | Ruleta, șablon, aparat foto | De 2 ori pe an | Administrativ (șef de echipă și 2 muncitori) | Raport din..... și relevu, fotografii |
| 2 | Sant | vizual | Fisuri, colmatari | Ruleta, șablon, aparat foto | De 2 ori pe an | Administrativ (șef de echipă și 2 muncitori) | Raport din..... și relevu, fotografii |

Proiectant,

Investitor,

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PRONTI GIACCI: COSTRUTTORE CIVILE, AGRICOLA E INDUSTRIALE

[illegible]

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLOJ

Faza: D.T.E.

Project number: 12.06 / 2026

PLAN DE MANAGEMENT PRIVIND SECURITATEA ȘI SIGURANTA MUNCII

1. Informații generale privind șantierul

a. Adresa:

b. Beneficiarul lucrării:.....

c. Anteprenor:

Contract nr.:.....

d.Descrierea lucrărilor:

e. Șef șantier: Decizia nr.:

f.Data începerii lucrărilor:.....

g. Durata estimativă a lucrărilor pe șantier:.....

h.Data finalizarii lucrării:.....


i.Subantreprenori prevăzuți pe șantier:.....

j.Coordonator in materie de S.S.M :

2.Măsuri generale de organizare a şantierului

Pentru realizarea obiectivului vor fi angajate următoarele lucrări:

- studii de amplasament (cercetarea solurilor, a împrejurimilor);
- pregătirea amplasamentului (taluzare, căi de acces, rețele diverse);
- lucrări de excavații, fundații, terasamente, nivelări și consolidări de teren;
- prepararea, transportul, turnarea betoanelor și executarea lucrărilor din beton, beton armat și precomprimate;
- lucrări de drumuri, poduri și căi ferate;



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

Denumirea lucrării: ALTE LUCRĂRI DE INVESTIȚII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLOJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

- manipularea, transportul prin purtare directă și cu mijloace mecanizate și depozitarea materialelor;
- transport intern;
- construcții și confecții metalice;
- sudarea și tăierea metalelor;
- activitatea de vopsire;
- manipularea, transportul și depozitarea produselor petrochimice;
- utilizarea energiei electrice


Antreprenorul și subantreprenorii nu vor începe lucrul până nu vor executa următoarele activități.

- Întocmirea planului propriu de securitate și sănătate în muncă.
- Informarea lucrătorilor cu privire la activitățile desfășurate.
- Cunoașterea de către întregul personal din șantier a factorilor de risc aferenți procesului tehnologic în care sunt implicate mașini, utilaje, scule de mână și manipulări de materiale.
- Asigurarea mijloacelor de protecție colectivă și individuală.
- Instruirea întregului personal care va lucra pe șantier în condițiile specifice noului loc de muncă. Asigurarea pentru lucrători a condițiilor normale și sigure de lucru precum și condițiile igienico - sanitare necesare (apă, vestiar, loc pentru servitul mesei, W.C., etc). Acordarea echipamentului de lucru și protecție specific activităților desfășurate pe șantier.

3.Lucrări care pot prezenta riscuri pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor

Din analiza categoriilor de lucrări care se execută pe șantier rezultă că se poate înregistra un grad mai ridicat de risc la următoarele lucrări

- căderi în gol



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI RC400JRG11 • J2016u22/18185 • Craiova Dolj tel +4074303802 • email: iricons.proiect@jnet.ro

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFĂCERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect nuinar: 12.06 / 2026

-striviri

-arsuri

-electrocutări

-Electrocutări sau arsuri prin atingere directă: protecția împotriva atingerilor nedorite a unui element aflat normal sub tensiune.

-Electrocutări sau arsuri prin atingere indirectă: protecția împotriva atingerii unui element (carcasă sau element de susținere) intrat accidental sub tensiune datorită unui defect de izolație etc.

-Alte pericole: poluarea mediului ambient de lucru cu noxe periculoase pentru sănătate, zone zgomotoase peste limitele admise, temperaturi nesuportabile în zonele de lucru etc.

-Executarea lucrărilor de sudură și manevrarea recipienti lor.

-Racordarea și folosirea necorespunzătoare a rețelei de distribuție a energiei electrice.


Întrebuințarea utilajelor care folosesc energie electrică cu defecțiuni la izolația conductorilor sau cu defecțiuni ce permit electrocutare prin atingere directă sau indirectă.

-Utilizarea mijloacelor de producție de către lucrătorii neinstruiți sau sub influența alcoolului. Încărcarea/descărcarea materiale lor cu ajutorul mijloacelor de ridicat (macarale, electrostivuitoare, electropalane, etc).

Factorii de risc specifici fiecărei activități vor fi identificați de coordonatorul propriu de securitate și sănătate.

În muncă, vor fi incluși în planul propriu care va cuprinde și măsurile de securitate necesare.

4.Măsuri de securitate și sănătate în muncă specifice lucrărilor care se execută pe șantier



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCTII CIVILE, AGRICOLE SI INDUSTRIALE

PROIECTARE SI CONSTRUCTII DE INFRASCRUTURI SI REZERVORARII DE APA SI GAZE

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

Înainte de începerea execuției lucrărilor, responsabilul cu execuția are obligația de a studia întreaga documentație pe baza căreia se execută lucrarea, astfel încât să-i fie clare toate detaliile proceselor tehnologice și să poată prevedea toate măsurile ce se impun pentru executarea în siguranță a lucrărilor.

Este necesar ca șeful punctului de lucru să cunoască în totalitate prevederile legilor și actelor normative în vigoare care se ocupă total sau parțial, direct sau indirect, de problemele de tehnica securității, protecția și igiena muncii.

Pentru execuția lucrărilor, Antreprenorul va alege acele tehnici de lucru care, în concordanță cu actele normative în vigoare, permit executarea lucrărilor fără periclitarea personalului de execuție.


Înainte de începerea lucrărilor și apoi periodic, conform legislației în vigoare, întregul personal de execuție va fi instruit atât în problemele generale cât și în cele specifice fiecărui loc de muncă, astfel încât să fie în cunoștință de cauză în ceea ce privește măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea pericolului de accidente și îmbolnăviri profesionale.

Obligația efectuării instructajului inițial și periodic revine acelor care organizează, conduc sau coordonează procesele de muncă.

Asigurarea pe timpul execuției a tuturor măsurilor necesare de protecție și igiena muncii se face prin grija și cu mijloacele financiare ale Antreprenorului.

Măsuri de Protecția Muncii împotriva electrocutărilor

| Nr. crt. | Măsuri prevăzute | Reglementări de referință |
|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| a) | Protecția împotriva atingerilor directe:
-îngrădiri fixe sau mobile;
-echipamente în carcase închise;
-respectarea distanțelor de protecție, de izolație și de lucru;
-respectarea distanțelor pentru coridoare și | 1)N.R.-Legea protecției muncii nr 319/2006
2)N.R.-MMSS nr.65/02
Norme specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice. |



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI: RO48622011 • J2015/02218166 • Căminul Deț. RI • 407430577 • etc. • în fază proiect și gata la com.

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

| | | |
|----|---|--|
| | accese;
-folosirea mijloacelor individuale de protecție pentru lucrări de exploatare;
-respectarea măsurilor de delimitare a zonelor de lucru și de eșalonare a operațiilor în timpul lucrului. | 3)Buletinul documentelor normative nr. 5/97:
-Regulament de desfășurare a activității de securitate a muncii;
-Sistemul organizatoric al activității de securitate a muncii. |
| b) | Protecția împotriva atingerilor indirecte la carcase și elemente de susținere, inclusiv stelaje și învelișuri metalice ale cablurilor, precum și la armăturile construcțiilor de beton armat:
-legarea la pământ;
-legarea la nul, carcusele corpurilor de iluminat și a cofretelor de prize se vor lega prin conductorul de nul de protecție | 4)NTE 009/10/00 Regulament general de manevrare în instalațiile electrice. |
| c) | Prevederea echipamentelor corespunzătoare mediului în care se instalează: cu umiditate excesivă, care conțin substanțe corozive, cu climat tropical sau naval. | 5)STAS 12604/4-89,
STAS 12604/5-90 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA |
| d) | Verificări în vederea punerii în funcțiune:
-măsurarea rezistențelor de izolație;
-verificarea legăturilor la instalația de protecție;
-măsurarea rezistenței de dispersie în pământ | ELECTROCUTĂRILOR.
6) PE-116/94 Normativ pentru încercări și măsurători la echipamente electrice. |
| e) | Măsurilor de protecție a muncii pentru perioada executării lucrărilor reprezintă responsabilitatea executantului și vor respecta prevederile "Regulamentului de protecție și igienă a muncii în construcții", aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993. | 7)PE 102/93 Normativ pentru instalații electrice cu tensiuni $U \leq 1 \text{ kV}$. |
| f) | Măsurile de protecție a muncii pe perioada exploatarei sunt stabilite de organizația de exploatare. | 8)N.R.17-02 Normativ pentru instalații electrice cu tensiuni $U \leq 1 \text{ kV}$ |
| g) | Pentru perioada de exploatare, în proiect, s-au prevăzut asigurarea confortului vizual prin iluminat normal general; Amplasarea corpurilor de iluminat în locuri accesibile în vederea unei întrețineri ușoare; | 9)PE-503/95 Normativ de proiectare a instalațiilor de automatizare a părții electrice a centralelor și stațiilor
10)PE-504/96 Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale instalațiilor electrice. |

Măsuri de securitate la incendiu. Pericole de incendiu avute în vedere:

- a) La săli de supraveghere, încăperi cu echipamente etc.
- b) La stații electrice (tablouri, cabine cu relee etc.).



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUIRCLAU/ 1001 • 12011 • 22210165 • Tel. nr. 0264 51 • 0746383322 • e-mail: iricons.proiect@bimed.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRĂRI DE INVESTIȚII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

c) În gospodăriile de cabluri.

| Nr. crt. | Măsuri prevăzute | Reglementări de referință |
|----------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| a) | Echipamente electrice corespunzătoare categoriei de pericol de incendiu a încăperii. | 1) PE 009/93
Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice. |
| b) | Elemente de construcție incombustibile sau greu combustibile. | |
| c) | Separări, distanțări, compartimentări, etanșări în camerele de comandă, în stațiile electrice și la cabluri.
Folosirea dotațiilor PSI prevăzute în proiectul părții de instalații | 2) PE003/79(84)
Nomenclator de verificări, încercări și probe, privind montajul, punerea în funcțiune și darea în exploatare a instalațiilor electrice. |
| d) | Măsurile de securitate la incendiu pentru perioada de execuție sunt stabilite de către organizația de montaj.
Măsurile de securitate la incendiu pentru perioada de exploatare sunt stabilite de organizația de exploatare. | 3) Ordonanța nr.60/1997 a Guvernului României privind apărarea împotriva incendiilor |

Toate instalațiile de ridicat și toate accesoriile de ridicare să aibă marcată în mod vizibil valoarea sarcinii maxime.


Instalațiile de ridicat, precum și accesoriile nu pot fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care sunt destinate.

Se interzice consumul de alcool sau prezența la program sub influența băuturilor alcoolice;

Fiecare utilaj folosit pe șantier va fi însoțit de instrucțiuni de utilizare și întreținere și norme specifice de securitate și sănătate.

Se interzice folosirea utilajelor de către persoane care nu sunt special instruite și nu au calificarea necesară. Se interzice folosirea utilajelor care aparțin altei societăți. Locurile periculoase vor fi îngrădite și semnalizate corespunzător.

Materialele, echipamentele și în general, orice elemente care se pot deplasa, deoarece pot afecta securitatea și sănătatea lucrătorilor, trebuie fixate pe mijlocul de



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

RO 40040420 / 2016 - Codul de înregistrare în Registrul Comerțului al Județului Dolj - CUI 40040420

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUDEȚUL DOLOJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2020

transport într-un mod adecvat și sigur. Așezarea materialelor în stivă sau vrac se va face în așa fel încât să nu prezinte pericol de surpare, dărâmare peste lucrători.

Este interzis a se executa lucrări în imediata apropiere a stivelor sau depozitelor mari în vrac. Instalațiile de distribuire a energiei electrice trebuie să țină seama de puterea energiei distribuite, de condițiile de influență externe și de competența persoanelor care au acces la părți ale instalației iar persoanele să fie protejate corespunzător contra riscurilor de electrocutare prin contact direct sau indirect.

Utilajele, instalațiile și dispozitivele folosite trebuie ținute în permanență în stare de funcționare, executându-se asupra lor lucrările de întreținere prevăzute de norme, controlul înainte de punerea în funcțiune și controlul periodic în vederea eliminării defectelor care ar putea să afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor.

La terminarea programului utilajele vor fi oprite astfel încât să nu împiedice circulația și vor fi asigurate împotriva folosirii neautorizate de alte persoane (încuiate, decuplate de la tensiune, etc.).


5. Măsurile de coordonare a activităților pentru siguranța și securitatea în muncă

Căile de acces și ieșirile de urgență trebuie să fie libere și să conducă în modul cel mai direct într-o zonă de securitate.

Acestea sunt materializate prin culoarea roșie pe schema de organizare de șantier. În caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie să poată fi evacuate rapid în condiții de maximă siguranță pentru lucrători.

Locurile de muncă unde există pericol de incendiu vor fi dotate cu mijloace de stingere a incendiilor conform normelor în vigoare, prin grija executanților. Mijloacele de stins incendiul vor fi întreținute și verificate regulat prin grija deținătorilor.

Tot personalul aflat în șantier va fi informat operativ despre schimbarea condițiilor de lucru sau despre executarea unor activități care pun în pericol securitatea



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI RUCOTIA 311 • J2010 12358165 • Căminul Legal • 4974503a002 • email: info@proiectajnu.ro

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

sau sănătatea lucrătorilor. Pentru anunțuri și informări se va înființa un avizier, amplasat la loc cu maximă circulație, care va fi consultat zilnic de către toți participanții.

6. Servituți impuse angajatorilor datorită activității reciproce sau de activitățile care se desfășoară în vecinătatea șantierului

Activitățile executanților se vor desfășura exclusiv în spațiul împrejmuit care aparține șantierului, fără a aduce prejudicii terenului exterior acestei suprafețe.


Este interzisă pătrunderea lucrătorilor în spații, terenuri sau alte utilități din afara perimetrului împrejmuit.

Se interzice aruncarea deșeurilor menajere, a resturilor de materiale de construcții sau demolări în afara perimetrului. În situația executării de faze succesive pe același amplasament, acesta se va preda de la primul executant la următorul cu proces verbal, menționându-se în mod deosebit locurile periculoase (gropi, substanțe periculoase, etc.) și măsurile luate pentru eliminarea riscurilor. În situația când cei doi nu pot să se întâlnească direct, predarea - primirea amplasamentului se va face prin intermediul coordonatorului în domeniul securității și sănătății în muncă.

Înainte de începerea lucrului la un nou loc de muncă și în fiecare dimineață conducătorul locului de muncă se va asigura că activitățile desfășurate nu prezintă pericol pentru lucrătorii proprii sau pentru lucrătorii altor societăți și numai după aceea va începe lucrul. Se va evita producerea de zgomote puternice care pot deranja activitățile care se desfășoară în vecinătate sau locuitorii din zonă.

7. Măsuri generale pentru menținerea ordinii și curățeniei pe șantier

Locurile de muncă se vor menține în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare, la terminarea programului de lucru, locul de muncă se va lăsa curat iar deșeurile vor fi evacuate la locul de colectare. Stocarea selectivă, eliminarea sau evacuarea deșeurilor rezultate în timpul lucrului se va face numai în locurile special



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUIR 241600041 • J2018/022181P5 • Căp Sca. Dolj • tel +4243936692 • email: iricons@iricons.ro

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI POZETE DE ACCES LA DC101), SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

destinate pentru aceasta.

Pentru evacuarea deșeurilor și a resturilor de materiale de construcții, antreprenorul general va încheia contracte cu instituțiile de salubritate autorizate.

Este interzisă depozitarea, chiar și temporară, a materialelor pe căile de acces sau de evacuare în caz de incendiu.

Locurile din apropierea surselor de apă sau a locurilor pentru servitul mesei vor fi menținute în permanentă stare de curățenie perfectă, prin grija antreprenorului general și a utilizatorilor acestora. WC-urile temporare vor fi întreținute prin grija antreprenorului general iar WC-urile ecologice prin grija administratorului serviciului de salubritate, conform obligațiilor asumate prin contract.

8. Măsuri pentru asigurarea sănătății lucrătorilor și acordarea primului - ajutor

Fiecare angajator, pe cont propriu, își ia măsurile necesare privind asigurarea medicală a angajaților.

Vor fi folosiți pe șantier numai muncitori apți din punct de vedere medical și numai la lucrările pentru care au primit aviz medical. Este interzis cu desăvârșire utilizarea muncitorilor la activități pentru care nu au aviz medical.

Fiecare angajator va asigura pe șantier cel puțin o trusă medicală de prim- ajutor care va fi menținută în permanență completă, într-un loc în care să poată fi folosită în orice moment.

Fiecare angajator își va instrui din rândul angajaților de pe șantier o persoană în vederea acordării primului-ajutor în caz de accidentare. Acesta va fi din rândul persoanelor care au cea mai mare stabilitate pe șantier pentru a fi în permanență prezent.

Prin grija angajatorilor se vor asigura condiții igienice de lucru, materiale pentru igiena personală (săpun, cremă pentru îngrijirea mâinilor, etc.).

Pe timp călduros, cu temperaturi extreme, se vor lua măsuri pentru protecția



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI RO4127211 • J2018032218165 • Cluj-Napoca, Cluj • Tel: +40745031592 • Email: iricons.proiect@gmail.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRĂRI DE INVESTIȚII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLOJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2020

lucrătorilor prin reducerea programului de lucru și acordarea apei minerale, conform normelor în vigoare.

a. Electrocutare - Se scoate accidentatul de sub acțiunea curentului electric prin deconectarea porțiunii din instalație în contact cu accidentatul, prin deconectare de la tablou sau prin smulgerea firelor.

ATENȚIE! - se izolează și semnalizează zona afectată cu indicatoare de securitate și se intervine cu materiale electroizolante (mănuși, halat, salopetă, lemn, plastic, etc.).

-Se întinde accidentatul pe un loc uscat, se trage capul victimei și se introduce sub ceafă un suport de haine

-Se desface cămășa și se eliberează căile respiratorii

-Se deschide gura și dacă este cazul se eliberează limba.

-Se urmărește pulsul inimii și dacă se impune se face respirație artificială gură la gură (în cazul când gura poate fi deschisă) sau

-gură la nas, după care operația de reanimare se execută prin mișcarea brațelor apăsate de coșul pieptului.

-Primul ajutor se execută până la venirea personalului medical.

b. Răniri - hemoragii

-Se oprește sângele în zona afectată prin aplicarea unui garou deasupra rănii sau alt material flexibil (tub de cauciuc, cravată, curea, sfoară, etc.) sau prin apăsarea unui pansament direct pe rană.


-Se dezinfectează rana (cu apă oxigenată și tifon steril).

-Se aplică pe rană câteva comprese sterile încât toată suprafața să fie acoperită.

-Se va transporta la prima unitate spitalicească.

c. Fracturi

-Fracturile pot fi închise sau deschise. Primul ajutor va consta în:



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CHIRIAC, nr. 151 - JUDEȚ DOLJ 22216125 - Căp. SA Dolj tel: 0724930657 e-mail: iricons@proiect.com

Denumirea lucrării: **ALTE LUCRARI DE INVESTIȚII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ**

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

- Imobilizarea fracturii cu ajutorul atelelor confecționate din lemn sau carton.
- Transportul bolnavului la cabinetul medical sau spital.
- În cazul când accidentatul are o hemoragie, se procedează de urgență la oprirea acesteia prin mijloacele cunoscute, se pansează rana, se imobilizează fractura și se transportă la spital.

În cazul fracturii coloanei vertebrale, accidentatul se va imobiliza pe un plan dur. Se va așeza cu fața în sus, încât să se asigure permeabilitatea căilor respiratorii. Se va transporta de urgență la spital.

d.Luxații – entorse - Se imobilizează provizoriu articulația cu atele. Se pansează rana plaga (atunci când există).

- Se transportă accidentatul la spital.

Arsuri:

- Se scoate accidentatul din zona periculoasă.

Se aplică comprese cu apă curată pentru a întrerupe activitatea căldurii asupra țesuturilor. Dacă hainele ard, se aruncă peste victimă o pătură sau haină.

Dacă victima cere de băut se va da apă îndulcită, ceai, limonadă, etc.

În cazul arsurilor de natură chimică, dacă substanța este lichidă, se impune spălarea simplă, de preferință cu apă călduță. Se transportă victima la spital.

9.Organizarea colaborării între antreprenor și subantreprenori

Fiecare executant va informa dacă desfășoară activități care pot prezenta riscuri pentru ceilalți și va prezenta măsurile care trebuie luate pentru evitarea pericolului.

Măsurile de coordonare și colaborare între participanți vor fi materializate și în *planul propriu de securitate și sănătate*, care va fi avizat de coordonatorul în materie de securitate, pentru a asigura coordonarea necesară.

Verificarea respectării măsurilor stabilite se face prin:



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUK R. 40002315 • J401893/218107 • Căminul D. 12.06 / 2026 • 40742031062 • e-mail: iricons_proiect@gmail.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

-Vizite inopinate pe șantier;

-Controale comune cu șefii de șantier pe fiecare loc de muncă al acestora desfășurate în fiecare săptămână;

-Reuniuni cu responsabili în domeniul securității și sănătății în muncă ai societăților participante. Neconformitățile constatate cu ocazia controalelor efectuate vor fi consemnate în raportul de control și vor fi aduse, în scris, la cunoștința conducătorilor societăților la care s-au înregistrat abateri de la normele stabilite prin legi și instrucțiunile sau planurile proprii.

10.Măsuri generale privind circulația rutieră și pietonală în zona șantierului

Executanții de lucrări în zona drumului public au următoarele obligații:

-să înceapă executarea lucrării numai după obținerea aprobării administratorului drumului în baza acordului poliției rutiere, pentru închiderea și devierea traficului, sau instituirea restricțiilor de circulație și asigurarea tuturor condițiilor pentru realizarea acestora;


-să păstreze permanent la punctul de lucru, copii ale autorizației de amplasare în zona drumului și ale aprobării pentru închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație, însoțite de schema de semnalizare vizată;

-să respecte durata și termenele de execuție;

-să respecte procesul tehnologic și soluțiile tehnice de execuție din documentația de bază;

-să execute amenajările destinate siguranței traficului, să instaleze și să întrețină mijloacele de semnalizare și de protecție de pe sectorul de drum pe toată durata execuției lucrării;

-să amenajeze culoare speciale pe partea carosabilă a drumului public, destinate pietonilor, în situația în care lucrările afectează trotuarul;



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI 15-30036011 • J23182552/18105 • Căpșova Dolj Rd +40742036a92 • email: iricons.proiect@icn.ro

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect numar: 12.06 / 2026

- să realizeze și să întrețină varianta ocolitoare aprobată în condiții de siguranță, în cazul devierii circulației;
- să asigure echipament de securitate-avertizare pentru personalul care lucrează în zona drumului public;
- să asigure restabilirea circulației după terminarea lucrărilor;
- să demonteze semnalizarea rutieră temporară de pe sectorul de drum, odată cu terminarea lucrărilor;
- să execute repararea părților componente ale drumului, afectate de lucrări,
- la terminarea lucrărilor să încheie un proces verbal cu reprezentanți din partea administratorului drumului și poliției rutiere, în care se va consemna realizarea tuturor lucrărilor în scopul restabilirii circulației în condiții de siguranță.

11.Dispoziții finale

Măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă, cuprinse în prezentul plan, sunt minime și nu exonerează conducătorii societăților executante de răspunderea pe care o au în privința securității și sănătății în muncă și protecția mediului, de întocmirea planurilor proprii de securitate și sănătate și a instrucțiunilor proprii. Toți participanții vor respecta măsurile prevăzute în prezentul plan, precum și în *Convenția* privind securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului. Măsurile din prezentul plan se vor actualiza în funcție de nevoi.

Declararea, cercetarea, înregistrarea, raportarea și evidența accidentelor de muncă și a bolilor profesionale se face de societatea la care este angajat accidentatul, indiferent de cauzele și/sau vinovații de producerea accidentului. Prezentul plan se aduce la cunoștința tuturor participanților și se păstrează permanent în santier la șeful de șantier.

b) Memorii corespondente domeniilor de construcții


Nu este cazul



$$1.00 \pm 0.02 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1} = 4.5 \times 10^{-10} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

Project number: 12.06 / 2026

Nu este cazul.

Ing. Ghita George Cristinel





S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI 22191109711 • J2012/2022/18105 • Cămin 1207/11 • 40741/220852 • Email: iricons@proiecti.iricons.com

Denumirea lucrării: ALTE LUCRĂRI DE INVESTIȚII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Fază: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

III. GRAFIC DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

| Nr.Crt. | Activitatea | Esalonarea lucrarilor pe luni | | | |
|---------|------------------------------|-------------------------------|--|---|--|
| | | 1 | | 2 | |
| 1 | Desfacere elemente existente | | | | |
| 2 | Reparatii sant si acostament | | | | |
| 3 | Refacere podete | | | | |

Șef proiect,

Ing. Ghita George Cristinel





S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE, AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI 2486013 • J40/15.12.2005 • Cămin D.2016 • RO/4309 • 2 • conținutul este înregistrat

Denumirea lucrării: ALTE LUCRARI DE INVESTIȚII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLJ

Faza: D.T.E.

Proiect număr: 12.06 / 2026

IV. CAIETE DE SARCINI

**DISPOZITIVE DE SCURGERE
SI
EVACUARE A APELOR**

CUPRINS

1. GENERALITATI

1.1. Obiect si domeniu de aplicare

1.2. Prevederi generale

2.NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

2.1. Cimenturi

2.2. Agregate

2.3. Apa

2.4 Otel beton

1. GENERALITATI

1.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

1.1.1 Prezentul caiet de sarcini se aplica la realizarea dispozitivelor de scurgere si evacuarea apelor de suprafata al drumurilor locale amplasate in comuna Salcuta.

- santuri la marginea platformei;
- amenajare podete existente(placa si timpane)

El cuprinde conditiile tehnice care trebuie sa fie indeplinite la realizarea acestor dispozitive si controlul calitatii materialelor si a lucrarilor executate conform prevedenilor proiectelor de executie.

1.2. PREVEDERI GENERALE

1.2.1 Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

1.2.2. Antreprenorul va asigura prin laboratorul sau efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

1.2.3. In cazul in care se vor constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini Beneficiarul va dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor necesare ce se impun.

2.NATURA SI CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

MATERIALE PENTRU MORTARE SI BETOANE

La executia betoanelor din fundatii, elevatii, suprastructuri din beton armat si beton precomprimat prevederile din prezentul capitol se vor completa si in prevederile specifice cuprinse in Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1- 2007

1. Materiale folosite la prepararea betoanelor

Ciment

Cimenturile vor satisface cerintele din standardele nationale de produs sau din standardele profesionale.

Cimenturile uzuale se clasifica dupa cum urmeaza:

- Ciment Portland (tip I) conform SR 388/1995;
- Ciment Portland compozit (tip II) conform SR 1500/1996;
- Ciment de furnal (tip III) conform SR 1500/1996;
- Ciment puzzolanic (tip IV) conform SR 1500/1996
- Ciment compozit (tip V) conform SR 1500/1996.

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracteristicile acestora, precum si domeniul si conditiile de utilizare sunt precizate in Anexa M din Cod de practica pentru producerea betonului CP0 12/1- 2007

Livrare si transport

Cimentul se livreaza ambalat in saci de hartie sau vrac, transportat in vehicule rutiere sau vagoane de cale ferata, insotit de documentele de certificare a calitatii.

În cazul cimentului vrac, transportul se face numai în vehicule rutiere, cu recipiente speciale sau vagoane de cale ferată speciale tip Z. V. C. cu descărcare pneumatică.

- la aprovizionare, inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garanție emis de producător sau de baza de livrare conform Cod de practică pentru producerea betonului CP 012/1 - 2007 012-99.

- înainte de utilizare, de către un laborator autorizat conform Cod de practică pentru producerea betonului

Metodele de încercare sunt reglementate prin standardele SREN 196-1/95, SREN 196-3/95, SREN 196-3/95 :AC/1997, SREN 196-7/95, SEEN 196-21/1994, STAS 227/1-86 și SR 227-2/1994.

Agregate

Pentru prepararea betoanelor având densitatea aparentă normală, cuprinsă între 2201 și 2500 kg/m³, se folosesc agregate grele, provenite din siarnarea naturală și/sau concasarea rocilor.

Agregatele vor satisface cerințele prevăzute în SR EN 12620+A1:2008.

Pentru prepararea betoanelor, curba de granulozitate a agregatului total se stabilește astfel încât să se încadreze funcție de dozajul de ciment și consistent betonului, în zona recomandată conform Cod de practică pentru producerea betonului CP 012/1 - 2007.

Producerea și manevrarea agregatelor

Deținătorii de balastiere/cariere sunt obligați să prezinte la livrare certificate de calitate pentru agregate și certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificate acreditat.

Stațiile de producere a agregatelor (balastierele) vor funcționa numai pe baza de atestare eliberat de o comisie internă în prezența unui reprezentant desemnat de I.S.C.L.P.U.A.T. Pentru obținerea atestatului, stațiile de producere a agregatelor trebuie să aibă un sistem propriu de asigurare a calității (sau să funcționeze în cadrul unui agent economic cu sistem de asigurare a calității care să cuprindă și această activitate) care să fie cunoscut, implementat și să asigure calitatea produsului livrat la nivelul prevederilor din reglementări, comenzi sau contracte. Seful stației va fi atestat de I.S.C.L.P.U.A.T. prin inspecțiile teritoriale. Reatestarea stației se va face după aceeași procedură la fiecare 2 (doi) ani.

Pentru aceasta, stațiile de producere a agregatelor trebuie să dispună de:

- autorizațiile necesare exploatarei balastierei și documentele care să dovedească natura zăcământului;
- documentele cu privire la sistemul de asigurare a calității adoptat (de exemplu: manualul de calitate, proceduri generale de sistem, proceduri operaționale, plan de calitate, regulament de funcționare, fișele posturilor, etc);
- depozite de agregate, cu platforme amenajate și având compartimente separate și marcate pentru numărul necesar de sorturi rezultate;
- utilaje de sortare etc în bună stare de funcționare, atestate CNAMEC (Comisia Națională de atestare a masinilor și echipamentelor de construcții);
- personal care va avea cunoștințele și experiența necesare pentru acest gen de activități, ce se va dimensiona în concordanță cu prevederile sistemului de asigurare a calității;
- laborator autorizat, sau dovada colaborării prin convenție sau contract, cu alt laborator autorizat.

Comisia de atestare internă va avea următoarea componență:

- președinte - conducătorul tehnic al agentului economic (cu studii de specialitate) sau în lipsa acestuia un specialist atestat de M.L.P.T.L. ca "Responsabil tehnic cu executia", angajat permanent sau în regim de colaborare;

- membri:
- specialist cu atributii in domeniul controlului de calitate;
- specialist cu atributii in domeniul mecanizarii;
- seful laboratorului autorizat al unitatii tutelare sau al laboratorului cu care s-a incheiat o conventie sau un contract de colaborare.

In cazul in care atributiile specialistului din domeniul controlului de calitate sunt exercitate prin cumul de functii (in conformitate cu sistemul de asigurare a calitatii adoptat) de una din persoanele nominalizate in comisie, nu va mai fi necesara participarea unui alt specialist.

Specialist din domeniul mecanizarii va putea fi angajat in regim de colaborare pentru participarea la actiunile privind atestarea balastierei si va avea cunostintele necesare verificarii tehnice a utilajelor si aparaturii utilizate.

Verificarile periodice se vor face trimestrial de catre comisia de atestare pentru mentinerea conditiilor avute in vedere la atestare si functionarea sistemului de asigurare a calitatii.

In vederea rezolvarii neconformitatilor constatate cu ocazia auditului intern, a verificarilor trimestriale sau a inspectiilor efectuate de organisme abilitate, agentul economic (statia de preparare agregate sau forul tutelar) va lua masuri preventive sau corective dupa caz. Ducerea la indeplinire a actiunilor corective se comunica in maximum 24 ore organului constator pentru a decide in conformitate cu prevederile urmatoare. In vederea constatarii unor deficiente asupra calitatii agregatelor se vor lua urmatoarele masuri:

OPRIREA livrarii de agregate pentru betoane daca se constata cel putin una din urmatoarele deficiente:

- * deteriorarea pereților padourilor de depozitare a agregatelor;
- * deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor;
- * lipsa personalului calificat ce deservește statia;
- * nerespectarea instructiunilor de intretinere a utilajelor;
- * alte deficiente ce pot afecta nefavorabil calitatea agregatelor.

OPRIREA functionarii statiei de productie a agregatelor in baza uneia din urmatoarele constatari:

- * dereglarea utilajelor de sortare, spalare a agregatelor;
- * obtinerea de rezultate necorespunzatoare privind calitatea agregatelor;
- * nerespectarea efectuării încercărilor conform reglementărilor în vigoare;
- * nefunctionarea sistemului de asigurare a calitatii.

In aceste cazuri reluarea activitatii in conditii nonnaie se va face pe baza reconfirmarii certificatului de atestare de catre comisia de atestare, alegerea dimensiunii maxime a agregatelor se va face conform celor prezentate in paragraful "Proiectarea amestecului". Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede trebuie verificate in prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaiele din beton.

Transportul si depozitarea

Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii. Depozitarea agregatelor trebuie facuta pe platforme betonate avand pante si rigole de evacuare a apelor. Pentru depozitarea separata a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu multe corespunzatoare pentru evitarea amestecarii cu alte sorturi. Compartimentele se vor marca cu tipul de sort depozitat. Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau pe platforme balastate.

Controlul calitatii agregatelor

Controlul calitatii agregatelor este prezentat in Obd de practica pentru producerea betonului 2.99 iar metodele de verificare sunt reglementate in STAS .

Apa

Apa de amestecare utilizata la prepararea betoanelor poate sa provina din reseaua publica sau din alta sursa, dar in acest ultim caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 790/84.

Aditivi

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor are drept scop:

- * imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executarii elementelor cu armaturi dese, sectiuni subtiri, inaltime mare de turnare;
- * punerea in opera a betoanelor prin pompare;
- * imbunatatirea gradului de impermeabilitate pentru elementele expuse la intemperii sau situate in medii agresive;
- * imbunatatirea comportarii la inghet - dezghet;
- * realizarea betoanelor de clasa superioara;
- * reglarea procesului de intarire, intarziere, sau accelerare de priza in functie de cerintele tehnologice;
- * cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului.

Aditivii trebuie sa indeplineasca cerintele din reglementarile specifice sau agrementele tehnice in vigoare. Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in cazurile mentionate in tabelul urmator:

Utilizarea aditivilor

Cantitatea totala de aditivi eventual utilizati nu trebuie sa depaseasca dozajul maxim recomandat, de producatorul de aditivi si nu trebuie sa fie mai mare de 50 g aditiv (in stare de livrare) pe kg de ciment, in afara de cazul cand s-a stabilit influenta unui dozaj mai ridicat asupra performantelor si durabilitatii betonului.

Aditivii utilizati in cantitate inferioara la 2 g/kg ciment nu sunt admisi decat dispersati intr-o parte din apa de amestec.

Daca cantitatea totala de aditiv lichid (in solutie), este superioara la 3 l/m³ de beton, continutul sau de apa trebuie luat in considerare la calculul raportului apa/ciment.

Cand sunt utilizati mai multi aditivi, compatibilitatea lor trebuie verificata atunci cand se efectueaza incercarile initiale.

NOTA: Betoanele de consistenta S4; V4; C3 sau > F4 trebuie fabricate cu aditivi puternic reductori de apa sau cu superplastifianti. Betoanele trebuie sa fie preparate cu aditivi. Conditii de utilizare a aditivilor sunt prezentate in tabelul 2a.

Tabelul 2a - Conditii de utilizare a aditivilor

| Nr. crt. | Tip beton, tehnologie si conditii de turnare | Aditiv recomandat | Observatii |
|----------|---|---|--|
| 1 | Betoane de rezistenta avand clasa cuprinsa intre C 8 / 10 si C 30 / 37 inclusiv | Plastifiant | Dupa caz:
Superplastifiant |
| 2 | Betoane supuse la inghet - dezghet repetat | Antrenor de aer | |
| 3 | Betoane cu permeabilitate redusa | Replicator de apa / plastifiant | Dupa caz:
- intens reductor de apa/superplastifiant
- impermeabilizator |
| 4 | Betoane expuse in conditii de agresivitate intensa si foarte intensa | Reductor de apa / plastifiant | Dupa caz:
- intens reductor de apa/superplastifiant
- inhibitor de coroziune |
| 5 | Betoane executate monolit avand clasa >C 35/45 | Superplastifiant / intens reductor de apa | |
| 6 | Betoane fluide | Superplastifiant | |

| | | | |
|----|---|---|--|
| 7 | Betoane masive
Betoane turnate prin tehnologii speciale
(autocompactante) | (Plastifiant) superplastifiant +
Intarziator de priza | |
| 8 | Betoane turnate pe timp calduros | intarziator de priza +
superplastifiant
(Plastifiant) | |
| 9 | Betoane turnate pe timp friguros | Anti-Ingheț + accelerator de
priza | |
| 10 | Betoane cu rezistente mari la termene
scurte | Accelerator de intarire fara
cioruri | |

Condițiile tehnice pentru materialele componente (altele decât cele obisnuite) prepararea, transportul, punerea în lucrare și tratarea betonului, vor fi stabilite de la caz la caz în funcție de tipul de aditiv utilizat și vor fi menționate în fișa tehnologică de betonare.

Adaosuri

Adaosurile sunt materiale anorganice fine ce se pot adauga în beton în cantități de peste 5% substanță uscată față de masa cimentului, în vederea îmbunătățirii caracteristicilor acestuia sau pentru a realiza proprietăți speciale.

Adaosurile pot îmbunătăți următoarele caracteristici ale betoanelor: lucrabilitatea, gradul de impermeabilitate, rezistența la agenți chimici agresivi.

Există două tipuri de adaosuri:

- inerte, înlocuitor parțial al părții fine din agregate, caz în care se reduce cu cea. 10% cantitatea de nisip 0-3 mm din agregate. Folosirea adaosului inert conduce la îmbunătățirea lucrabilității și compactității betonului.
- active, caz în care se contează pe proprietățile hidraulice ale adaosului. Adaosurile active sunt: zgura de furnal granulată, cenusa, praful de siliciu, etc.

În cazul adaosurilor cu proprietăți hidraulice, la calculul raportului A/C se ia în considerare cantitatea de aditivi din beton, ca parte liantă.

Adaosurile nu trebuie să conțină substanțe care să influențeze negativ proprietățile betonului sau să provoace corodarea armăturii.

Utilizarea cenuselor de termocentrală se va face numai pe baza unor aprobări speciale cu avizul sanitar eliberat de organismele abilitate ale Ministerului Sănătății.

Transportul și depozitarea adaosurilor trebuie făcută în așa fel încât proprietățile fizico-chimice ale acestora să nu sufere modificări.

Cerinte privind caracteristicile betonului

Compoziția unui beton va fi aleasă în așa fel încât cerințele privind rezistența și durabilitatea acestuia să fie asigurate.

Cerinte pentru rezistența

Relația între raportul A/C și rezistența la compresiune a betonului trebuie determinate pentru fiecare tip de ciment, tip de agregate și pentru o vârstă dată a betonului. Adaosurile din beton pot interveni în determinarea efectivă a raportului A/C.

Rezistențele caracteristice f_{ck}, determinate pe cilindru sau cub sunt următoarele:

Tabelul 12 - Evoluția rezistenței betonului la 20 °C

| Evoluția rezistenței | Estimarea raportului rezistențelor |
|----------------------|------------------------------------|
| Rapida | >0,5 |
| Medie | > 0,3 și < 0,5 |
| Lenta | >0,15 și < 0,3 |
| Foarte lenta | < 0,15 |

Cerinte pentru durabilitate

Pentru a produce un beton durabil care sa reziste expunerii la conditiile de mediu concrete din amplasamentul podului si care sa protejeze armatura impotriva coroziunii trebuie respectate urmatoarele cerinte:

- selectarea materialelor componente ale betonului astfel incat sa nu contina impuritati care pot dauna armaturii;

- alegerea compozitiei astfel incat betonul:

- sa satisfaca toate criteriile de performanta specificate pentru betonul intarit sa poata fi turnat si compactat pentru a forma o structura compacta pentru protejarea armaturii sa se evite actiunile interne ce dauneaza betonului (exemplu: reactie alcali - agregate).

- sa reziste actiunilor externe cum ar fi influentele mediului inconjurator.

- amestecarea, transportul, punerea in opera si compactarea betonului proaspat sa se faca astfel incat materialele componente ale betonului sa fie uniform distribuite in amestec, sa nu se sege si betonul sa realizeze o structura compacta;

- tratarea corespunzatoare a betonului pentru obtinerea proprietatilor dorite ale betonului si protejarea corespunzatoare a armaturii.

Cerintele de durabilitate necesare protejarii armaturii impotriva coroziunii, precum si mentinerea caracteristicilor betonului la acplunile fizico - chimice in timpul duratei de serviciu proiectate sunt legate in primul rand de permeabilitatea betonului.

In acest sens gradul de impermeabilitate al betonului va fi stabilit functie de clasa de expunere in care este incadrat podul.

Nivelele de performanta la impermeabilitatea betoanelor sunt:

Adancimea limita de patrundere a apei (mm)

| Grad de impermeabilitate | | |
|--------------------------|-----------|----|
| —10 | ~20 | 4 |
| <i>JL</i> 8 | <i>P:</i> | 8 |
| —10 | T-,20 | 12 |
| <i>Fn</i> | <i>Fn</i> | |

Gradul de impermeabilitate este stabilit conform STAS 3622-86.

Rezistenta la inghet- dezghet a betonului caracterizata prin gradul de gelivitate functie de numarul de cicluri de inghet - dezghet, trebuie sa se incadreze in prevederile

Tabelului 5.4 din Codul de practica NE 012-99.

Nivelele de performanta la gelivitate a betoanelor sunt:

| Gradul de gelivitate al betoanelor | Numar de cicluri de inghet - dezghet |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| G50 | 50 |
| G100 | 100 |
| G150 | 150 |

Valoarea de baza a deformatiei specifice la 28 de zile a betonului datorita contractiei, pentru betoane obisnuite in conditi normale de intarire este de 0,25% conform STAS 10107/0-90

Cerinte de baza privind compozitia betonului

Prevederile acestui Caiet de sarcini corespund cu compozitia betonului stabilita de la statia de betoane de un laborator autorizat.

Conditii generale

Alegerea componentilor si stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de catre producator pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un

laborator- autorizat. In absenta unor date anterioare se recomanda efectuarea unor amestecuri preliminare. In acest caz, producatorul stabileste compozitia betonului astfel incat sa aiba o consistenta necesara, sa nu segeze si sa se compacteze usor. Betonul intarit trebuie sa corespunda cerintelor tehnice pentru care a fost proiectat si in mod special sa aiba rezistenta la compresiune ceruta. In aceste cazuri, amestecurile de proba ale betonului in stare intarita trebuie sa fie supuse incercarilor pentru determinarea caracteristicilor pentru care au fost proiectate. Betonul trebuie sa fie durabil, sa realizeze o buna protectie a armaturii.

Date privind compozitia betonului

In cazul amestecului proiectat trebuie specificate urmatoarele date de baza:

- a) Clasa de rezistenta;
- b) Dimensiunea maxima a granulei agregatelor;
- c) Consistent betonului proaspăt;
- d) Date privind compozitia betonului (de exemplu raportul A/C maxim, tipul si dozajul minim de ciment), functie de modul de utilizare a betonului (beton simplu, beton armat), conditiile de expunere etc. in concordanta cu prevederile "Codului de practica"- CP 012/1-2007

Statia de betoane si utilizatorul

Statia de betoane si utilizatorul au obligatia de a livra, respectiv de a comanda beton, numai pe baza unor comenzi in care se va inscrie tipul de beton si detalii privind compozitia betonului conform celor de mai sus, programul si ritmul de livrare precum si partea de structura in care se va folosi.

Livrarea betonului trebuie insotita de un bon de livrare - transport beton.

Compozitia betonului se stabileste si/sau se verifica de un laborator autorizat; stabilirea compozitiei betonului trebuie sa se faca:

- la intrarea in functiune a unei statii de betoane;
- la schimbarea tipului de ciment si/sau agregate;
- la schimbarea tipului de aditiv;
- la pregatirea executarii unor elemente ale podului, care necesita un beton cu caracteristici deosebite de cele curent preparate, sau de clasa egala sau mai mare de C 20/25.

Proiectarea amestecului

Cerinte privind consistenta betonului

Lucrabilitatea reprezinta capacitatea betonului proaspăt de a putea fi turnat in diferite conditii prestabilite si de a fi compactat corespunzător.

Lucrabilitatea se apreciaza pe baza consistentei betonului.

Consistent betonului proaspăt poate fi determinate prin urmatoarele metode; tasarea conului, remodelare VE - BE, grad de compactare si raspandire conform prevederilor

Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1:2007

Cerinte privind graulozitatea agregatelor

Se vor respecta prevederile Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1- 2007 Cerinte privind alegerea tipului, dozajului de ciment si a raportului A/C

Recomandam privind alegerea tipului de ciment sunt prezentate in Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1 -2007

Raportul A/C este stabilit functie de conditiile de rezistenta impuse betonului.

Valorile orientative sunt date in J^{Cod} de practica pentru producerea betonului CP012/1-2007 . Alegerea compozitiei se face prin incercari preliminare urmarindu-se realizarea cerintelor.

Cerinte privind alegerea aditivilor si adaosurilor

Aditivii si adaosurile vor fi adaugate in amestec numai in asemenea cantitati incat sa imi reduca durabilitatea betonului sau sa produca coroziunea armaturii.

Utilizarea aditivilor se face conform prevederilor . Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1-pe baza instructiunilor de folosire, care trebuie sa fie in acord cu reglementarile specifice sau agrementele tehnice. bazate pe determinari experimentale.

Nivelele de performanta ale betonului

Betonul proaspat

Consistentia

Continutul de aer oclus

Continutul de aer oclus poate fi determinat conform STAS 5479 - 88, folosind metoda gravimetrica sau metoda volumetrica sub presiune.

Densitatea aparenta. Determinarea densitatii aparente, pe betonul proaspat, se efectueaza in conformitate cu STAS 1759-88.

Betonul intarit

Rezistenta la compresiune

Clasa betonului este definita pe baza rezistentei caracteristice care este rezistenta la compresiune N/mm^2 , determinata pe cilindrii de 150/300 mm sau pe cuburi cu latura de 150 mm (mai rar 141) Valorile acesteia sunt conform Cod de practica pentru producerea Betonului CP012/1- 2007 1

Evolutia rezistentei betonului

In unele situatii speciale, este necesar sa se urmareasca evolutia rezistentei betonului la anumite intervale de timp, pe epruvete de dimensiuni similare cu cele pe care s-a determinat clasa betonului. In aceste cazuri, epruvetele vor fi pastrate in conditii similare cu cele la care este expusa structura si vor fi incercate la intervale de timp prestabilite. In cazurile in care nu se dispune de epruvete, se vor efectua incercari nedistructive, sau incercari pe carote extrase din elementele structurii.

Rezistenta la penetrarea apei

STAS 3622-86 stabileste nivele de performanta ale betoanelor, functie de gradul lor de impermeabilitate.

Valorile caracteristice sunt conform Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1- 2007

Rezistenta la inghet - dezghet

Valorile caracteristice sunt conform Cod de practica pentru producerea betonului)CP012/1- 2007

Densitatea betonului: In functie de densitate, betoanele se clasifica in

- betoane usoare - betoane cu densitatea aparenta in stare uscata ($105^{\circ}C$) de maxim $2000 kg/m^3$. Sunt produse in intregime sau partial prin utilizarea agregatelor cu structura poroasa.
- betoane cu densitatea normala (semigrele sau grele) - betoane cu densitatea aparenta in stare uscata ($105^{\circ}C$) mai mare de $2000 kg/m^3$ dar nu mai mult de $2500 kg/m^3$.
- betoane foarte grele - betoane cu densitatea aparenta in stare uscata ($105^{\circ}C$) mai mare de $2500 kg/m^3$.

Prepararea betonului

Personalului implicat in activitatea de productie si control a betonului, va avea cunostintele si experienta necesare si va fi atestat intern pentru aceste genuri de activitati. Se vor respecta prevederile Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1- 2007

Statia de betoane este o unitate care produce si livreaza beton, fiind dotata cu una sau mai multe instalatii (sectii) de preparat beton sau betoniere. Certificarea calitatii betonului trebuie facuta prin grija producatorului, in conformitate cu metodologia si procedurile stabilite pe baza Legii 10, a calitatii in constructii din 1995 si a Regulamentului privind certificarea calitatii in constructii..

Stabile de betoane vor functiona numai pe baza de atestat, eliberat la punerea in functiune, conform prevederilor Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1-2007

La dozarea materialelor componente ale betonului, se admit urmatoarele abateri:

| | |
|-----------------|-----------|
| * agregate | $\pm 3\%$ |
| * ciment si apa | $\pm 2\%$ |
| * adaosuri | $\pm 3\%$ |
| * aditivi | $\pm 5\%$ |

Amestecarea si incarcarea in mijlocul de transport

Pentru amestecarea betonului, se pot folosi betoniere-cu amestecare forata sau cu cadere libera. In cazul utilizarii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai betoniere cu cadere libera.

Prin amestecare trebuie sa se obtina o distributie omogena a materialelor componente si o lucrabilitate constanta.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face incepand cu sortul de agregate cu granulatia cea mai mare.

Amestecarea componentilor betonului se va face pana la obtinerea unui amestec omogen. Durata amestecarii depinde de tipul si compozitia betonului, de conditiile de mediu si de tipul instalatiei.

Durata de amestecare va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component.

Durata de amestecare, se va majora dupa caz pentru:

- * utilizarea de aditivi sau adaosuri.
- * perioade de timp friguroase;
- * utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm;
- * betoane cu lucrabilitate redusa (tasare mai mica de 50 mm).

Se recomanda ca temperatura betonului proaspăt, la inceperea turnarii, sa fie cuprinsa intre 5°C si 30°C. Durata de incarcare a unui mijloc de transport, sau de mentinere a betonului in buncarul tampon, va fi de maximum 20 minute. La terminarea unui schimb, sau la intreruperea prepararii betonului pe o durata mai mare de o ora, este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalata cu jet puternic de apa, sau apa amestecata cu pietris si apoi imediat golita complet.

In cazul betonului deja amestecat (preparat la statii, fabrici de betoane), utilizatorul (executantul) trebuie sa aiba informatii de la producator in ceea ce priveste compozitia betonului, pentru a putea efectua turnarea si tratarea betonului in conditii corespunzatoare, pentru a putea evalua evolutia in timp a rezistentei si durabilitatii betonului din structura. Aceste informatii trebuie furnizate utilizatorului inainte de livrare, sau la livrare. Producatorului va furniza utilizatorului, la cerere, pentru fiecare livrare a betonului urmatoarele informatii de baza:

- * denumirea statiei (fabricii) producatorului de beton;
- * denumirea organismului care a efectuat certificatul de conformitate a betonului, seria inregistrarii certificatului si conform Codului de practica pentru producerea betonului CP012/1-2007
- * data si ora exacta la care s-a efectuat incarcarea (si daca este cazul, precizarea orei la care s-a realizat primul contact intre ciment si apa);
- * numarul de inmatriculare al mijlocului de transport;

* cantitatea de beton (m^3).

Bonul de livrare trebuie sa dea urmatoarele date:

* Pentru amestecul (compozitia) proiectat (a): clasa de rezistenta; clasa de consistenta a betonului; tipul, clasa, precum si dozajul cimentului; tipul de agregate si granula maxima; tipurile de aditivi si adaosuri; date privind caracteristici speciale ale betonului, de exemplu gradul de impenneabilitate, geliivitate, etc.

Toate datele privind caracteristicile betonului vor fi notate in conformitate cu prevederile Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1- 2007

Aceste informatii pot proveni din catalogul producatorului de beton, care trebuie sa conţina informatii cu privire la rezistenta si consistenta betonului, dozare si alte date relevante privind compozitia betonului.

Pentru amestecul prescris:

* detalii privind compozitia betonului, de exemplu, conţinutul de ciment si tipurile de aditivi sau adaosuri;

* clasa de consistenta.

In ambele cazuri, trebuie consemnate in bonul de livrare, data si ora sosirii betonului la punctul de lucru, confirmarea de primire a betonului, temperatura betonului la livrare si temperatura mediului ambiant.

Dupa maximum 30 zile de la livrarea betonului, producatorul este obligat sa elibereze un certificat de calitate pentru betonul marfa.

Rezultatele necorespunzatoare, obtinute pentru probele de beton intarit, vor fi comunicate utilizatorului in termen de 30 zile de la livrarea betonului.

Aceasta conditie va fi consemnata obligatoriu in contractul incheiat intre parti

Transportul si punerea in opera

Transportul betonului

Transportul betonului trebuie efectuat cand masurile necesare pentru a preveni segregarea, pierderea componentilor sau contaminarea betonului. Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment. Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm se va face cu autoagitatoare, iar a betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu bena, amenajate corespunzator.

Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi transportoare, jgheaburi sau tomberoane. Pe timp canicular sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe distanta mai mare de 3 km, suprafata libera de beton trebuie sa fie protejata, astfel incat sa se evite modificarea caracteristicilor betonului, urmare a modificarii continutului de apa.

Durata maxima posibila de transport depinde in special de compozitia betonului si conditiile atmosferice. Durata de transport se considera din momentul incarcarii mijlocului de transport si sfarsitul descarcarii acestuia si nu poate depasi valorile orientative prezentate in tabelul de mai jos, pentru cimenturi de clasa 32,5/42,5 decat daca se utilizeaza aditivi intarzieri.

Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoare.

| Temperatura amestecului de beton (°C) | Durata maxima de transport (minute) | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | cimenturi de clasa 32,5 | cimenturi de clasa > 42,5 |
| $10^{\circ} < t < 30^{\circ}$ | 50 | 35 |
| $t < 10^{\circ}$ | 70 | 50 |

In cazul transportului cu autobasculante, durata maxima se reduce cu 15 minute, fata de limitele din tabel. In general, se recomanda ca temperatura betonului proaspăt, inainte de turnare sa fie cuprinsa intre (5 - 30)°C.

În situația betoanelor cu temperaturi mai mari de 30°C sunt necesare măsuri suplimentare precum:

- stabilirea de către un institut de specialitate sau un laborator autorizat a unei tehnologii adecvate de preparare, transport, punere în opera și tratare a betonului și folosirea unor aditivi întârzieți eficienți, etc.

Ori de câte ori intervalul de timp dintre descărcarea și reincărcarea cu beton a mijloacelor de transport depășește o oră, precum și la începerea lucrului, acestea vor fi curățate cu jet de apă; în cazul agitatoarelor, acestea se vor umple cu cca. 1 m³ de apă și se vor roti cu viteză maximă timp de 5 minute, după care se vor goli complet de apă.

Pregătirea turnării betonului

Executarea lucrărilor de betonare poate să înceapă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- a) întocmirea procedurii pentru betonarea obiectului în cauză și acceptarea acesteia de către beneficiar;

- b) sunt realizate măsurile pregătitoare, sunt aprovizionate și verificate materialele componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc) și sunt în stare de funcționare utilajele și dotările necesare, în conformitate cu prevederile procedurii de execuție;

- c) sunt stabilite și instruite formațiile de lucru, în ceea ce privește terminologia de execuție și măsurile privind securitatea muncii și PSI;

- d) au fost recepționate calitativ lucrările de săpături, cofraje și armături (după caz);

- e) suprafețele de beton turnat anterior și întărit, care vor veni în contact cu betonul proaspăt, vor fi curățate de pozhita de lapte de ciment (sau de impurități); suprafețele mai trebuie să prezinte zone necompactate sau segregate și trebuie să aibă granulozitatea necesară asigurării unei bune legături între cele două betoane;

- f) sunt asigurate posibilități de spălare a utilajelor de transport și punere în opera a betonului;

- g) sunt stabilite, după caz și pregătite, măsurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonării în cazul intervenirii unor situații accidentale (stație de betoane și mijloace de transport de rezervă, sursă suplimentară de energie electrică, materiale pentru protejarea betonului, condiții de creare a unui rost de lucru, etc.);

- h) nu se întrevide posibilitatea intervenției unor condiții climatice nefavorabile (ger, ploi abundente, furtună, etc.);

- i) în cazul fundațiilor, sunt prevăzute măsuri de dirijare a apelor provenite din precipitații, astfel încât acestea, să nu se acumuleze în zonele ce urmează a se betona;

- j) sunt asigurate condițiile necesare recoltării probelor la locul de punere în opera și efectuării determinărilor prevăzute pentru betonul proaspăt, la descărcarea din mijlocul de transport;

- k) este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu îndeplinesc condițiile tehnice stabilite și sunt refuzate;

- l) dacă au trecut mai mult de 6 luni de la montarea armăturii, aceasta trebuie verificată de către o comisie compusă din reprezentanții angajatorului, beneficiarului și ai inspecției de stat (ISC). Aceștia vor decide utilitatea verificării armăturii de către un expert sau de către o instituție specializată iar dacă se apreciază că armătura are zone man de rugina și după curățare prezintă o reducere a secțiunii sub minimul prevăzut de standarde, aceasta va avea ca urmare, refuzarea de urgență a acesteia.

În baza verificării îndeplinirii condițiilor de la punctul 10.7.2.1., se va consemna aprobarea începerii betonării de către consultant.

Aprobarea începerii betonării trebuie să fie reconfirmată, pe baza unor noi verificări, în cazurile în care:

- * au intervenit evenimente de natură să modifice situația constatată la data aprobării (intemperii, accidente, reluarea activității la lucrări sistate și neconservate);

* betonarea nu a început în intervalul de 7 zile de la data aprobării.

Înainte de turnarea betonului trebuie verificată funcționarea corectă a utilajelor pentru transportul local și compactarea betonului. Se interzice începerea betonării înainte de efectuarea verificărilor și măsurilor indicate

Reguli generale de betonare

Betonarea unei construcții va fi condusă neînjlocit de conducătorul tehnic al punctului de lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare și va supraveghea respectarea strictă a prevederilor prezentului cod și procedurii de execuție.

Betonul va fi pus în lucrare, la un interval cât mai scurt de la aducerea lui la locul de turnare. Nu se admite depășirea duratei maxime de transport și modificarea consistenței betonului.

La turnarea betonului trebuie respectate următoarele reguli generale:

a) cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidăriile - care vor veni în contact cu betonul proaspăt - vor fi udate cu apă cu 2-3 ore înainte și imediat înainte de turnarea betonului, iar apa rămasă în denivelări va fi înlăturată.

b) din mijlocul de transport, descărcarea betonului se va face în: bene, pompe, benzi transportoare, jgheaburi sau direct în lucrare.

c) dacă betonul adus la locul de punere în lucrare, nu se încadrează în limitele de consistență admise, sau prezintă segregări, va fi refuzat, fiind interzisă punerea lui în lucrare; se admite îmbunătățirea consistenței numai prin folosirea unui superplastifiant.

d) înălțimea de cadere liberă a betonului nu trebuie să fie mai mare de 3,00 m în cazul elementelor cu lățime de maximum 1,00 - și 1,50 m; în celelalte cazuri, inclusiv elemente de suprafață (placi, fundații, etc.).

e) betonarea elementelor cofrate pe înălțimi mai mari de 3,00 m, se va face prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de formă tronconică), având capatul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betonează.

f) betonul trebuie să fie răspândit uniform în lungul elementului, urmărindu-se realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm și turnarea noului strat înainte de începerea prizei betonului turnat anterior.

g) se vor lua măsuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor față de poziția prevăzută, în special pentru armaturile dispuse la partea superioară a plăcilor în consolă: dacă totuși se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate în timpul turnării.

h) se va urmări cu atenție înglobarea completă în beton a armaturii, respectându-se grosimea stratului de acoperire, în conformitate cu prevederile proiectului.

i) nu este permisă ciocanirea sau scuturarea armaturii în timpul betonării și nici așezarea pe armături a vibratorului.

j) în zonele cu armături dese, se va urmări cu toată atenția umplerea completă a secțiunii, prin îndesarea laterală, a betonului cu sipci sau vergele de oțel, concomitent cu vibrarea lui; în cazul în care aceste măsuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilități de acces lateral, al betonului, prin spații care să permită patrunderea vibratorului.

k) se va urmări comportarea și menținerea poziției inițiale a cofrajelor și susținerilor acestora luându-se măsuri operative de remediere în cazul unor deplasări sau cedări.

l) circulația muncitorilor și a utilajului de transport, în timpul betonării, se va face pe podine astfel rezemate încât să nu modifice poziția armaturii; este interzisă circulația directă pe armături sau pe zonele cu beton proaspăt.

m) betonarea se va face continuu, până la rosturile de lucru prevăzute în proiect sau procedură de execuție.

n) durata maximă admisă a întreruperilor de betonare, pentru care nu este necesară luarea unor măsuri speciale la reluarea turnării, nu trebuie să depășească timpul de începere a prizei betonului; în lipsa unor determinări de laborator, aceasta se va considera de 2 ore

de la prepararea betonului - în cazul cimenturilor cu adaosuri - și respectiv 1,5 ore în cazul cimenturilor fără adaos.

o) în cazul când s-a produs o întrerupere de betonare mai mare, reluarea turnării este permisă numai după pregătirea suprafețelor rosturilor, conform cap. 13 "Rosturi de lucru" din "Codul de practică" - NE 012-99.

p) instalarea podinilor pentru circulația lucrătorilor și mijloacelor de transport local al betonului, pe planurile betonate, precum și depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armături, este permisă numai după 24 - 48 ore, în funcție de temperatura mediului și tipul de ciment utilizat (de exemplu 24 ore dacă temperatura este de peste 20°C și se folosește ciment de tip I de clasă mai mare de 32,5). Betonarea diferitelor elemente de construcție este prezentată în procesul tehnologic aferent proiectului.

Compactarea betonului

Betonul va fi astfel compactat încât să conțină o cantitate minimă de aer oclos.

Compactarea betonului este obligatorie și se poate face prin diferite procedee, funcție de consistența betonului, tipul elementului etc. În general, compactarea mecanică a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuală (cu mâini, vergele sau sîpci, în paralel, după caz cu ciocanirea cofrajelor) în următoarele cazuri:

- introducerea în beton a vibratorului nu este posibilă din cauza dimensiunilor secțiunii sau desimii armăturii și nu se poate aplica eficient vibrarea externă.
- întreruperea funcționării vibratorului din diferite motive, caz în care betonarea trebuie să continue până la poziția corespunzătoare a unui rost.
- se prevede prin reglementări speciale (beton fluid, betoane monogranulare).

În timpul compactării betonului proaspăt, se va avea grijă să se evite deplasarea și degradarea armăturilor și/sau cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atât timp cât este lucrabil.

Detalii privind procedeele de vibrare mecanică sunt prezentate în ANEXA IV.2 din "Codul de practică" - NE 012-99.

Rosturi de lucru și decofrare

În măsura în care este posibil, se vor evita rosturile de lucrări organizându-se execuția astfel încât betonarea să se facă fără întrerupere la nivelul respectiv sau între două rosturi de dilatație.

Când rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziția lor va fi stabilită prin proiect sau procedura de execuție și se vor respecta prevederile "Codului de practică pentru producerea betonului CP 012/1-2007".

Elementele de construcție pot fi decofrate atunci când betonul a atins o anumită rezistență, care este prezentată în documentația de execuție ținând cont de prevederile

"Cod de practică pentru producerea betonului CP 012/1-2007".

Tratarea betonului după turnare

Generalități

În vederea obținerii proprietăților potențiale ale betonului, zona-suprafeței trebuie tratată și protejată o anumită perioadă de timp, funcție de tipul structurii elementului, condițiile de mediu din momentul turnării și condițiile de expunere în perioada de serviciu a structurii.

Tratarea și protejarea betonului trebuie să înceapă cât mai curând posibil după compactare.

Acoperirea cu materiale de protecție se va realiza îndată ce betonul a capatat o suficientă rezistență, pentru ca materialul să nu adere la suprafața acoperită.

Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature, in particular, datorita radiatiilor solare si vantului.

Protectia betonului este o masura de prevenire a efectelor:

- * antrenarii (scurgerilor) pastei de ciment datorita ploii (sau apelor curgatoare);
- * diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;
- * temperaturii scazute sau inghetului;
- * eventualelor socuri sau vibratii, care ar putea conduce la o diminuare a aderenței betonului - armatura (dupa intarirea betonului).

Principalele metode de tratare/protectie sunt:

- mentinerea in cofraje;
- acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda;
- stropirea cu pelicule de protectie.

Durata tratrii depinde de:

- sensibilitatea betonului la tratare;
- temperatura betonului;
- conditiile atmosferice in timpul si dupa tratare;
- conditiile de serviciu, inclusiv de expunere, ale structurii

Se va tine cont de prevederile "Codului de practica"

Controlul calitatii lucrarilor

Acest capitol prevede masurile minime obligatorii necesare controlului executiei structurilor din beton si beton armat. Controlul cuprinde deciziile esentiale, ca si verificarile ce trebuie facute in conformitate cu reglementarile tehnice specifice, pentru a asigura satisfacerea tuturor cerintelor specifice.

Controlul calitatii lucrarilor se refera la:

- controlul calitatii tuturor materialelor componente;
- controlul fabricatiei si transportului betonului;
- controlul inainte de punerea in opera a betonului
- controlul punerii in opera a betonului;
- controlul protejarii betonului pe perioada intaririi;
- verificarea calitatii betonului intarit.

Determinarile si metodologia de efectuare a acestora precum si criteriile de conformitate, sunt conform Codului de practica.

Executarea betoanelor cu proprietati speciale si betoane puse in opera prin procedee speciale

La executarea lucrarilor supuse unor afectiuni deosebite, se folosesc:

- betoane rezistente la penetrarea apei;
- betoane cu rezistenta mare la inghet - dezghet si la agenti chimici de dezghetare;
- betoane rezistente la atacul chimic;
- betoane cu rezistenta mare la uzura.

De asemenea o serie intreaga de elemente ale podurilor, se executa prin procedee speciale si anume: turnarea betonului sub apa;

- betoane turnate prin pompare;
- betoane turnate in cofraje glisante;
- betoane ciclopiene.

Pentru aceste betoane cu proprietati speciale si procedee speciale, se vor respecta prevederile Cod de practica pentru producerea betonului CP012/1 – 2007

Incercari si controale

CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR

Independent de incercarile preliminare de informare si incercarilor de reteta privind calitatea materialelor elementare care intervin in constitutia lucrarilor si fac obiectul art. 16 al prezentului fascicul se va proceda la:

A. Incercari preliminare de informare

Aceste incercari care cuprind studii de compozitie a betoanelor precum si incercari de studii sunt efectuate inaintea inceperii fabricarii betoanelor.

B. Incercari de control de calitate

Incerarile de control de calitate sunt efectuate in cursul lucrarilor in conditiile de recventa specificate in tabelul 33 completat cu dispozitiile caietului de sarcini speciale.

C. Incercari de control de receptie

Incerarile de control de receptie sunt efectuate fie la sfarsitul executiei uneia din fazele lucrarile, fie in momentul receptiei provizorii a lucrarii, in conditiile precizate in tabelul de mai jos, completate prin dispozitiile caietului de sarcini speciale.

| | | | | | |
|---|--|--|----|----|---------------------|
| Lucrari executate din beton sau zidarie din piatra bruta sau bolovani | -Controlul dimensiunilor si incadrarii in tolerante -
Controlul corectarii finisarii a fetei vazute | | | ** | -La fiecare lucrare |
| Lucrari de protejare a santurilor rigolelor si casurilor | -Araplasamentul lucrarilor
-Dimensiunile si calitatea lucrarilor
-Profilul longitudinal sectiunea si grosimea protejarilor | | ** | ** | -La fiecare lucrare |

Nota : A Incercari preliminare de informare B Incercari de control de calitate C Incercari de control de executie

Receptia lucrarilor

Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafata vor fi supuse de regula unei receptii preliminare si unei receptii finale, iar acolo unde sunt lucrari ascunse, care necesita sa fie controlate si receptionate, inainte de a trece la faza urmatoare de lucru cum sunt lucrarile de drenaj, canalizare, si acestea vor fi supuse si receptiei pe faza de executie.

RECEPTIA PE FAZE

In cadrul receptiei pe faza (de lucrari ascunse) se va verifica daca partea de lucrare ce se receptioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de executie si de prezentul caiet de sarcini.

In urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care se confirma posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.

Receptia pe faza se efectueaza de catre Inginerul lucrarii si Antreprenor, documentul se incheie ca urmare a receptiei si poarta ambele semnaturi.

Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrarii:

a) Pentru lucrari din beton si zidarii santuri ranforsate, santuri zidite, camere de cadere, etc

Metode de incercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor mecanice - SR EN 196-2

Metode de incercari ale cimenturilor Partea 2 : Analiza chimica a cimenturilor - SR EN 193-3 + SR EN 196-3/AC

Metode de incercari ale cimenturilor Partea 3 Determinarea tipului de priza si a stabilitatii SR EN 196-6

Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea finetii - SR EN 196-7

Metode de incercari ale cimenturilor. Metode de prelevare si pregatire a probelor de ciment - SR 227-2

Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea finetii de macinare prin cernere pe proba de 100 g - SR388

Ciment Portland - STAS 438/1

SR EN 12620/2013 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate

STAS 790 Apa pentru betoane si mortare

SR EN 933-2 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor SR EN 1097-1

Partea 2 : Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominate ale ochiurilor incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si fizice ale agregatelor

Partea 1: Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval)

STAS 1275 Incercari pe betoane, incercari pe betonul intarit.

Determinarea rezistentelor mecanice.

STAS 10796/1

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor Prescriptii generale de proiectare **STAS 10796/2**

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor,

Rigole, santuri si cascari.


Prescriptii generale de proiectare si executare


STAS 10796/3

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor Drenuri de asanare. Prescriptii generale de proiectare si amplasare

Intocmit,

Ing. Ghita George-Cristinel





S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

PROIECTARE CONSTRUCȚII CIVILE - AGRICOLE ȘI INDUSTRIALE

CUI: RO19076041 • J2018/02218105 • Cămin, Str. nr. 1 • 0741 336302 • e-mail: iricons.proiect@iricons.ro

Denumirea lucrării: ALTE LUCRĂRI DE INVESTIȚII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101), SAT SĂLCUȚA, COM. SĂLCUȚA, JUD. DOLOJ

Faza: D.T.E.

Proiect numer: 11.06 / 2026

V. LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOLJ

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.


Obiectivul: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
 PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
 DOLJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
 SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
 DOLJ

CENTRALIZATORUL F1

| Nr. | Nr. cap.
Deviz
General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuleli | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
|-----|------------------------------|---|--------------------|--------------|
| | | | Lei | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 1.2 | Amenajarea terenului | | |
| 2 | 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala | | |
| 3 | 1.4 | Cheltuleli pentru relocarea/protectia
utilitatilor | | |
| 4 | 2 | Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii | | |
| 5 | 3.5 | Proiectare | | |
| 5.1 | 3.5.1 | Tema de proiectare | | |
| 5.2 | 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | | |
| 5.3 | 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general | | |
| 5.4 | 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | | |
| 5.5 | 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie | | |
| 5.6 | 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | | |
| 6 | 4 | Cheltuleli pentru investitia de baza | | |
| 6.1 | 4.1 | Constructii si instalatii | | |
| | | 001 REPARATII SANTURI SI PODETE | | |
| 6.2 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale | | |
| 6.3 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj | | |
| 6.4 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport | | |
| 6.5 | 4.5 | Dotari | | |
| 6.6 | 4.6 | Active necorporale | | |
| 7 | 5.1 | Organizare de santier | | |
| 7.1 | 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier | | |
| 7.2 | 5.1.2 | Cheltuleli conexe organizarii santierului | | |
| 8 | 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | | |
| 9 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | | |

| | | |
|------------------|--|--|
| TOTAL (fara TVA) | | |
| TVA (21.00%) | | |
| TOTAL (cu TVA) | | |

PROIECTANT



OFERTANT

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOLJ

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
DOLJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
DOLJ


Obiectul: 001 REPARATII SANTURI SI PODETE

CENTRALIZATORUL F2

| Nr. | Nr cap.
Deviz
General | Cheptuleli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|
| 0 | 1 | 2 | Lei |
| CAPITOL I | | | |
| I. Construcții si instalatii | | | |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | |
| | | 0011 SANT L=200.00m | |
| | | 0012 PODET DALAT PENTRU CIRCULATIE CU AUTO (5 buc.) | |
| | | 0013 PODET DALAT PENTRU CIRCULATIE PIETONALA (2 buc.) | |
| 7 | 4.1.3 | Arhitectura | |
| 8 | 4.1.4 | Instalatii | |
| 9 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | |
| TOTAL CAPITOL I | | | |
| CAPITOL II | | | |
| II. Montaj | | | |
| 11 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | |
| TOTAL CAPITOL II | | | |
| CAPITOL III | | | |
| III. Procurare | | | |
| 13 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 14 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 15 | 4.5 | Dotari | |
| 16 | 4.6 | Active necorporale | |
| TOTAL CAPITOL III | | | |
| CAPITOL IV | | | |
| IV. Probe | | | |
| 18 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| TOTAL CAPITOL IV | | | |

| | |
|--|--|
| TOTAL 001 REPARATII SANTURI SI PODETE (fara TVA) | |
| TVA (21.00%) | |
| TOTAL 001 REPARATII SANTURI SI PODETE (cu TVA) | |

PROIECTANT



OFERTANT

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOJ
 Executant:
 Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
 PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
 DOJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
 SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
 DOJ
 Obiectul: 001 REPARAȚII SANTURI SI PODETE
 Stadiul fizic: 0011 SANT L=200.00m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECȚIUNEA TEHNICĂ | | | | SECȚIUNEA FINANCIARĂ | |
|-------------------|--|--------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei - | TOTALUL
(fara TVA)
- Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCS19A# - Demontari: dale din beton, la trotuare, santuri, turnate pe loc | MP | 300.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2 | SVL.42.A - Curatirea (desfundarea) podetelor de potmol si a camerelor de cadere compozitia potmolului aluviuni si pietris | mc | 3.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 3 | TSC35A1 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 MC, pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M | 100 mc | 0.300 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4 | TSG07E1 - Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportul facandu-se : prin tractare diametrul cioatelor sau radacinilor de 10-30 CM | buc | 18.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 5 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$ | tona | 82.500 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 6 | TSA19B1 - Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0,5 M, in : teren mijlociu | mc | 48.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ | | | | SECȚIUNEA FINANCIARĂ | |
|-------------------|---|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrări | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei - | TOTALUL
(fara TVA)
- Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$ | tona | 76.800 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 8 | IFB09A2 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 CM din balast | mp | 27.500 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 9 | TRA01A... - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=... km. \$ | tona | 49.300 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 10 | PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprlj. din panouri cu placaj p cu suprafete plane | mp | 50.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 11 | IFA03C1 - Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm. | mp | 550.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 11.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 55.000 | | |
| 12 | TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km | tona | 138.600 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ora Manopera | Materiale | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | |

| Recapitulatie | Valoare | Materiale | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|-----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|-----------|----------|--------|-----------|-------|

Alte cheltuieli directe

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | | | | | | |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe | | | | | | |

Cheltuieli indirecte

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | | | | | | |

S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

RO40009041

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)

PROIECTANT



OFERTANT

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOJ
 Executant:
 Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
 PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
 DOJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
 SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
 DOJ
 Obiectul: 001 REPARATII SANTURI SI PODETE
 Stadiul fizic: 0012 PODET DALAT PENTRU CIRCULATIE CU AUTO (5 buc.)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|---|--------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei - | TOTALUL
(fara TVA)
- Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT09C1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor, peretilor, treptelor, grinzilor si stalpilor din beton armat | mc | 5.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2 | TSC35A1 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M | 100 mc | 0.050 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 3 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km, \$ | tona | 25.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4 | TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infralire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 M teren tare | mc | 4.950 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 5 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozulului cu autobasculanta dist.=10 km \$ | tona | 8.910 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 6 | PB02A1 - Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual | mc | 4.950 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 6.1 | 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 | mc | 4.990 | | |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ | | | | SECȚIUNEA FINANCIARĂ | |
|-------------------|---|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrări | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei - | TOTALUL
(fara TVA)
- Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km | tona | 12.470 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 8 | PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane | mp | 75.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 9 | PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte, cadre etc. | kg | 605.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 9 | 100014327 - Plasa sudata de 100 X 100 mm, cu diametrul de 8 mm | kg | 605.000 | | |
| 10 | PB10A1 - Turnare beton armat B150 in elev. infr. de pod pile casetchoane fundatii zid sprijin etc. manual | mc | 9.900 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 10.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 9.979 | | |
| 11 | TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km | tona | 24.950 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

Alte cheltuieli directe

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | | | | | | |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe | | | | | | |

Cheltuieli indirecte


| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | | | | | | |

Beneficiu

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Profit | | | | | | |
| T4 = T3 + Beneficiu | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | |
| TVA (21.00%) | |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | |

PROIECTANT



OFERTANT

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOLJ

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul:

ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
DOLJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
DOLJ

Obiectul: 001 REPARATII SANTURI SI PODETE

Stadiul fizic: 0013 PODET DALAT PENTRU CIRCULATIE PIETONALA (2 buc.)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|---|--------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei - | TOTALUL
(fara TVA)
- Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | RPCT09C1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor, peretilor, treptelor, grinzilor si stalpilor din beton armat | mc | 0.400 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 2 | TSC35A1 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M | 100 mc | 0.020 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 3 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$ | tona | 1.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 4 | TSA02F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1,5 M teren tare | mc | 0.700 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 5 | TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$ | tona | 1.300 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 6 | PB02A1 - Turnare beton simplu b75 in fundatii obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual | mc | 0.700 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 6.1 | 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 | mc | 0.706 | | |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ | | | | SECȚIUNEA FINANCIARĂ | |
|-------------------|---|------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrări | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei - | TOTALUL
(fara TVA)
- Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km | tona | 1.800 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 8 | PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane | mp | 12.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 9 | PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte, cadre etc. | kg | 60.000 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 9 | 100014327 - Plasa sudata de 100 X 100 mm, cu diametrul de 8 mm | kg | 60.000 | | |
| 10 | PB10A1 - Turnare beton armat B150 in elev. Infr. de pod pile caset chesoane fundatii zid sprijin etc. manual | mc | 2.400 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |
| 10.1 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 2.419 | | |
| 11 | TRA06A... - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km | tona | 6.050 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

OTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| | | | | | | |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

Alte cheltuieli directe

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | | | | | | |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe | | | | | | |


Cheltuieli indirecte

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | | | | | | |

Beneficiu

| | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| Profit | | | | | | |
| T4 = T3 + Beneficiu | | | | | | |

| | |
|------------------------------|--|
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | |
| TVA (21.00%) | |
| TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA) | |



OFERTANT

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOLJ

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
DOLJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
DOLJ

Obiectul: 001 REPARATII SANTURI SI PODETE

Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resurselor materiale | U.M. | Consumul cuprins în oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 1 | 100014327 - Plasa sudata de 100 X 100 mm, cu diametrul de 8 mm | kg | 555.000 | | | Depozit | 0.660 |
| | 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 | mc | 5.695 | | | Depozit | 14.010 |
| 3 | 2100995 - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622 | mc | 67.398 | | | Depozit | 178.610 |
| 4 | 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM | mc | 1.430 | | | Depozit | 2.430 |
| 5 | 2901167 - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040 | mc | 0.247 | | | Depozit | 0.150 |
| 6 | 2903969 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 18MM L = 6,00M s 942 | mc | 0.055 | | | Depozit | 0.030 |
| 7 | 2908737 - Grinda rasin cu 2 fete plane gros = 10/12-35/35 L = 4-6M | mc | 0.178 | | | Depozit | 0.090 |
| 8 | 2928335 - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti | mp | 8.220 | | | Depozit | 0.190 |
| 9 | 3803116 - Sirma moale obisnuita D=1 OL32 S 889 | kg | 6.650 | | | Depozit | 0.010 |
| 10 | 3803269 - Sarmă moale obisnuita D = 3 MM, OL 32 S 889 | kg | 9.727 | | | Depozit | 0.010 |
| 11 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 18.295 | | | Depozit | 18.300 |
| 12 | 6311528 - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM | kg | 5.754 | | | Depozit | 0.010 |
| 13 | 7315789 - Decofrol | kg | 20.550 | | | Depozit | 0.020 |
| TOTAL Materiale | | | | | | Greutate | 214.51 |

PROIECTANT



OFERTANT

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOLJ

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.


Obiectivul: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
DOLJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
DOLJ

Obiectul: 001 REPARATII SANTURI SI PODETE

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu
manopera
- Om/ore - | Tarif mediu
- Lei/ora - | Valoarea
(fara TVA)
- Lei - | Procent
romani |
|-----|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 | 5 |
| 1 | 11000 - Betonist | 486.656 | | | |
| 2 | 13410 - Dulgher constructii | 130.416 | | | |
| 3 | 14600 - Fasonator | 0.360 | | | |
| 4 | 15000 - Fierar beton | 14.550 | | | |
| 5 | 16130 - Finisor de terasamente | 30.240 | | | |
| 6 | 20600 - Muncitor de deservire | 41.040 | | | |
| 7 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini | 0.001 | | | |
| 8 | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 592.201 | | | |
| 9 | 21110 - Muncitor necalificat in subteran | 7.590 | | | |
| 10 | 24100 - Pavator | 105.000 | | | |
| 11 | 24400 - Pietrar | 3.025 | | | |
| 12 | 26100 - Sapator | 12.712 | | | |
| | Ore Manopera | 1,423,790 | TOTAL | | |

PROIECTANT



OFERTANT

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOLJ
Executant:
Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.
Obiectivul: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
DOLJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
DOLJ
Obiectul: 001 REPARATII SANTURI SI PODETE

Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|---------------|---|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 |
| 1 | 3720 - Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp | 8.838 | | |
| 2 | 5604 - Tractor pe pneuri 65cp | 0.360 | | |
| 3 | 7408 - Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99MC | 1.761 | | |
| TOTAL Utilaje | | | | |

PROIECTANT




OFERTANT

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOLOJ
 Executant:
 Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.
 Obiectivul: ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
 PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
 DOLOJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
 SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SĂLCUȚA, JUD.
 DOLOJ
 Obiectul: 001 REPARATII SANTURI SI PODETE

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile


| Nr. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar
Le/(Tone*Km) | Valoarea
- Lei - |
|------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 X 3 X 5 |
| 1 | 30325 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = ... km | 183.870 | 0.000 | 1.250 | | |
| 2 | 8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | 108.500 | 10.000 | 0.250 | | |
| 3 | 8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km | 87.010 | 10.000 | 0.250 | | |
| 4 | 8888988 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. | 49.300 | 0.000 | 1.250 | | |
| TOTAL Transport | | | | | | |

PROIECTANT



OFERTANT





Legen

| | |
|-----------------------|---|
| ax carosa | — |
| marginie c | — |
| sant + aci | — |
| accese la reparatii c | — |
| accese la reparatii c | — |

Caracteristici constructie:
 - lungime reparatii sant = 200.00 ml
 - reparatii podete acces auto = 5buc.
 - reparatii podete acces pietonal l=1.0m = 2buc.




STR. A.I. CUZA (DC101)

PODET EXISTENT
 DECOLMATARE

STR. ROZELOR

STR. COKIN



STR. A.I. CUZA (DC101)

1+625.00

1+600.00


PODET EXISTENT
DECOLMATARE


1+575.00

Legen

| | |
|--------------------------|--|
| ax carosa | |
| marginie c | |
| sant + ax | |
| accese la
reparatii p | |
| accese la
reparatii p | |

Caracteristici constructie:
- lungime reparatii sant = 200.00 ml
- reparatii podete acces auto = 5buc.
- reparatii podete acces pietonal l=1,0m = 2buc.





STR. A.I. CUZA (DC101)

1+700.00

- 1+675.00

1+650.00

Leger

| | |
|-------------|--|
| ax carose | |
| marginie (| |
| sant + ac | |
| accese la | |
| reparatii (| |
| accese la | |
| reparatii (| |


- Caracteristici constructie:
- lungime reparatii sant = 200.00 ml
 - reparatii podete acces auto = 5buc.
 - reparatii podete acces pietonal l=1.0m = 2buc.





PROFIL TRANSVERSAL CARACTERISTIC

KM 1+500 - 1+700

scara 1:50






DETALIU - REPARATII SANT + ACOSTAMENT



scara 1:25

450



S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

RO40009041

Beneficiar: COMUNA SALCUTA, JUDETUL DOIJ

Executant:

Proiectant: S.C. IRICONS PROIECT S.R.L.

Obiectivul:

ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI
 PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
 DOIJ ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON
 SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUȚA, JUD.
 DOIJ

DEVIZ GENERAL

privind cheltulele necesare realizarii

| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli | Valoare (fara TVA) | | TVA | Valoare (cu TVA) |
|---|---|--------------------|-------------|-----|------------------|
| | | Lei | | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CAPITOL 1 | | | | | |
| Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | | |
| 1.1 | Obtinerea terenului | | | | |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| CAPITOL 2 | | | | | |
| Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii | | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| CAPITOL 3 | | | | | |
| Cheltuleli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | | |
| 3.1 | Studii | | | | |
| 3.1.1 | Studii de teren | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.2 | Documentatii-suport si cheltuleli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnica | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 10,000.00 | 2,100.00 | | 12,100.00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 10,000.00 | 2,100.00 | | 12,100.00 |

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formula general cu programul  Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 3

| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7 | Consultanta | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Asistenta tehnica | 5,000.00 | 1,050.00 | 6,050.00 |
| 3.8.1 | Asistenta tehnica din partea proiectantului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.2 | Dirigentie de santier | 5,000.00 | 1,050.00 | 6,050.00 |
| 3.8.3 | Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 15,000.00 | 3,150.00 | 18,150.00 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 121,504.61 | 25,515.97 | 147,020.58 |
| 4.1.1 | 001 REPARATII SANTURI SI PODETE | 121,504.61 | 25,515.97 | 147,020.58 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 121,504.61 | 25,515.97 | 147,020.58 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|------|------|------|
| CAPITOL 5
Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) | TVA | Valoare (cu TVA) |
|------------------------|---|--------------------|-------------|------------------|
| | | Lei | Lei | Lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

| | | | | |
|------------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% (0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 7 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTAL ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUTA, JUD. DOL) ALTE LUCRARI DE INVESTITII DC101 (REFACERE SANT DIN BETON SI PODETE DE ACCES LA DC101) SAT SALCUTA, COM. SÂLCUTA, JUD. DOL) | | 136,504.61 | 28,665.97 | 165,170.58 |
| TOTAL Constructii+Montaj | | 121,504.61 | 25,515.97 | 147,020.58 |

PROIECTANT

OFERTANT

HOTĂRÂREA NR.....

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat - suplimentar pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Salcuta, Judetul Dolj”

Consiliul local al comunei Salcuta, întrunit în ședință, la data de Având în vedere necesitatea și oportunitatea implementării unor proiecte de modernizare a infrastructurii cailor de comunicații și rețelelor edilitate de pe teritoriul comunei;

Având în vedere referatul de aprobare întocmit de primarul UAT Salcuta referat cu nr....., precum și raportul întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului UAT Salcuta, raport cu nr.

în conformitate cu prevederile

- art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
- Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene,
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny";
- Ordinul nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny",
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2023 privind instituirea unor măsuri în derularea Programului național de dezvoltare locală și a Programului național de investiții "Anghel Saligny"

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aprobă Devizul General actualizat pentru suplimentare, aferent obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Salcuta, Judetul Dolj ”»conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art 2. – Se aproba indicatorii tehnico-economici actualizati aferenti investitiei „Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Salcuta, Judetul Dolj ”» conform anexa 2 la prezenta hotarare

Art. 3.-Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Salcuta a sumei de 315 405,00 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333/2021.

Art. 4.- Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al comunei Sălcuța , către Instituția Prefectului-Judetul Dolj, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, persoanelor interesate.



Avizat
Secretar general Căraivan Lucian

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiție : "Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Salcuta, Judetul Dolj"

Se completeaza doar campurile

Total

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (inclusiv T.V.A.) | | | Defalcarea pe surse de finanțare |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Valoare (fără T.V.A.) | TVA | Valoare cu TVA | |
| | | LEI | LEI | LEI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Capitolul 1 | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolul 2 | | | | | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolul 3 | | | | | |
| 3.1 | Studii | 17.000,00 | 3.230,00 | 20.230,00 | buget local |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 | buget local |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 | buget local |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5 | Proiectare | 452.230,00 | 85.923,70 | 538.153,70 | |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 85.000,00 | 16.150,00 | 101.150,00 | buget local |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 122.500,00 | 23.275,00 | 145.775,00 | buget de stat |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | buget de stat |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 234.730,00 | 44.598,70 | 279.328,70 | buget de stat |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 | buget local |
| 3.7 | Consultanță | 45.000,00 | 9.450,00 | 54.450,00 | buget local |
| 3.8 | Asistență tehnică | 77.500,00 | 15.855,00 | 93.355,00 | buget local |
| | AT proiectant TVA 21% | 14.500,00 | 3.045,00 | 17.545,00 | |
| | AT Diriginte 19% | 21.000,00 | 3.990,00 | 24.990,00 | |
| | AT Diriginte rest 21% | 42.000,00 | 8.820,00 | 50.820,00 | |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 629.730,00 | 121.678,70 | 751.408,70 | |
| Capitolul 4 | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 7.558.417,15 | 1.450.032,04 | 9.008.449,19 | |
| 4.1.1 | Pentru care exista standard de cost | 6.321.138,64 | 1.201.016,34 | 7.522.154,98 | |
| | Executat cu 19% | 5.844.135,85 | 1.110.385,81 | 6.954.521,66 | buget de stat |
| | Ajustari cu 19% | 477.002,79 | 90.630,53 | 567.633,32 | buget local |
| | Rest de executat cu 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 1.237.278,51 | 249.015,70 | 1.486.294,21 | |
| | Executat cu 19% | 499.842,01 | 94.969,98 | 594.811,99 | buget de stat |
| | Ajustari cu 19% | 40.797,48 | 7.751,52 | 48.549,00 | buget local |
| | Rest de executat cu 21% | 588.906,66 | 123.670,40 | 712.577,06 | buget de stat |
| | Ajustari 21% | 107.732,36 | 22.623,80 | 130.356,16 | buget local |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.4.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 7.558.417,15 | 1.450.032,04 | 9.008.449,19 | |


| Capitolul 5 | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5.1 | Organizare de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 83.142,59 | 0,00 | 83.142,59 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 37.792,09 | 0,00 | 37.792,09 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 7.558,42 | 0,00 | 7.558,42 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 37.792,09 | 0,00 | 37.792,09 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 39.622,31 | 8.320,69 | 47.943,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 122.764,90 | 8.320,69 | 131.085,59 |
| Capitolul 6 | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 8.310.912,05 | 1.580.031,43 | 9.890.943,48 |
| Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 7.558.417,15 | 1.450.032,04 | 9.008.449,19 |

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: | 9.890.943,48 |
| buget de stat | 8.830.000,00 |
| buget local | 1.060.943,48 |

| Preturi fără TVA | Cu standard de cost | Fara standard de cost |
|--|---------------------|-----------------------|
| Valoare CAP. 4 | 6.321.138,64 | 1.237.278,51 |
| Valoare investitie | 6.950.453,55 | 1.360.458,50 |
| Cost unitar aferent investiției | 1.308.690,18 | 256.158,63 |
| Cost unitar aferent investiției (EURO) | 249.945,60 | 48.923,52 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Data | 26.05.2026 |
| Curs Euro | 5,2359 |
| Valoare de referință standard de cost | 5,311 |

Beneficiar:
Comuna Salcuta



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : "Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Salcuta, Judetul Dolj"

Se completeaza **doar** campurile

Executat 19%

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (inclusiv T.V.A.) | | | Defalcarea pe surse de finanțare |
|--------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Valoare (fără T.V.A.) | TVA | Valoare cu TVA | |
| | | LEI | LEI | LEI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Capitolul 1 | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolul 2 | | | | | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolul 3 | | | | | |
| 3.1 | Studii | 17.000,00 | 3.230,00 | 20.230,00 | buget local |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 8.000,00 | 1.520,00 | 9.520,00 | buget local |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 | buget local |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5 | Proiectare | 452.230,00 | 85.923,70 | 538.153,70 | |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 85.000,00 | 16.150,00 | 101.150,00 | buget local |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 122.500,00 | 23.275,00 | 145.775,00 | buget de stat |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 10.000,00 | 1.900,00 | 11.900,00 | buget de stat |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 234.730,00 | 44.598,70 | 279.328,70 | buget de stat |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 15.000,00 | 2.850,00 | 17.850,00 | buget local |
| 3.7 | Consultanță | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.8 | Asistență tehnică | 21.000,00 | 3.990,00 | 24.990,00 | buget local |
| | AT proiectant TVA 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | AT Diriginte 19% | 21.000,00 | 3.990,00 | 24.990,00 | |
| | AT Diriginte rest 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 528.230,00 | 100.363,70 | 628.593,70 | |
| Capitolul 4 | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 6.861.778,13 | 1.303.737,84 | 8.165.515,97 | |
| 4.1.1 | Pentru care exista standard de cost | 6.321.138,64 | 1.201.016,34 | 7.522.154,98 | |
| | Executat cu 19% | 5.844.135,85 | 1.110.385,81 | 6.954.521,66 | buget de stat |
| | Ajustari cu 19% | 477.002,79 | 90.630,53 | 567.633,32 | buget local |
| | Rest de executat cu 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 540.639,49 | 102.721,50 | 643.360,99 | |
| | Executat cu 19% | 499.842,01 | 94.969,98 | 594.811,99 | buget de stat |
| | Ajustari cu 19% | 40.797,48 | 7.751,52 | 48.549,00 | buget local |
| | Rest de executat cu 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | Ajustari 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.3.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.5.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.6.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 6.861.778,13 | 1.303.737,84 | 8.165.515,97 | |

| Capitolul 5 | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.1 | Organizare de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 24.288,57 | 0,00 | 24.288,57 | |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 17.348,98 | 0,00 | 17.348,98 | buget de stat |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 6.939,59 | 0,00 | 6.939,59 | buget de stat |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 24.288,57 | 0,00 | 24.288,57 | |
| Capitolul 6 | | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| TOTAL GENERAL | | 7.414.296,70 | 1.404.101,54 | 8.818.398,24 | |
| Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 6.861.778,13 | 1.303.737,84 | 8.165.515,97 | |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: | 8.818.398,24 |
| buget de stat | 8.010.625,92 |
| buget local | 807.772,32 |

| Preturi fără TVA | Cu standard de cost | Fara standard de cost |
|--|---------------------|-----------------------|
| Valoare CAP. 4 | 6.321.138,64 | 540.639,49 |
| Valoare investitie | 6.830.124,27 | 584.172,43 |
| Cost unitar aferent investiției | 1.286.033,57 | 109.992,93 |
| Cost unitar aferent investiției (EURO) | 245.618,44 | 21.007,45 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Data | 26.05.2026 |
| Curs Euro | 5,2359 |
| Valoare de referință standard de cost | 5,311 |

Beneficiar:
Comuna Salcuta



Proiectant:
Almer Proiect SRL



DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiție : "Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Salcuta, Judetul Dolj"

Se completeaza **doi** campurile

Rest de executat 21 %

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (inclusiv T.V.A.) | | | Defalcarea pe surse de finanțare |
|--------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | Valoare (fără T.V.A.) | TVA | Valoare cu TVA | |
| | | LEI | LEI | LEI | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Capitolul 1 | | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 1.2 | Amenajarea terenului | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolul 2 | | | | | |
| 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Capitolul 3 | | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5 | Proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.5.1 | Temă de proiectare | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.5.4 | Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget local |
| 3.7 | Consultanță | 45.000,00 | 9.450,00 | 54.450,00 | buget local |
| 3.8 | Asistență tehnică | 56.500,00 | 11.865,00 | 68.365,00 | buget local |
| | AT proiectant TVA 21% | 14.500,00 | 3.045,00 | 17.545,00 | |
| | AT Diriginte 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | AT Diriginte rest 21% | 42.000,00 | 8.820,00 | 50.820,00 | |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 101.500,00 | 21.315,00 | 122.815,00 | |
| Capitolul 4 | | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 696.639,02 | 146.294,20 | 842.933,22 | |
| 4.1.1 | Pentru care exista standard de cost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Executat cu 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | Ajustari cu 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget local |
| | Rest de executat cu 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.1.2 | Pentru care nu exista standard de cost | 696.639,02 | 146.294,20 | 842.933,22 | |
| | Executat cu 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | Ajustari cu 19% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | buget local |
| | Rest de executat cu 21% | 588.906,66 | 123.670,40 | 712.577,06 | buget de stat |
| | Ajustari 21% | 107.732,36 | 22.623,80 | 130.356,16 | buget local |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.2.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.3.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.3.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.4.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.4.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.5.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.5.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.6.1 | Pentru care exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| 4.6.2 | Pentru care nu exista standard de cost | | 0,00 | 0,00 | buget de stat |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 696.639,02 | 146.294,20 | 842.933,22 | |

| Capitolul 5 | | | | |
|--|--|------------|------------|--------------|
| 5.1 | Organizare de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier TVA 21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 58.854,02 | 0,00 | 58.854,02 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 20.443,11 | 0,00 | 20.443,11 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 618,83 | 0,00 | 618,83 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 37.792,09 | 0,00 | 37.792,09 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 39.622,31 | 8.320,69 | 47.943,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 98.476,33 | 8.320,69 | 106.797,02 |
| Capitolul 6 | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 896.615,35 | 175.929,89 | 1.072.545,24 |
| Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) | | 696.639,02 | 146.294,20 | 842.933,22 |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: | 1.072.545,24 |
| buget de stat | 819.374,08 |
| buget local | 253.171,16 |

| Preturi fără TVA | Cu standard de cost | Fara standard de cost |
|--|---------------------|-----------------------|
| Valoare CAP. 4 | 0,00 | 696.639,02 |
| Valoare investitie | 0,00 | 896.615,35 |
| Cost unitar aferent investiției | 0,00 | 168.822,32 |
| Cost unitar aferent investiției (EURO) | 0,00 | 32.243,23 |

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Data | 26.05.2026 |
| Curs Euro | 5,2359 |
| Valoare de referință standard de cost | 5,311 |

Beneficiar:
Comuna Salcuta



Proiectant:
Almer Proiect SRL



Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici
ai obiectivului de investiții

| | |
|---|---------------------------|
| Denumirea obiectivului de investiții: „Modernizare drumuri de interes local etapa I, comuna Sălcuța, | |
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) | Actualizare TVA 21 |
| Beneficiar (UAT) | COMUNA SALCUTA |
| Amplasament: | COMUNA SALCUTA |
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) | 9.890.943,48 |
| din care C+M (lei inclusiv TVA) | 9.008.449,19 |
| Curs BNR lei/euro din data 26,09,2025 | 5,2359 |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și | 8.830.000,00 |
| Valoare finanțată de UAT..... (lei inclusiv TVA) | 1.060.943,48 |

DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV
DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR,
PRECUM ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR

| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
|--|-------------|------------------|-----------------------------------|
| Lungime drum - terasamente | m. | 5331 | 64.227,17 |
| Lungime drum - strat fundație | m. | 5331 | 1.752.514,25 |
| Lungime drum - strat de bază | m. | 5331 | 1.333.530,81 |
| Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră | m. | 5331 | 3.634.084,85 |
| Lățime parte carosabilă | m. | 5,00 | - |
| Șanțuri/rigole | m. | 5331 | 737.797,90 |
| Trotuare | m. | | |
| Lucrări de consolidare | m. | | |
| Poduri (număr/lungime totală) | buc./m. | | |
| Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) | buc./m. | | |
| Alte capacități | | | 1.486.294,21 |

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr..... (euro fără TVA) | Euro/km | 330.000 |
| Verificare încadare în standard de cost | | |
| Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari | 249.945,60 | 1.308.690,18 |

Primar
Nume Prenume, GIURCA AURICA
Semnătura

Comuna Sălcuța

Judetul Dolj

Nr. 3850 din 24.09.2026

Referat de aprobare cu privire la

Aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general actualizat suplimentar pentru obiectivul de investitii “ Modenizare drumuri de interes local etapa I comuna Sălcuța , Judetul Dolj aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii “Anghel Saligny “

In cadrul proiectului “Modenizare drumuri de interes local etapa I comuna Sălcuța , Judetul Dolj aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii “Anghel Saligny”, la data de 01.08.2025 s-a majorat cota de TVA de la 19% la 21%. Valoarea lucrarilor s-a majorat si cu valoarea ajustarilor conform OUG 47/2022 in suma de 746538,48 lei cu TVA. Avand in vedere faptul ca valoarea finantata de la bugetul de stat este de 8.830.000 lei , s-a majorat **temporar** , prin HCL 13/2026, valoarea contributiei de la bugetul local cu valoarea ajustarilor mai sus mentionate deoarece in conformitate cu art III alin 3 si 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2023,

Intrucat sumenle de bani din contractual de finantare s-au epuizat , Comuna Sălcuța va intocmi documentele necesare pentru incheierea unui act aditional la contractul de finantare pentru plata ajustarilor in valoare de 746538,48 lei si trecerea acestora de la bugetul local la bugetul de stat .

Astfel . conform art.3 din OUG 105/2023

(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) și art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, sumele rămase disponibile din alocarea totală a Programului național de investiții „Anghel Saligny“ **sunt utilizate și pentru suplimentarea sumelor din contractele de finanțare cu sumele rezultate ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale încheiate pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, exclusiv pentru cele aferente contribuției din bugetul de stat prevăzute în contractele de finanțare.**

(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prin contractele de finanțare, potrivit alin. (1), beneficiarii Programului național de investiții „Anghel Saligny“ pot depune cereri de suplimentare, prin intermediul platformei digitale „investitii.mdlpa.ro“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțite de nota justificativă prevăzută în anexa nr. 2, de documentele actualizate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) și f) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la art. 10 alin. (1) lit. d) și e) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“,

Unul din aceste documente este e) **hotararea consiliului local/.....** pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a **indicatorilor tehnico-**

economici initiali si actualizati si a devizului general al obiectivului de investitii initial si actualizat.

Având in vedere cele de mai sus este necesara actualizarea devizului general al acestui obiectiv de investitii in sensul trecerii sumelor reprezentand ajustarile de preturi de la bugetul local (preluate temporat prin HCL 13/2026) la bugetul de stat conform OUG 105/2023 cu modificarile si competarile ulterioare .

Mentionăm că nu exista modificari ale sumelor totale aprobate anterior , actualizarea fiind exclusiv cu privire la sursa de finatare a ajustarilor de preturi care va fi suportata de bugetul de stat

Astfel este necesar a a se aproba indicatorii tehnico economici actualizati si a devizului general actualizat –suplimentar pentru obiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local etapa I comuna Sălcuța , Judetul Dolj aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii “Anghel Saligny “conform proiectuluide hotărâre atasat .

Primar

Giurca Aurica



Primaria comunei Sălcuța

Judetul Dolj

Nr. 2351 din 24.09.2026

Raport de specialitate cu privire la

Actualizarea indicatorilor tehnico economici actualizati si a devizului general actualizat cu TVA 21%-rest de executat pentru obiectivul de investitii “ Modernizare drumuri de interes local etapa I comuna Sălcuța , Judetul Dolj aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii “Anghel Saligny “

In cadrul proiectului “Modernizare drumuri de interes local etapa I comuna Sălcuța , Judetul Dolj aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii “Anghel Saligny”, la data de 01.08.2025 s-a majorat cota de TVA de la 19% la 21%. Valoarea lucrarilor s-a majorat si cu valoarea ajustarilor conform OUG 47/2022 in suma de 746538,48 lei cu TVA. Avand in vedere faptul ca valoarea finantata de la bugetul de stat este de 8.830.000 lei , s-a majorat **temporar** , prin HCL 13/2026, valoarea contributiei de la bugetul local cu valoarea ajustarilor mai sus mentionate deoarece in conformitate cu art III alin 3 si 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105/2023,

Urmare a epuizării sumelor din contractul de finantare beneficiarul (comuna) va intocmi documentele necesare pentru incheierea unui act aditional la contractul de finantare pentru plata ajustarilor in valoare de 746538,48 lei si trecerea acestora de la bugetul local la bugetul de stat .

Astfel . conform art.3 din OUG 105/2023

(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) și art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 183/2022, cu modificările ulterioare, sumele rămase disponibile din alocarea totală a Programului național de investiții „Anghel Saligny“ **sunt utilizate și pentru suplimentarea sumelor din contractele de finanțare cu sumele rezultate ca urmare a aplicării clauzelor de ajustare a prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale încheiate pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin Programul național de investiții „Anghel Saligny“, exclusiv pentru cele aferente contribuției din bugetul de stat prevăzute în contractele de finanțare.**

(2) Pentru suplimentarea sumelor alocate prin contractele de finanțare, potrivit alin. (1), beneficiarii Programului național de investiții „Anghel Saligny“ pot depune cereri de suplimentare, prin intermediul platformei digitale „investitii.mdlpa.ro“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțite de nota justificativă prevăzută în anexa nr. 2, de documentele actualizate prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e) și f) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“, pentru categoriile de investiții

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, la art. 10 alin. (1) lit. d) și e) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny“,

Unul din aceste documente este e) **hotararea consiliului local/.....** pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a **indicatorilor tehnico-economici initiali si actualizati si a devizului general al obiectivului de investitii initial si actualizat.**

Astfel este necesara actualizarea devizului general al acestui obiectiv de investitii in sensul trecerii sumelor reprezentand ajustarile de preturi de la bugetul local (preluate temporat prin HCL 13/2026) la bugetul de stat conform OUG 105/2023 cu modificarile si competarile ulterioare .

Mentionăm că nu exista modificari ale sumelor totale aprobate anterior , actualizarea fiind exclusiv cu privire la sursa de finatare a ajustarilor de preturi care va fi suportata de bugetul de stat

Având in vedere cele de mai sus consider proiectul de hotarare respecta prevederile legale putant a fi adoptat

Intocmit
Comp contab si resurse umane
Inspector cu atributiuni delegate
Curelea Mioara



PROIECT

ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂLCUȚA
HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei SĂLCUȚA în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcției de director al Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA din comuna SĂLCUȚA , județul Dolj

Consiliul Local SĂLCUȚA , județul Dolj, întrunit în ședință din data de

Având în vedere:

- a) referatul de aprobare nr. din al primarului comunei SĂLCUȚA;
- b) raportul de specialitate nr. din al compartimentului de resort;
- c) adresa Inspectoratului Școlar Județean Dolj nr. 6/07.09.2026 prin care se solicită desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant al Consiliului Local SĂLCUȚA pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei interviu
- d) prevederile art. 4 alin 4 lit b) ii) , art. 9 alin. 3 din Ordinul Ministerului Educației nr. 4155/2026 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
- e) prevederile art. 194 - 198 din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;
- f) avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local

În temeiul art. 129 alin.2. lit.d si alin. 7 lit “a” si art 196 alin.1 lit “a” din O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se desemnează dl/dna _____ reprezentant al consiliului local SĂLCUȚA în calitate de membru în comisia de evaluare a probei de interviu, la concursul pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA din comuna SĂLCUȚA , județul Dolj .

Art.2. Se desemnează dl/dna _____ reprezentant al consiliului local SĂLCUȚA în calitate de membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu, la concursul pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA din comuna SĂLCUȚA , județul Dolj .

Art. 3 – Persoanele nominalizate la art. 1 și art. 2 vor îndeplini atribuțiile prevăzute în Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 4. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoanele nominalizate la art. 1. și art. 2.

Art. 5 Prezenta hotărâre se face publică prin afisare și se comunică primarului comunei SÂLCUȚA , Instituției Prefectului – județul Dolj , Inspectoratului Școlar Județean Dolj și persoanelor desemnate la art. 1 și 2 , de către secretarul general al comunei SÂLCUȚA , județul Dolj.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Giurea Anica



Avizat
Secretar general
Cărăvan Lucian

PRIMARIA COMUNEI SĂLCUȚA

JUDEȚUL DOLJ

Nr. 332 din 24.09.2026

REFERAT DE APROBARE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei SĂLCUȚA în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcției de director al Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA din comuna SĂLCUȚA, județul Dolj

Ministerul Educației a declanșat procedurile de selecție și recrutare a directorilor de școli conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației nr. 4.155/2026. Proba de interviu este o componentă esențială a acestui concurs, evaluând competențele manageriale și adaptabilitatea candidaților la nevoile specifice ale comunității noastre

În conformitate cu reglementările naționale din sistemul de învățământ, comunitatea locală trebuie să aibă un cuvânt de spus în selectarea managementului școlar, deoarece infrastructura, finanțarea complementară și dezvoltarea educațională a Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA, din comuna SĂLCUȚA sunt strâns legate de deciziile Consiliului Local. Astfel, prezența reprezentanților autorității deliberative în comisia de interviu garantează transparența, imparțialitatea și alinierea obiectivelor educaționale cu strategiile de dezvoltare ale comunei.

Prin adresa nr. 6/2026 Inspectoratul Școlar Județean Dolj solicită desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant al Consiliului Local SĂLCUȚA pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei interviu

În conformitate cu prevederile art. 4 alin 4 lit b) ii), din Ordinul Ministerului Educației nr. 4155/2026 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat :

„, Pentru fiecare unitate de învățământ pentru care se organizează concurs, se constituie, prin decizie a inspectorului școlar general, comisia de evaluare a probei de interviu, având următoarea componență:

b) membri:

(ii) **un reprezentant al consiliului local și un membru supleant al consiliului local**, respectiv al consiliului județean, pentru unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație incluzivă, nominalizați prin hotărâre a consiliului local, respectiv consiliului județean. Reprezentantul consiliului local, respectiv al consiliului județean nu poate fi cadru didactic în unitatea de învățământ pentru care se desfășoară interviul, cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului, inspector școlar sau cadru didactic care ocupă funcția de director/director adjunct într-o unitate de învățământ. În cazul în care consiliul local, respectiv consiliul județean nu adoptă hotărârea de nominalizare a membrilor comisiei în termenul prevăzut de calendarul desfășurării sesiunii de concurs, nominalizările se vor realiza prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean/primarului de sector al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 3 din Ordinul Ministerului Educației nr. 4155/2026 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ

preuniversitar de stat „ În componența comisiilor prevăzute în prezenta metodologie sunt nominalizate ca membri **doar persoane cu studii superioare.**”

Luând în considerare cele precizate am inițiat prezentul proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei SĂLCUȚA în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcției de director al Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA din comuna SĂLCUȚA , județul Dolj



PRIMARIA COMUNEI SĂLCUȚA
JUDEȚUL DOLJ
NR. 3353 DIN 24.09.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei SĂLCUȚA în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcției de director al Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA din comuna SĂLCUȚA , județul Dolj

Ministerul Educației a declanșat procedurile de selecție și recrutare a directorilor de școli conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației nr. 4.155/2026. Proba de interviu este o componentă esențială a acestui concurs, evaluând competențele manageriale și adaptabilitatea candidaților la nevoile specifice ale comunității locale

În conformitate cu reglementările naționale din sistemul de învățământ, comunitatea locală trebuie să aibă un cuvânt de spus în selectarea managementului școlar, deoarece infrastructura, finanțarea complementară și dezvoltarea educațională a Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA, din comuna SĂLCUȚA sunt strâns legate de deciziile Consiliului Local. Astfel, prezența reprezentanților autorității deliberative în comisia de interviu garantează transparența, imparțialitatea și alinierea obiectivelor educaționale cu strategiile de dezvoltare ale comunei.

Prin adresa nr. 6/2026 Inspectoratul Școlar Județean Dolj solicită desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant al Consiliului Local SĂLCUȚA pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei interviu

În conformitate cu prevederile art. 4 alin 4 lit b) ii) , din Ordinul Ministerului Educației nr. 4155/2026 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat :

„ Pentru fiecare unitate de învățământ pentru care se organizează concurs, se constituie, prin decizie a inspectorului școlar general, comisia de evaluare a probei de interviu, având următoarea componență:

b) membri:

(ii) un reprezentant al consiliului local și un membru supleant al consiliului local, respectiv al consiliului județean, pentru unitățile de învățământ special și centrele școlare pentru educație incluzivă, nominalizați prin hotărâre a consiliului local, respectiv consiliului județean. Reprezentantul consiliului local, respectiv al consiliului județean nu poate fi cadru didactic în unitatea de învățământ pentru care se desfășoară interviul, cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului, inspector școlar sau cadru didactic care ocupă funcția de director/director adjunct într-o unitate de învățământ..... În cazul în care consiliul local, respectiv consiliul județean nu adoptă hotărârea de nominalizare a membrilor comisiei în termenul prevăzut de calendarul desfășurării sesiunii de concurs, nominalizările se vor realiza prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean/primarului de sector al Municipiului București.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 3 din Ordinul Ministerului Educației nr. 4155/2026 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat „ În componența comisiilor prevăzute în prezenta metodologie sunt nominalizate ca membri doar persoane cu studii superioare.”

Fata de cele arătate mai sus ,consider ca proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei SĂLCUȚA privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei SĂLCUȚA în Comisia de evaluare a probei de interviu a concursului de ocupare a funcției de director al Școlii Gimnaziale SĂLCUȚA din comuna SĂLCUȚA , județul Dolj , respecta prevederile legale putand fi adoptat .

Intocmit
Secretar general
Căraivan Lucian





INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

Sr. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova,
Telefon 0251/420961; 0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro



Nr. 06 / 07.09.2026

| | | |
|--------------------------|---------|-----------|
| PRIMĂRIA COMUNEI SĂLCUȚA | | |
| JUDEȚUL DOLJ | | |
| INTRARE | Nr. | 2714 |
| IEȘIRE | | |
| Ziua 10 | Luna 09 | Anul 2026 |

CĂTRE

PRIMĂRIA LOCALITĂȚII SĂLCUȚA

Unitatea școlară/unitățile școlare: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCUȚA

În atenția Domnului/Doamnei Primar,

În conformitate cu prevederile Art.4, II, lit. c) alin. 4) b) ii) din *Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4155/2026 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat*, Comisia Județeană de organizare a concursului din cadrul I.S.J. Dolj vă solicită să desemnați, prin **hotărârea Consiliului Local**, a unui reprezentant și a unui membru supleant (**nume și prenume, număr de telefon și e-mail**) pentru a face parte din *Comisia de evaluare a probei de interviu*, în calitate de membru.

Proba de interviu are 2 componente, care se vor succede după cum urmează:

- 21.10.2026 - 04.11.2026 - evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune – de către comisiile de interviu;
- 12.11.2026 - 27.11.2026 - desfășurarea probei de interviu, conform O.M.E.C. nr. 4622/2026 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664/11.08.2026 privind aprobarea calendarului pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sesiunea august-decembrie 2026.

Observație: Conform metodologiei de concurs „în cazul în care consiliul local, respectiv consiliul județean nu adoptă hotărârea de nominalizare a membrilor comisiei în termenul prevăzut de calendarul desfășurării sesiunii de concurs, nominalizările se vor realiza prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean... Art. 5 În cazul în care, până la data constituirii comisiilor pentru proba de interviu, instituțiile responsabile nu își desemnează reprezentantul/reprezentanții, inspectorul școlar general desemnează în locul acestora un inspector școlar/metodist al inspectoratului școlar. Aceeași procedură se aplică și în cazul neprezentării la proba de interviu a oricărui membru/supleant.”

Răspunsul la prezenta solicitare va fi transmis, până pe data de 30 septembrie 2026 pe adresa de e-mail secretariat@isjdolj.ro.

Cu stimă și considerație,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Prof. dr. Daniel Alexandru ION

PROIECT

ROMANIA JUDETUL DOLJ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCUTA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local SALCUTA in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale”SALCUTA,, in anul scolar 2026-2027

Consiliul Local SALCUTA, Judetul Dolj, , intrunit in sedinta din data de

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. din al primarului comunei SALCUTA;
- raportul de specialitate nr. din al secretarului general al comunei SALCUTA;
- adresa Scolii Gimnaziale SALCUTA nr 658/21.09.2026 prin care se solicita desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local SALCUTA in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale SALCUTA
- prevederile art. 128 alin. (2) lit. a din Legea nr. 198/2023 privind invatamantul preuniversitar.
- prevederile art. 4 alin 1 lit a din Ordinul Ministerului Educatiei nr. 6223/2023 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar
- avizele comisiilor de specialitate

În temeiul art. 129 alin.2. lit.d si alin. 7 lit “a” si art 196 alin.1 lit “a” din O.U.G. 57/2019 privind codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local SALCUTA – judetul Dolj în Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale SALCUTA , pentru anul scolar 2026-2027, domnul /doamna consilier local

Art. 2 Consilierul local desemnat la art. 1 va duce la indeplinire prevederile prezentei hotararii.

Art. 3 Prezenta hotărâre se face publică prin afisare și se comunică Instituției Prefectului – județul Dolj ,Scolii gimnaziale SALCUTA si persoanei desemnate la art. 1 ,de către secretarul General al comunei SALCUTA- judetul Dolj.

**INITIATOR,
PRIMAR
GIURCĂ AURICA**



**Avizat
Secretar general
Cărăvan Lucian**

PRIMARIA COMUNEI SALCUTA

JUDETUL DOLJ

NR. 3854 din 24.09.2026

REFERAT DE APROBARE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local SALCUTA in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale SALCUTA in anul scolar 2026-2027

Legea nr 198/2023 privind invatamantul preuniversitar prevede ca unitatile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica , cu exceptia celor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si de directori adjuncti, unde este cazul.

In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organul deliberativ de conducere al unitatii de invatamant si este constituit din 7,9 sau 11 membrii, astfel:

- a) In cazul in care consiliul de administratie este format din 7 membrii acestia sunt directorul, 2 cadre didactice, 2 reprezentanti ai parintilor , primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Prevederile se aplica in mod corespunzator unitatilor de invatamant cu efective mai mici de 300 de beneficiari primari.

Prin adresa nr.658/21.09.2026 a Scolii Gimnaziale SALCUTA se solicita desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local SALCUTA in consiliul de administratie al scolii pentru anul scolar 2026-2027

Astfel , am initiat prezentul proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local SALCUTA , in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale SALCUTA pentru anul scolar 2026-2027.



PRIMARIA COMUNEI SALCUTA
JUDETUL DOLJ
NR. 3355 DIN 24.09.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local SALCUTA in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale SALCUTA in anul scolar 2026-2027

Legea nr 198/2023 privind invatamantul preuniversitar prevede ca unitatile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica , cu exceptia celor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, sunt conduse de consiliile de administratie, de directori si de directori adjuncti, unde este cazul.

In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organul deliberativ de conducere al unitatii de invatamant si este constituit din 7,9 sau 11 membrii, astfel:

- b) In cazul in care consiliul de administratie este format din 7 membrii acestia sunt directorul, 2 cadre didactice, 2 reprezentanti ai parintilor , primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Prevederile se aplica in mod corespunzator unitatilor de invatamant cu efective mai mici de 300 de beneficiari primari.

Prin adresa nr. 658/21.09.2026 a Scolii Gimnaziale SALCUTA se solicita desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local SALCUTA in consiliul de administratie al scolii pentru anul scolar 2026-2027

Fata de cele arătate mai sus ,consider ca proiectul de hotărâre initiat de către primarul comunei SALCUTA privind desemnarea reprezentantului Consiliului local SALCUTA în Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale SALCUTA pentru anul scolar 2026-2027, respecta prevederile legale putand să fie adoptat .

SECRETAR GENERAL
Căraivan Lucian

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCUȚA

Strada A.I.Cuza, nr. 118, Comuna Sălcuța, Județul Dolj

e-mail: scoala_salcuta@yahoo.com

tel./fax: 0251 363 012



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ

Nr. 658 din 21.09.2026

CĂTRE, PRIMĂRIA COMUNEI SĂLCUȚA

În conformitate cu prevederile O.M.E. nr. 6223 / 2023, pentru constituirea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Sălcuța, vă rugăm să desemnați două persoane, astfel:

- un reprezentant al primarului,
- un reprezentant al consiliului local.

Persoanele desemnate vor face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Sălcuța pentru anul școlar 2026 – 2027.

Vă mulțumim pentru colaborare.

Director,

Prof. ALECSIE IOZEFINA



Secretar,

MURESAN STEFAN ALEXANDRU